

1926

Konne & Loepker Versandgärtnerei Ahrensburg b. Lamburg

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.



An unsere geschätzte Kundschaft! Mit Vorliegendem überreichen wir Ihnen unseren neuen

HAUPTKATALOG 1926 über Samen, Stauden, Dahlien und Baumschul=Artikel

und bitten gleichzeitig, uns auch während der kommenden Versandzeit mit Ihren Aufträgen zu beehren. Gewissenhafteste und raschmöglichste Ausführung derselben wird unser stetes Bestreben sein.

Trotz der gewaltig gestiegenen Herstellungskosten haben wir Wert darauf gelegt, dieses Jahr wieder ein in jeder Hinsicht ausführliches Verzeichnis herauszubringen,

das mit seinem Bildschmuck sowie den eingefügten Kulturanweisungen usw. dem Liebhaber wie Fachmann ein guter Wegweiser sein wird.

Obwohl heutzutage überall größtmöglichste Sparsamkeit am Platze ist, sollie man diese nicht auf den Garten ausdehnen, denn er sohnt jede kleine Ausgabe vielfach, sei es durch die Farbenpracht der Sommerbiumen oder die der unermüdlich blühenden Stauden, durch Schatten spendende Bäume, blühende Sträucher oder auch durch reiche Obst= und Gemüse=Ernte. Wir bitten daher, recht ausgiebigen Gebrauch von vor= liegendem Verzeichnis zu machen. Sollten Sie wider Erwarten für unsere Artikel aus diesem oder jenem Grunde keine Verwendung mehr haben, wäre uns die Weiter= gabe dieses Kataloges an einen Ihrer Bekannten oder Interessenten sehr angenehm und zwar unter gleichzeitiger Mitteilung nach hier, zwecks Richtigstellung des Adressen-Materials.

Führt Ihr Weg gelegentlich einer Reise einmal in Hamburgs Nähe, wollen Sie bitte bei einer solchen Gel genheit nicht versäumen, unsere auf ca. 76 preußischen Morgen ausgedehnten Kulturen zu besichtigen, denn ein Besuch derselben ist stets lohnend Unsere Gärtnerei liegt unmittelbar am Bahnhof Ahrensburg; sie ist vom Haupibahnhof Hamburg (mit der Lübecker Bahn) in ca. einer halben Stunde oder mit der elektrischen Hoch= bezw. Walddörfer=Bahn in ca. dreiviertel Stunden zu erreichen.

Ahrensburg, Anfang Januar 1926.


Nonne & Hoepker

Gemüse-, Feld- und Gras-Samen.

in nur bestbewährtesten Sorten

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn (Samen); Pr. = Prise oder Portion.


Blumenkohl, Karfiol.	100	1 11	
Verlangt tiefgründigen, stark gedüngten Boden und geschützte Lage. Reichliches Gießen ist bei Trockenheit unerläßlich. Treibsorten sät man Ende Januar aus und setzt die Pilanzen in 60 cm Entfernung im März in warme Kästen. Bei einer Freilandkultur werden frühe Sorten Ende Februar, späte Sorten Anfang Mai ausgesät. Für die frühen niedrigen Sorten wählt man einen Abstand von 60, für die späten Sorten einen solchen von 70 –90 cm.	970	M	M
1 Erfurter, fr. Zwerg-, I. Qual. Originalsaat. Vorzüglichste Sorte zum Treiben und fürs freie Land. mit blendend weißen, großen und festen Köpfen 2 Erfurter Zwerg-, frühester, Nachbau, ganz vorzüglich 4 Erfurt. kleinblättr., allerfrüh. Treib- (Schneeball), niedrigster nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs,	50,- 32,-	4,80	0,50
blendend weißer, fester Kopf. Ganz ausgezeichn. zum Treiben		4,-	0,40
6 Lukullus, früh. Erfurter Zwerg-, I. Qual., ganz echt, von kompaktem niedrigen Wuchs, mit weiß., festen, sich sehr lange in der Hitze haltenden nicht blau werdenden Köpfen			0,40
8 Asiatischer großer später 10 Hamburger Markt-, fürs freie Land, ganz vorzüglich 12 Frankfurter (italienische) Riesen Herbstsorte mit großem, weißem Kopf, vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen)	24,—	1,80 3,60 0,70	0,30 0,40
Weißkraut oder Kopfkohl (Kappus).	1,20	0,70	0,23
Frühe Sorten sät man im Februar ins Mistbeet, verzieht, härtet die Pflanzen durch Lüften ab und pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und späte Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf, im April späte Sorten zum Wintergebrauch ins freie Land gesät. Das Verpflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60—70 cm Entfernung. Alle Kopfkohl-Arten gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nicht zu schweren Boden und sind für reichliche Düngerzufuhr sehr dankbar.	A s		
20 Amager, dänisches, Winter-, sehr fest u. haltbar 22 Braunschweiger, größtes, platt., spätes 1. Qualität. Eines der besten Sorten für Winterbedarf 24 Casseler, kegelförm., bildet sehr feste Köpfe, früh, kurzstrunkig, sehr zart 26 Erfurter, kleines, festes, frühes, rundes. Eine der frühesten und feinsten Sorten zur Frühjahrs- und Herbstaussaat 29 Filder, spitzes, spätes, fest, sehr widerstandsfähig 30 Glückstädter, bildet große, teste Köpfe, großigh aus Figure 1.	1,50	0,30	0,15
31 Goliath, spätes, dem Filderkraut ähnlich, wird 5—6 kg schwer, sehr fest und haltbar; für Massenanbau und zum Einlegen besonders geeignet	1,50	0,30 0,30 0,30	0,20
32 Hamburger Markt-, frühes, bedeutend früher als andere Sorten, zart, groß, fest u. haltbar 14,—34 Kopenhagener Markt-, feinster größter rundköpfiger Frühkohl	2,— 1,50 1,20	0,30 0,30 0,25	0,20 0,20 0,15
Rotkraut.			
Aussaat und Kultur wie beim Weißkohl. Pflanzweite 40—50 cm.	1.50		
52 Berliner mittelfrühes dunkelrotes 9,40 54 Delikatess-, dänisch. spätes, ungemein zart. Als feinste Tafelsorte besonders zu empfehlen 12,60 56 Erfurter, blutrotes, kleines, festes, frühes; haltbar 11,— 58 Erfurter, blutrot. Riesen-, sehr ergiebig, spät 11,— 60 Hamburg. Markt, großes, dunkelblutrot., allerfrühestes, festköpfiges 12,—	1,60	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	0,20
5 Kilo schwer werden. Wintersorte, die sich bis zum Frühiahr hält	133 1000	HISTORY OF THE PARTY OF THE PAR	Harris State
64 Schwarzkopf, zartes, feinstes Salat-, dunkelschwarzrot, mit festen, schweren, haltbaren Köpfen. Vorzüglich bewährte Marktsorte		0,30	0,20
Wirsing (Savoyerkohl).			
Aussaat für die früheren Sorten Februar-März ins Mistbeet, für die mittelfrühen und späten April-Mai ins Freie. Kultur sonst wie beim Weißkohl, kann jedoch enger gepflanzt werden, kleinere Sorten auf 30-40 cm, größere auf 50 cm Entfernung.			
78 Advent, allerfrühester, 8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen	1,80	0,30	0,20
grüner Farbe; ungemein fest. vorzüglich für den Markt 8,40 86 Erfurter, großer, gelbgrüner Winter-, sehr zu empfehlen 9,40 92 "Hamburger Markt", früher, extra krauser, grüner, sehr früh 12,— 93 "Hamburger Markt", später, grüner, großer, extra krauser 12,— 96 Kitzinger, frühester, spitzer, ganz vorzüglich 11,—	1,40 1,50 1,80 1,80 1,60	0,30 0,30 0,30	0,20 0,20 0,20
102 Vertus, allergrößter, später, vorzügliche grüne, krause Sorte. Nicht zur späten Pflanzung zu empfehlen 8,— 106 Zwei Monats-, vorzügliche Frühsorte zum Treiben 9,40		100	
9,401	1,001	0,50	0,20



Nr. \$2. Braunschweiger Weißkohl.

Nr. 1. Blumenkohl, Erfurter Zwerg.

	1 kg 1	100 m 1	0 0 1	Pr
Sprossen- oder Rosenkohl.	M			M
Aussaat Anfang April im Kasten oder Anfang bis Mitte Mai ins Land. Im Mai bis Juni auf eine Entfernung von 50—60 cm gepflanzt. Be nsprucht einen gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden				
und freie Lage. Zur besseren Ausbildung der "Rosen" eutferne man Ende August bis Mitte September den Herztrieb (3—4 Blätter)				
114 Estuator Projenhruppen. An Freighigkeit übertrifft dieser alle anderen Sorten und	8,-	1.40	0.20	0.20
reichnet sich vorteilhaft durch gleichmaßigen Ansalz mittelgrobet, lester Rosen aus		1,40		
115 Fest und Viel, ertragreiche, gute Sorte	12.—	1,80	0,30	0,20
stehenden Rosen	8,-	1,40	0,30	0,20
119 Hoher, besonders schön	8,-	1,40	0,30	0,20
Blätter- oder Krauskohl.				
(Grün- oder Braunkohl).				
August: Mai Juni: Pflanzung von Juli ab: niedrige Sorten auf 30-40, hohe auf 50-60 cm Entfer=		To the		
nung. Am zweckmäßigsten als Nachfrucht gebaut auf abgeräumtes Spinat-, Erbsen- oder Frühkartoffelland. Der Blätterkohl bleibt an Ort und Stelle stehen, leidet im Winter nicht, sondern gewinnt sogar an Wohlgeschmack, nachdem er einmal durchfroren ist. Nr. 144 und 146 sät man möglichst früh Februar—März ins Freie, in Reihen von 20 cm Entfernung.				
to February Bellestwanes, wiedriger gelberüner feingekrauster Winter		1,20 0,80		
128 Niedriger grüner, feingekrauster Winter- bekannte und beliebte Sorte 130 Niedriger, schwarzbrauner, feingekrauster Winter- 132 Hamb. Markt-, (Lerchenzungen) mittelhoher, feiner, mooskrauser, dunkelgrüner, mit langen,		1,—		
factraleding Blattorn		1,50		
134 Halbhoher, grüner, mooskrauser, extra		1,20		
140 Hoher, Blückkohl, mehrjährig, dunkelgrün; die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden dickstrunkiger Markt-, vorzügliche Futtersorte	12,-	1,80	0,30	0,20
		0,00	0,20	0,15
144 Schnitt- oder Fruningskom, gruner 146 Schnitt-, gelber Butter-, zart, selbstschließend, kann das ganze Jahr hindurch geschnitten werden	12,-	1,80	0,30	0,20
Kohlrabi.				
Um den ganzen Sommer frische und zarte Kohlrabi zu haben, macht man während der Frühjahrs-				
und Sommermonate bis zum Juli alle vier Wochen eine Aussaat. Frühe Sorten können zu jeder Zeit.				
dünn auf ein Mistbeet, im April an geschutzter Stelle des Gartens anzuphanzen. Die früher Mehr				
die Pflanzen keinen zu dichten Stand auf den Saatbeeten naben und nicht überstallung werden, da sonst ein mehr oder weniger großer Prozentsatz in Samen schießt und keine Knollen bildet.				
150 Erfurter Dreienbrunnen-, weißer, früher, feinlaubiger; ausgezeichnet fürs freie Land, extra 152 Non plus uttra, gleich gut fürs freie Land, wie zum Frühtreiben, feinschalig, weißlichgrün	9,60	1,50	0,30	0,20
154 Wiener weißer, kleinblättriger, feinster, früher I. Auswahl		THE RESIDENCE AND LABOR.	0,30	200
160 Goliath-, verbesserter blauer Riesen-, bleibt lange zart und gut im Geschmack	10,—		0,30	
Mohrrüben, Möhren, Karotten. Abgeriebene Saaten.				
Traibgorten set man dünn im Januar oder Februar auf ein mäßig warmes Mistbeet, alle übrigen Sorten				
im März und April ins freie Land und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Abstand der Reihen ie nach den Sorten 15—30 cm. In den Reihen müssen Anfang Mai die		H		
kle neren Sorten auf 4 cm. die halblangen u. langen auf 6-8 cm verzogen werden. Im AugSept. komten frühe Sorten ebenfalls ausgesät werden. Karotten u. Möhren lieben trock., tiefbearbeiteten, nahrungs				
reichen, jedoch nicht frisch gedungten Boden.				
a) Kurze Sorten. 166 Duwicker, frühe, feine, rote, kurze, z. Treiben	12 —	1.80	0.30	0.20
170 Hamburger Marki. Treib. extra frühe teine kurze, stumple, abgerlebene Saat	10,-	4,00	0,50	0,50
173 Pariser, kurzeste, fruneste, runde Treib-, sent beneble Soite. auch luis Tichland	10,-	2,80	0,50	0,30
b) Halblange Sorten. 178 Amsterdamer rote stumpfe Treib-, empfehlenswert wegen der ausserordentlich schnellen Ent-			0	
wicklung	10,-			
180 Frankfurter mittellange dunkelrote 183 Nantaise, verb., mittellg., rote, stumpfe, feine u. beliebte Speisemöhre für den Winterbedarf				
c) Lange Sorten.				0.15
200 Braunschw., lange, rote, z. Massenanbau	10.	1.00	0,00	0,20
206 St. Valery, lange rote. gleich gut für Speise- und Futterzwecke	7,60	1,20	0,20	0,15
d) Lange Feld- oder Futtersorten.	6.60	1,-	0.20	0.15
210 Altringham süße rote lange	6.60	1,-	0,20	0,15
214 Riesen-, weiße, verbesserte, grünköpfige	5,-	0,80	0,20	, 0,13





Nr. 241. Schwarz-wurzeln, verb. einj. Riesen.

Nr. 226. Pastinaken Student.



Nr. 256. Sellerie, Hamburger Markt-.



Nr. 230. Petersilienwurzel, kurze dicke Zucker-.



Nr. 156. Kohlrabi, Wiener

Cichorienwurzel	1 kg	100 g	10 g	1 Pr.
Aussaat: März—April in 30 cm voneinander entfernten Reihen und Verdünnung auf 20 cm. Tiefgründiger, feuchter Boden ist für das Gedeihen Grundbedingung. 220 Lange Magdeburger, verbesserte, spitzköpfige		0,90	0,20	0,15
Pastinaken.				
Auszusäen März—April in Reihen von 25—30 cm Abstand, fleißig behacken und auf 15 cm verziehen. Auf kalkhaltigem Lehmboden liefern sie höchste Erträge. 226 Student, große, dicke, lange	2 —	0.40	0.20	0.15
Petersilienwurzel.		,,,,	0,20	3,10
Aussaat im Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in 15 cm voneinander entfernten Reihen recht dünn. Petersilienwurzeln gedeihen am besten in tiefgelockertem und kräftig gedüngtem Boden. Flachgründiges oder hartes Land ist ungeeignet. Im Oktober nimmt man die Wurzeln auf und schlägt sie im Keller in Sand ein. 230 Kurze, dicke, Zucker- bevorzugte Sorte	3,60	0,60 0,60 0,60	0,20	0,15
Scorzoner od. Schwarzwurzel.				
Im März-April in Reihen auszusäen, in 30 cm Abstand und auf 10 cm verziehen. Boden muß locker, nahrhaft und tiefgründig sein, frische Düngung ist zu vermeiden. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller eingeschlagen und geben sie, wie Spargel zubereitet, ein schmackhaftes Gemüse. 240 Russische Riesen-, ertragreiche Sorte, empfehlenswert	16,— 20,—	2,40 3,20 3,20	0,50 0,60 0,60	0,35
Knollen-Sellerie.				
Aussaat Ende Februar bis Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Man säe sehr dünn und versetze die Pflanzen Anfang Mai auf 35 bis 50 cm Entfernung in lockeren, feuchten, Boden, der im Herbst vorher reich gedüngt u. tief umgegraben sein muss. Während der Sommermonate ist richtig zu bewässern. Um schöne, glatte Knollen zu erzielen, entfernt man ständig ab Monat September die unteren Blätter.				
 248 Alabaster-Riesen-, gerühmte Sorte mit festem, reinweißem Fleisch, rostfrei	18,— 18,—	2,60	0,50	0,25 0,25 0,25 0,25
Bleich-Sellerie.				
Aussaat wie beim Knollen-Sellerie. Man pflanzt in 20 cm tiefe und 60 cm voneinander entiernte Gräben, in einem Abstand von 30 cm. Im Spätsommer und Herbst werden die Pflanzen angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. 266 White Plume, ganz vorzügliche, zarte, weißrippige Sorte, die sich früh und leicht bleichen läßt		2.—	0.50	0,25
Salat-Rüben oder Beete.				
Aussaat im April in 30 cm entfernten Reihen, auf 20 cm in den Reihen verziehen oder breitwürfig säen und auf dieselbe Entfernung zu pflanzen. Im Herbst dreht man das Kraut ab und schläg die Rüben im Keller in Sand ein, sofern man nicht vorzieht, die Beete gleich einzumachen. 272 Erfurter, schwarzrote, verb., lange, dunkellaubig	. 3,20 . 5,40 . 4,40	0 0,50 0 0,90 0 0,70 0 0,70	0,25 0,20	0,15
Kohl- oder Steckrüben, Erdkohlrabi, Wrucken.				
Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll. Aussaat von Mitte April ab bis Mai recht dünt auf ein, der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet. Gegen die Erdflöhe, die den jungen Pflanzer meist sehr schaden, hilft wiederholtes Ueberstreuen mit pulverisiertem, ungelöschtem Kalk. Pflan zung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in tiefen, dungkräftigen, nicht zu leichten Boden. Die Futtersorten sind in bezug auf Boden weniger anspruchsvoll.	1			
292 Große, gelbe, verbesserte, rotgrauhäutige Riesen	. 3,-	0,60		0,10
298 Gelbe Schmalz-, vorzügl., sehr zart u. schmackhaft 300 Hamburger Markt-, gelbe, grünköpfige Wilhelmsburger Schmalz-, gleich vorzüglich für die Küche wie auch zum Futterverbrauch. Bewährte Hauptsorte 10 kg M 24,- 302 Hoffmanns gelbe Riesen-, sehr zu empfehlen als ergiebige Wirtschaftssorte	-3,4		0,20	0,10 0,10 0,10 0,10
Speise- und Herbstrüben.				
Aussaat März bis April dünn an Ort und Stelle, man verzieht auf 10—20 cm. Ernte Mai—Juni. Fü den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf und überwintert sie im Keller. — Teltower Rübchen werden Ende Juni bis Juli ausgesät, gedeihen an besten in sandigem Boden. — Herbstrüben werden auf frisch umgepflügtes Getreidefeld gesät und geben ein vorzügliches Viehfutter.	d d			
310 Goldrall, schöne, goldgelbe Rübe, sehr zart und schmackhaft	3,2 2,6	0 0,60		



Nr. 280. Beete, ägyptische.




Nr. 318. Mairüben, plattrunde weiße.




Nr. 340. EckendorferRunkelrübe.

M.	g 100 g	M	M
214 Mai-, frühe weiße, runde	60 0,40 60 0,40	0,20	0.10
216 Mai- Mitnehoner Iron- allerithneste, biattimue, webe, sem care	60 0,40	0,20	0,10
219 Toltower oder Märkische, von vorzuglichem Ueschmack	$\begin{array}{c c} 60 & 0,40 \\ 60 & 0,40 \end{array}$		
	60 0,40		
	ROBERT SERVICE	-	-
Runkelrüben, Runkeln.	10 kg	1 kg	100g
Aussaat ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40-50 cm in jeder Rich-	0,0	070	
tung. 2—3 cm tief, 2—3 Kerne in jedes Loch. Aussaat auf den Hektar etwa 10 Kilo; mit der Drill-maschine gesät, zirka 20 Kilo pro Hektar. Anfang Juni verzieht man die Pflanzen und läßt nur			
die stärketen etehen Während des Sommers ist Heibig zu nacken. im Oktober eintet man ab,			
putzt die Runkeln auf, schichtet sie in Gruben (Mieten) ein und bedeckt sie im Tangem Stron und Erde.	16	2	0.30
340 Eckendorfer Riesen-, gelbe, verbesserte	16,—	2,-	0,30
7 wai amafahlangwerte außerst ertragt Sorten von schoner Walzelliolin ohne Nebenwulzeln		1,80	Contract of the contract of th
346 Mammut, rote, längste, dicke, ganz vorzüglich; beste Sorte zum Abblatten	15,	1,00	0,50
großen Erträgen den weitaus hochsten (ienalf an trockensubstanz sowie zueker und	10	2 20	0.40
damit an Futterwert. Hält sich bis Juni und Juli, ohne wesentlich an Gehalt einzubüßen	10,-	2,20	0,40
Zuckerrüben			
Aussaat und Behandlung wie Runkelrüben.			
350 Klein-Wanzlebener, zuckerreichste, altbekannte Sorte	14,-	1,60	0,30
Kopfsalat			100
Pflanzweite: Im Mistbeet 15-20 cm, im freien Lande 25-30 cm. Die Treibsorten werden Ende			200
Januar und Februar auf einen warmen Kasten gesät und entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land.			
Wintercolot wird im August und Sentember gesat, im Oktober all einen Kalten Kasten oder in			
geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten und festen Boden sowie eine sonnige, freie Lage.	100	g 10 g	
250 Princip Vortreffliche Treibsorte sich schnell entwickelnd mit ansehnlich großem,	M	17	M
fest- und lange schließendem gelbem Kopf 360 Erfurter Dickkopf. Sehr zart und dauerhaft, unempfindlich gegen schlechte Witterung 133	,- 1,8		0,20 0,20
OVE Franklish evalue hunter of openful vell vell	, - 2,-	- 0,40	0,20
260 Hamburger Markt. Trein. verhesserter gelber Steinkobt. Die beste aller Treibsorten.		0 0.50	0,25
Nicht fürs freie Land geeignet			
Bildet feste, etwa 20 cm große Köpfe; sehr zart	1,6	0 0,40	0,20
274 Mail Soir cohr trub von uberraschend schneller Elliwicklung. Robie glow und sein 1005	THE RESERVED IN	THE PARTY OF THE P	
gelblich-grün, innen goldgelb	1,8	0 0,40	0,20
200 Cirilland maldrathan feete dunkelgeihe hallh Konie bildend: Volkilgi, 11elb- u. Lanusvite 12	1.0	00 0,41	0 0,20
390 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange	7,- 2,2	000,50	0,25 $0,25$
400 Winter- Nansen oder Nordnol. Widerstandslanigster Willter-Salat. Rople intitelgrow, 1001,	MENT HER STREET		
grünlich-gelb; äußerst zart	7,- 1,6	0,4	0,20
Pflück- und Schnittsalat.			
	The Little	A Part	
In Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat mit 10—15 cm Abstand zu empfehlen. Pflücksalat schließt sich nicht zu Köpfen. Der Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und	AT I		
März. Man sät ihn nicht zu dunn Januar-Februar ins warme Mistbeet oder im Marz ins Fiele.			
410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Früh-	3.— 2	-0.4	0 0,20
jahr bis zum Herbst gepflückt werden	$2,- \tilde{1},8 $	80 0,4	0 0,20
416 Schnittsalat, gelber, feiner, mooskrauser	0,- 1,0	60 0,4	0 0,20
Endivien, Binde-Salat.			
Ausgagt in Zwischenräumen von einigen Wochen Die Sommersorten vom April bis Juli, die			
West organism von Antong limi direkt ing Ireia Land The Kransen Johlen Welden auf Joulin und		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
glatten Escariol auf 40 cm Entferning gentlanzt, 2—3 Wochen vor dem Verbrauch wird die Filanze			
bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden, wodurch das Herz gebleicht wird.	0 1	60 0 4	0 0 20
420 Sommer-, Pariser, gelbe, selbstschließend, vorzüglich	4,- 2,	20 0,0	10 0,20
420 Sommer-, Pariser, gelbe, Selbstschleisend, Vorzüglich 426 Winter-, von Natur gelbe, krause, feine 430 "Escariol-, vollherzig., grüne, breite	2,- $1,$ $2, 1,$	COLUMN TOWNS	0,20
			3 300
Cichoriensalat			
Ausgest im Ershight in gut gelockerten, milden Roden in Reihen und Verziehen der Pflanzen auf			
ca. 10 cm. Gegen Mitte des Sommers schneide man die Blatter ab und bedeckt die Flianzen mit etrobigen Dünger oder Erde Unter der Decke entwickeln sich dann zartgelbe Blätter, die als			
Salat" verspeist werden. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis im Keller, weilin die wurzen			
mit den Köpfen nach außen im Sand aufgeschichtet werden. 440 Brüsseler Witloof	8,60 1.	40 0,3	30 0,2
THO BIUSSEIE WILLIAM	No.		



Nr. 360. Kopfsalat, Erfurter Dickkopf.


Nr. 420. Pariser Sommer-Endivie-,



Nr. 426. Winter-Endivie, krause.




Nr. 390. Kopfsalat, Trotzkopf



Nr. 474. Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.


				A A
	1 kg	100 g	10 g	M Pr.
Rabinschen oder Feldsalat.				
Aussaat Juli bis Oktober breitwürfig oder in Reihen mit 10 cm Abstand.	5	0.80	0.25	0.15
446 Dunkelgrüne, breitbl., vollherzige, bilden kleine Köpschen	3,	0,00	0,20	0,10
Gartenkresse.				
beiden Sommer jedoch nur in schattiger Lage				
Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie, im neiben Sommer jedoch und Kästen heran. Reihensaat ist vorzuziehen. Im Winter zieht man den Bedarf in Töpfen und Kästen heran.	. 1,60	0,30	0,15	0,10
Reihensaat ist vorzuziehen. Im Winter zieht man den Bedarf in Topker dat. 454 Gartenkresse, gewöhnliche, einfache	. 2,-	0,40	0,15	0,10
Zwiebeln oder Zipollen.				
being mit 15—20 cm Abstand, in kräftiger	1, h			
jedoch nicht frisch gedingten bulen, in wahnet, angetrefen oder gewalzt werden.				
457 Allerfrüheste weiße Frühlings-, im Juli-August ins Freie gesät und Oktober verphanzt, bling	st . 16,-	- 2,40	0,50	0,30
sie schon im April—Mai gebrauchstange zwieden Bestigkeit und mit zartem, feine	m	- 3.80	0,60	0.30
459 Eisenkopf , dunkelgelb, plattrund, von hervorragender Festigker und Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr 462 Holländische, dunkelrote, plattrunde 470 Silberweiße, plattrunde, frühz große runde feinschmeckend, beste zum Einmachen	. 20,-	3,40	0,60	0,30
470 Silberweiße, plattrunde, früh, zart und feinschmeckend, beste zum Einmachen 470 Art Zittauer Riesen-, gelbe, große runde, feinschmeckende Sorte 474 Zittauer Riesen-, gelbe, große runde, feinschmeckende Sorte	18,-	- 3,-	0,50	0,30
474 Zittauer Riesen-, gelbe, große runde, leinschmeckende Sorte. 476 Winterhecke-Zwiebeln, gewöhnliche hohe. Das Kraut wird geschnitten u. verspeist.	. 5,-	0,00	0,20	0,15
Porree od. Lauch.				
Aussaat im Februar—März ins warme Mistbeet, auszupflanzen im Mai und Anfang Juni, 10 c	m ln	The second		
tief, in Reihen mit 25—30 cm Abstand in Bodon Zur bossoren Ausbildung der Pollen kann m	an			
die Blätter wahrend der Vegeration auf der Paler auf Die Wintersorien können auch im Freien bleibe	n,			
werden bei strenger Kane aber etwas int outen ange-	. 8,-			0 0,15
492 Winter-, Brabanter, Senr gut	11-	- 1.6	0 0.2	5 0,15 5 0,15
494 Winter-, Errurer, groß dick schottischer, sehr haltbar	. 11.	-1,6	0 0,2	5,0,15
500 Schnittlauch, gewöhnlicher		12,-	1,0	0,30
Monats-Radies.				
Traibheata andere Sorten vom April bis Et	ide			
Sommer in Zwischenraumen von 2-3 wochen 11/2 am die der ovalen etwa 3 cm und die	der	7		
daraut, dals die Samen der runden sorien etwa 12 2 cm, die recht dünn zu säen und d	len			
Boden fest zu treten oder zu Walzen, da sonst eine Knonenbrudung				
510 Erste Ernte. Außerordentlich schnell sich entwickelnde Sorte, ovalrund, anilinrot, bestem Geschmack	4,	- 0,0	60 0,2	20 0,15
514 Erfurter Dreienbrunnen-, trunes, runues, scharter ottos, manual statements, scharter ottos, manual statements of the statement of the stat	4.			20 0,15
520 Hamburger Markt-, frunes, kurziaubiges, tulikeitstraffacturites, entwickelt sich sehr ras	ch;			25 0,15
Fleisch äußerst zart und wonschlieckeite gehr fein zum Treiben extra	4	,- 0,	60 0,	$\begin{array}{c c} 20 & 0,15 \\ 20 & 0,15 \end{array}$
528 Saxa, scharlachrof, kurzlaubig, eines der besteht die Größe eines Mairettichs erreichend,	ohne			25 0,15
530 Würzburger Riesen-, leuchtend karnesmot, die Grot sehr mildem Geschmack	5	,- 0,	80 0,	25 0,15
holzig oder hohl zu werden. Fleisch last schnieeweiß, von schningen indem schnie und von feins Langes weißes, Eiszapfen, durchsichtig weiß, zylinderförmig, frühzeitig und von feins zarten Geschmack		,- 0,	80 0,	25 0,15
Rettich				
Sommerarten sät man im März—April, Winterarten Ende Juni in nahrhaften (nicht frisch gedüng	ten)			
lockeren Boden breitwuring dunn aus till der freeffen durchwintert. Treibsorten sae man für	den			
frühesten Gebrauch Januar Floor Treib der allerfrüheste kurzlaubig sehr zart		5,- 0	,80 0	,25 0,1
551 Mai-, kugelrunder, weißer Treib-, kurziaubig, kholie Telliweiß and Jestine in the second and se	4	4,- 0	,60 0	,20 0,1 $,20 0,1$
558 Winter-, Erfurter, langer, schwarzer	4	4 0	60 0	$\begin{array}{c c} .20 & 0,1 \\ ,20 & 0,1 \end{array}$
558 Winter-, Erfurter, langer, schwarzer 560 Winter-, Erfurter, runder, schwarzer, haltbar: vorzüglich 564 Winter-, Münchener Bier-, ovaler weißer		5,—1 0	,80 0	,25 0,1




Nr. 498. Musselburger-Porree.




Nr. 524. Radies "Non plus ultru".



Nr. 560. Winterrettich runder schwarzer.



Nr. 538. Radies, Eiszapfen.




Nr. 564. Herbstrettich, weißer, Münchener Bier-.

Küchenkräuter.


Nucleiklander.		**	
Die einjährigen (①) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum und Pfeffer werden im April g Standort dünn ausgesät und später auf 15–20 cm Abstand verzogen. Waldmeister ist an einer schattige Stelle im Frühjahr auszusäen und mit einer dünnen Schicht Moos zu bedecken. Zweijährige (♂) Arte März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20–30 cm voneinander. Die Aussaat der mehrijs schieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20–40 cm, je nach betreffenden Art. Pfeffer wird im März ins warme Mistbeet oder in Töpfen ausgesät, einzeln versetzt und im Juni in recht geschützter Lage ausgepflanzt. Petersilie sät man im April in Reihen und hält sie bis zum Aufgange feucht.	en und en sät hrigen Ausdeh 100 g 1	teuch man (4) nung 0 g 1 M	im ge- der Pr.
Basilikum, großes, grünes, ⊙. Anfang 100g 10 g 1 Pr. März—Apr. ins Mistbeet zu säen u. spä- M M M Petersilie, Hamburger Markt", ter auf 20-30cm verdünn. Man belasse d. Pflanzen i. Kasten, schneide sie zur Zeit die Blüte ab u. trockne sie wie Majoran 1,60 0,25 0,15 die Blüte (Artemisia vulgaris) 4 6,— 1,— 0,30 60 Pfeffer, langer. spanischer, roter, ⊙	0,60 0,60 0,60 0,60 2,20	0,25 0,25 0,25 0,25	,15 ,15
572 Bohnen- oder Pfefferkraut ⊙ . 0,90 0,20 0,15 574 Boretsch oder Gurkenkraut 0,90 0,20 0,15 576 Dill, ⊙ 1 kg M 4,40 0,70 0,20 0,15 578 Fenchel, gewöhnlicher, ♂ 0,70 0,20 0,15 582 Isop, ♀	0,80 2,20 5,— 1,40 3,80	0,40 0,80 0,40),25),30),20
586 Kerbel, mooskrauser, extra, 7 0,30 0,15 0,10 654 Waldmeister, 2	9,60 3, - 1,50	1,60 (0,40
Tomaten, Liebesapfel.			
Aussaat: Im März ins warme Mistbeet, in Töpfe oder Kästen. Versetzen oder pikieren der jungen Pflanzen in möglichst kleine Töpfe, resp. ins Mistbeet. Ende Mai mit ca. 80 cm. Abstand ins freie Land in kräftigen, nahrhaften, lockeren Boden pflanzen. Bei trockenem Wetter ist häufiges Gießen unbedingt erforderlich. Vorteilhaft ist, die Pflanzen an Pfähle zu binden und eintriebig weiter zu behandeln. Sobald sich der Fruchtansatz gebildet hat, entfernt man alle Seitentriebe, da hierdurch die Früchte restlos zur Reife gebracht werden.		34	
625 Große, rote 628 Alice Roosevelt, frühr., rund, groß, glatt, dunkelscharlach, ungem. fleischig u. fein gewürzt 631 Dänische Export-, mittelgr. glatte, runde Früchte, sehr ertragreich 634 Erste Ernte, frühe, scharlachrote runde, glatte	4,80	0,20 0,80 0,70 0,35	0,25 0,25
637 Johannisfeuer , allerfrüheste, ausgezeichnete Freilandsorte von großer Fruchtbarkeit. Frucht groß, rot, fleischig		0,30 1,20	
Tuckswood, neu, mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend, eine der besten Treibsorten	7,20	1,20	0,25
Aussaat für den Sommerbedarf März-April, im Juni für den Herbst- und im September-Oktober 10 kg für den Frühjahrsbedarf. Man sät breitwürfig oder in Reihen von 20-25 cm Entfernung. — Neuseeländer Spinat keimt schwer, er wird in kleinen Töpfen angezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung mit Ballen möglichst im Halbschatten ausgepflanzt. — Die Kultur der Gartenmelde ist gleich der des Spinats. — Mangold wird März bis August in Reihen gesät und auf 40 cm verzogen. Die jungen Blätter werden wie Spinat, die Blattrippen wie Spargel zubereitet. — Sauerampfer und engl. per. Winter-Spinat sät man im März-April in 25 cm voneinander entfernte Reihen und verdünnt die Pflanzen später.	Ji	N	л
668 Gaudry, großer, rundblättriger	- 2,-	0,30	0,10
Juliana, Neuheit, da ohne rein männl. Pflanzen, ganz erheblich später in Samen schießend wie alle im Handel befindlichen Sorten. Die Züchtung hat große, dunkelgrüne, gekr. Blätter 32,-		0,60	
676 Spätaufschießender, dunkelgrüner, breitblättrig, hält sich lange, ohne in Samen z. schieß. 16,-677 Riesen-Gaudry, hervorragende Wintersorte, schnellwüchsig, dickfleischige Blätter von schöner	STATE DIS	0,30	
grüner Farbe	449	0,00	0,10
682 Engl. perennierender Winter- (Rumex Patientia), sauerampferartig)	2,— 6,— 6,—	1,—	$0,20 \\ 0,20$
Spindidride deiliuse.	M	M	M
686 Gartenmelde, gelbe, breitblättrige	0,00	0.20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
690 Riesen-Lucullus, mächtige, feingekrauste Blätter von gelbgrüner Farbe entwickelnd 4,- 692 Schweizer, extra krauser, gelbgrüner	- 0,70	0,25 0,25 0,25	0,15
Artischocken, Mais und Spargel.			
Artischocken verlangen zirka 70—80 cm tief bearbeiteten, leichten, lockeren und sehr nahrhaften Boden. Aussaat im März-April in einen lauwarmen Kasten, später auf 1 m Entfernung pfianzen Tragen erst im 2. Jahre. Empfindlich gegen Frost und Nässe. Entweder schlage man die Pflanzen im Keller ein oder schneide sie im Freien herunter, häufele mit Erde an und decke sie mit Stroh. Spargel werden im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr in 20 cm voneinander entfernten Reihen ausgesät und auf 10 cm verdünnt.			
710 Artischocke, französische, violette, große	6,-	1,-	0,40




Nr. 690. Mangold, Riesen-Lucullus.



Nr. 676. Spinat.




Nr. 600. Petersilie, gekrauste Zwerg-.




Nr. 639. Tomate, Lucullus.


*	Nomic & Hoopker, the control of			1	
6 Ma	is, Adams-Zucker. Ein noch viel zu wenig bekanntes, wohlschmeckendes Gemüse.	1 kg	100 g	10 g M	1 Pr.
	Die Kolben werden in ganz jungem Zustande genossen, sie werden im Salzwasser abgekocht und mit Butter bestrichen. Aussaat: Im März in 40-50 cm gegenseitigen Abständen je 4-5 Körner. Um recht früh ernten zu können, sät man im März ins Mistbeet in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai ins Freie	3,60	0,60	0,25	0,15
8 Spa	rgel, Ruhm von Braunschweig, größte, zarte, sehr zu empfehlende Sorte "Schneekopf", weiße Riesen Vorzügl. im Aroma u. von angenehm zart. Geschmack	11.—	1.80	0,40	0,30
20 "					
cm in	Landgurken. Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen; man legt 4—5 Kerne in einer Entfernung von der Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit lockerer Erde. Nach Bildung des vierten Blattes man die Pilanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis eimblätter anhäufelt. Lieben einen lockeren, fetten, mit verrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und eine warme, sonnige, gegen kalte Winde geschützte Lage.				
32 Erfu	narck, lange, grünbleibende. Eine der reichtragendsten Sorten		2,40	0,60 0,40	0,2
	lankbarsten Sorten			0,70	
	rüchte sind oben und unten gleich dick, fleischig und wohlschmeckend. Als Land- und reibgurke zu verwenden. Die längste Schlangengurke, mit Früchten von schöner, zylinge, grüne Goliath Die längste Schlangengurke, worzüglich	20,-	3,40	0,60	0,3
54 "Un	drischer Form. Furs treie Land Wie lurs Frühlbeet gleich von gegen nasse und kalte Witte- lieum", reichtragend. Landgurke, welche sich unempfindlich gegen nasse und kalte Witte- lieum", reichtragend. Landgurke, welche sich unempfindlich gegen nasse und kalte Witte-	22,-	3,40	0,60	0,3
58 Muro	uben, kleine frühe Pariser (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen	15,-		0,40 0,40 0,40	0,
	Treibgurken.		100	10 g	
varme A	Januar-Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Ballen ins Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blü ezeit sind die Fenster geschlossen und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet man mehr. Mit dem Heran-	104	M		
	stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2-3 Augen um die Fruchtbildung zu Die Pstanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger.				
ördern.	Die Pflanzen müssen an iedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte		10,-		1,
vachsen ördern. 74 Be 75 Blau 88 Noa	Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstands-		10,-	8,- 8,- 6,- 16,-	- 0, - 0, - 0,
vachsen ördern. 174 Bo 175 Blau 188 Noa	Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstands- fähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstands- fähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstands- fähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstands- fähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstands- fähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstands- fähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von		100	6,- 16,-	- 0, - 0, - 0, - 0,
Aussaat des Früchte man niger un Nässe der Guß der Guß der	Die Pflanzen müssen an jedem sommenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn № 90,— "S Erfolg, 40 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, gute Erträge liefernd ses, bewährte, vorzugliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit sescot Wonder, starkwachsend, glattschalig von leuchtend dunkelgrüner Farbe und 40—60 cm Länge. Sehr schmackhaft Melonen. Februar bis März 2—3 Kerne in kleine Töpfe, welche warm zu stellen sind. Die Erdschich hbeetes muß mindes ens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung trägt viel zum guter bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrottetem Kuhdung, alte nerde. Bauschuttlehm und grobem Sand. Pflanzen werden auf 4—5 Augen zurückgeschnitte sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestutzt. Sobald der Fruchtansatz sich geneift man die Ranken wieder 2—3 Blatt über der Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchsten tet an jeder Ranke. Die Anzucht der Freil andsort en geschieht Ende April in Töplen in uns oder warmen Zimmer, nahe dem Glase. Ende Mai, Anfang Juni setzt man die Pflanzer nu, wie oben angedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschützter, son und warmer Stelle aus. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße stets so, daß die Pflanzen zu üppig ins Kraut gewachsen und wollen kein ansetzen, halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Alsdann wird ein tüchtige ansetzen, halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Alsdann wird ein tüchtige hehutsam.	t n r n - s n n, - e e e e r s	100	6,- 16,- g 10 M	0,000000000000000000000000000000000000
Aussaat des Früchte Bildet, koz Früchte Guß der Warmhat niger un Nässe der State Brüchte Guß der State Bild American der State Brüchte Guß der State Bild American state Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild	Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn M 90,— Se Erfolg, 40 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, gute Erfräge liefernd Sas-, bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit Melonen. Februar bis März 2—3 Kerne in kleine Töpfe, welche warm zu stellen sind. Die Erdschich heie; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrottetem Kuhdung, alter merde. Bauschuttlehm und grobem Sand. Pflanzen werden auf 4—5 Augen zurrückgeschnitte sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestutzt. Sobald der Fruchtansatz sich geneilt man die Ranken wieder 2—3 Blatt über der Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchsten te an jeder Ranke. Die Anzucht der Freil an dsorten geschiehet Ende April in Töpfen in aus oder warmen Zimmer, nahe dem Glase. Ende Mai, Anlang Juni setzt man die Pflanzen zu, wie oben angedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschützter, son und warmer Stelle aus. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße stets so, daß die en Stamm micht berührt. Sind die Pflanzen z	t arrangements	100 g	6,- 16,-	- 0, 0, g 1[]
Aussaat des Früchte Guß der Warmhar niger un Nässe der Guß der 810 Amer 810	Die Pilanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn № 90,— "S Erfolg, 40 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, gute Erfräge liefernd. as-, bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit as-to wonder, starkwachsend, glattschalig von leuchtend dunkelgrüner Farbe und 40—60 ct. Länge. Sehr schmackhaft Melonen. Februar bis März 2—3 Kerne in kleine Töpfe, welche warm zu stellen sind. Die Erdschich hibeetes muß mindes ens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung trägt viel zum guter bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrottetem Kuhdung, alte merde. Bauschuttlehm und grobem Sand. Pilanzen werden auf 4—5 Augen zurückgeschnitte sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestutzt. Sobald der Fruchtansatz sich geneift man die Ranken wieder 2—3 Blattüber der Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchsten te an jeder Ranke. Die Anzucht der Freil and sort en geschieht Ende April in Töpfen in aus oder warmen Zimmer, nahe dem Glase. Ende Mai, Anfang Juni setzt man die Pilanzen, wie oben angedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschützter, son nd warmer Stelle aus. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße stets so, daß die no Stamm nicht berührt. Sind die Pilanzen zu üppig ins Kraut gewachsen und wollen kein ansetzen, halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Alsdann wird ein tüchtige in Fruchtansatz zur Folge haben. Beim Reifen der Früchte gieße man weniger und besonder belutsam. erikanische für das freie Land, im August reichtragend; gute Marktsorte intaloup Konsul Schiller, größte, genetzte gelbe Sorte von ausgezeichnetem Wohlgeschma	t dar r n l, e e e e r s	100; M	6,- 16,- g 10 M	- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Aussaat des Früchte Bildet, kiz Frücht Warmhadie manniger und die bildet, kiz Früchte Guß der State Berüchte Berüchte Guß der State Berüchte Guß der Guß	Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. este von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack 1000 Korn № 90,— "S Erfolg, 40 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, gute Erfräge liefernd as-, bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit ansation, von schneller Entwicklung und langanhaltender Fruchtbarkeit. Früchte ca. 20 cm lang secot Wonder, starkwachsend, glattschalig von leuchtend dunkelgrüner Farbe und 40—60 cm Länge. Sehr schmackhaft Melonen. Februar bis März 2—3 Kerne in kleine Töpfe, welche warm zu stellen sind. Die Erdschich hbeetes muß mindes ens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung trägt viel zum gutet bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrottetem Kuhdung, alte nerde. Bauschuttlehm und grobem Sand. Pilanzen werden auf 4—5 Augen zurückgeschnitte sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestutzt. Sobald der Fruchtansatz sich geneift man die Ranken wieder 2—3 Blatt über der Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchsten tet an jeder Ranke. Die Anzucht der Freil and sorten geschieht Ende April in Töpfen ir aus oder warmen Zimmer, nahe dem Glase. Ende Mai, Antang Juni setzt man die Pflanzer n, wie oben angedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschützer, son ind warmer Stelle aus. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße stets so, daß dien Stamm nicht berührt. Sind die Pflanzen zu üppig ins Kraut gewachsen und wollen kein ansetzen, halte man sie einige Tage trocken bis zum Welken. Alsdann wird ein tichtige a Fruchtansatz zur Folge haben. Beim Reifen der Früchte gieße man weniger und besonder behutsam. erikanische für das freie Land, im August reifend. reihener Netz-, groß, rund, stark genetzt, reichtragend; gute Marktsorte nntaloup Konsul Schiller, größte, genetzte gelb	t do r r r r r r r r r r r r r r r r r r	100; M	6,- 16,- 10,- 10,- 10,- 11,- 14,- 2,2	- 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,



Nr. 732. Gurke, Erfurter mittellange grüne.



Nr. 734. Gurke, lange grüne verb. Schlangen-.



Nr. 774. Treibgurke, Beste von Allen.



Nr. 818.- Melone, Berliner Netz-.




Nr. 830. Kürbis, gelber Riesen-Melonen-.

Erbsen.

Aussaat im März und zur Folge alle 14 Tage bis in den Juli hinein. Auf ein Beet von 1 m Breite macht man drei je 5 cm tiefe Rinnen, die beiden äußeren je 20 cm vom Zwischenwege entfernt, in welche man auf je 5 cm 3 bis 4 Erbsen legt. Haben die jungen Pflanzen eine Höhe von etwa 10 cm, behäufelt man sie und gibt ihnen das je nach der Höhe erforderliche Reisig, an die Wegseiten gesteckt und nach der Mitte zusammengebogen. Zu den ersten Aussaaten wählt man frühe, zu den Folgeaussaaten mittelfrühe bis späte Sorten. Erbsen gedeihen am besten in warmen, kalkhaltigen Lehmböden, zu den Folgeaussaaten mittelfrühe bis späte Sorten. Erbsen gedeihen am besten in warmen, kalkhaltigen Lehmböden, welche im Vorjahre gut gedüngt wurden. Eine Herbstdüngung mit Thomasmehl und Kainit befördert die Tragbarkeit.





		Busch- od. Krupbohnen.	10 kg		
	COLUMN SOUTH SERVICES	Aussaat Anfang Mai bis Anfang—Mitte Juni in Reihen von 30—40 cm Entfernung und gleichen Abständen in der Reihe, 4—5 Bohnen in ein Loch und 3—4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedeihen einen warmen humus- und dungreichen Boden. Von allen Kunstdüngern ist Salpeter der beste, da er von unschätzbarem Einfluß auf die Fruchtbarkeit ist.	M	M	M
		Darem Ennius auf die Friedinsarkeit ist.			
		a) Grünschotige.			
		938 Allererste weiße langschotige Treib-	22,—	2,80	0,45
	Section 1	941 Allerfrüheste "Nordstern", breite weiße Schwert-, Schoten sehr groß, außerordentlich reichtragend u. widerstandsfähig; zum Treiben vorzüglich!	24.—	3.—	0,50
		942 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße, sehr		3,—	
	To the last	zart und wohlschmeckend	20,	0,	0,60
		schotige, sehr früh, mit etwa 25 cm langen Schoten, vorzügliche Schnittbohne	30,—	3,80	0,60
		946 Früheste unerschöpfliche, blüht nach 3 Wochen und entwickelt bei fortwährendem Pflücken	22	2.00	
		immer neue Fruchtzweige			
		vorzügliche zarte Sorte	20,-	2,60	0,40
		sehr reichtragend; für Konservenzwecke besonders geeignet	22,—	2,80	0,45
	NAME OF PERSONS ASSESSED.	Konserva, völlig fadenlos, mit weißlichem Korn, beste Bohne für Konservierungszwecke, bringt großen Ertrag, äußerst dickschotig und vorzüglich im Geschmack	48,—	6,—	0,90
		953 Nieren, weiße langschotige, gut zum Trocken- kochen	20,—	2,60	0,40
		954 Schlacht-Schwert-, größte breit- und langschotige Sorte	28,—	3,60	0,60
		955 Saxa "Fadenlos", aufrechtsteh. u. vollbesetzt mit rein fadenlosen Schoten von vorzüglichem Geschmack			0,50
		958 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit bunten Bohnen, dick- und langschotig, früh, äußerst ertragreich, besonders zart	20,-	2,60	0,40
400000		959 Fadenlose bunte Hinrich's Riesen-, mit denselben vorzüglichen Eigenschaften, doch absolut fadenlos		4,—	0,60
		960 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen, sehr beliebte			
		zarte und reichtragende Sorte	36,—	4,60	0,70
		neuere Sorte ohne Fäden	44,—	5,60	0,80
		weiße ohne Fäden (Türkische Erbsen). (Bildet bisweilen kurze Stumpfranken, die an ihren Enden Blüten und Früchte bringen) :	34,—	4,40	0,70
		b) Gelbschotige.			
STATE OF THE PARTY		Buschbohne, fadenlose Brech 974 Wachs-Dattel-, eine der bewährtesten, reift früh und befällt nicht; gut und reichtragend	26.—	3,40	0,50
		Wachs-Flageolet-, früh, Schoten wachsgelb, sehr zart, fleischig und lang, ertragreich			0,60
9	80	Wachs-Flageolet- mit weißen Bohnen, vorzügliche Sorte mit gleichen Eigenschaften wie Nr. 978, aber im Ertrage und der Widerstandsfähigkeit jene noch übertreffend. Salatbohne I. Ranges	36.—	4,60	0,70
9	81	Wachs- Hinrichs Riesen- mit weißen Bohnen, dickfleischig, Schoten schön goldgelb. besitzt alle Vorzüge, die der grünschotigen weißen Hinrich's Riesen- zu ihrem Ruf verholfen haben			
9	84	Wachs-, Mont d'or, goldgelbe, ohne Fäden	THE REAL PROPERTY.		
		Wachs-Zucker-Perl-, ohne Fäden, extra feine, gelbschotige, reichtragende Salatbohne, mit fleischigen delikaten Schoten			



Stangenbohnen.

10 kg

100g

Stangenbohnen verlangen einen lockeren, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden und eine warme, sonnige, gegen Winde geschützte Lage. Auf 1,20-1,50 m breiten Beeten zieht man, je 20 cm vom Wege, zwei Reihen, in welche man, 60 cm voneinander, gegenüberstehende Stangen tief einsteckt und diese oben durch eine Querstange verbindet. Um jede Stange legt man Anfang bis Mitte Mai 6 bis 8 Bohnen nicht tiefer als 1-2 cm, jedoch drückt man sie in feuchten Boden ein. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, heftet man sie lose an die Stangen und häufelt von allen Seiten etwas an.

a) Grünschotige.			
990 Arabische oder türkische Feuer-, rot-	16		0.25
blühende_Riesen		2,-	
992 " oder türkische Feuer-, weißblühende	22,—	2,80	0,45
997 Juli-, früheste, 14 Tage vor anderen reifend; reichtragend, mittelgroß.	44,-	5,60	0,90
998 Meisterstück, fadenlose Phaenomen, lang- und dickschotig, mit reichem			
Behang	68,—	8,60	1,30
999 Mulstopper, Schoten bis 30 cm lang, gänz- lich fadenlos	68,—	8,60	1,30
1002 Schlachtschwert-, allergrößte breite			
weiße, äußerst ertragreich	56,-	7,	1,10
1006 Zehnwochen-, allerfrüheste lang-			
schotige, liefert bei normaler Witterung schon nach zehn Wochen ver-			
brauchsfähige, dickfleischige, zarte			
Schoten	52,	6,60	1,-
1008 Zeppelin-Riesen , mit riesigen fleischigen Schoten v. feinster Qualität, äußerst			
reichtragend, mit wenig Fäden, gute Konservenbohne	56,-	7,—	1,10
1010 Korbfüller, ohne Fäden, frühe, sehr er-	"	0.60	1 20
giebig, empfehlenswert	68,—	8,60	1,30
Brechbohne	68,—	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	1,30
eck-, bewährte Sorte	40,-	The second second	0,80
Erbsen), ohne Fäden, kleine weiße	44,—	5,60	0,90
			1.6

1044

1012 Kapitän Weddigen, lange, dickschotige fadenlose 1014 Riesen-Zucker-Brech-, verbesserte rheinische Spe 1016 Zucker-Perl- oder Prinzess- (Türkische E

b) Gelbschotige.

olet, mit roten Bohnen, langschotig, früh, volltragend	52,—	6,60 1,-
Diagram In Fisher früh reichtragend Schoten lang und fleischig	88.—	11 1,70
mit weißen Bohnen, ohne Fäden, früh, reichtragend, Schoten lang und fleischig		11 2
Perl-, ohne Fäden		14,- 2,-
Perl-, ohne Fäden		14,-

Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen).

Aussaat März bis Mai in 30-40 cm voneinander entfernten Reihen und Abständen, 2-3 Bohnen in jedes Loch. Nachdem die Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, behäufle man sie und nach Ansetzen einer genügenden Anzahl Früchte schneide man die Spitzen aus, damit den schwarzen Bohnen-Blattläusen der Nährboden entzogen wird.

1030 Erfurter, gewöhnliche, die beste zum Gemüse	14,-	1,80 0,30
1034 ,,Ham's rger Markt-" langschotige Riesen, außerord. ertragreich u. von vorzügl. Geschmack	20	2,60 0,30
	20	2,60 0,30
1040 Windsor, grüne, breitschotig		
1010 Millagori, Grand, Storios S.	20	260 030

		100 kg	10 kg	1 kg
		JN .	JN .	370
00	Gras-Samen.			
(00 (00 (00	5 cm lang ist wird es das erstemal geschnitten.			
(00 (00 (00 (00	Unsere Rasenmischungen bestehen nur aus den geeignetsten Sorten und aus bester, unkrautfreier Ware allererster Qualität. Zur Aussaat rechnet man 3—4 kg per Ar (100 qm), bei kleineren Flächen 50 g auf den Quadratmeter.			
(00	dauernden Bleich- oder Gartenrasens, sog. Berilner Hergarten-			1.50
(00) 1054 " feinblättrige Grasarten für Teppichgärten,		Marie I	1,50
00				
(00	Wiesenmischungen			
(00	unter Angabe, ob für feuchte oder trockene Wiesen, zu Tagespreisen			
	Sonstiges.			
	Steckzwiebeln, kleine gelbe			
	runde, Hasel- bis Walnuß- größe	_,_	20,—	2,50
	Rhabarber, Linnaeus, beson-			
2	ders kräftige, aromatische rote Stengel liefernd, starke Pflanzen	M	M	1 St.
Jan.	" verbesserte Viktoria, vor-	00,	0,50	0,70
	zügliche, rotstengliche, altbekannte Sorte, starke Pflanzen	40,—	4,50	0,50
1.11	Spargelpflanzen, 1jähr., Ruhm von Braunschweig, sehr große, ertragreiche Sorte mit vorzüglichem Aroma, einjährige, ausgesucht kräftige Pflanzen, zu Tagespreisen			
	Landwirtschaftliche Samen (Klee, Luzerne usw.) besorgen auf Wunsch zu Tages- preisen.			

Blumen-Samen

von einjähr., perennierenden und Topfpflanzen in Buchstabenfolge.

Erklärung der Zeichen:

⊙Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können. m Sommerblumen, welche erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden Zweijährige Pflanzen, die im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung gelangen, bei zeitiger Aussaat aber meist im ersten Jahre schon blühen. 4 Stauden oder perennierende Gewächse. T Topfpflanzen. W Warmhauspflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Gewächse. T Topipilanzen. W warmnauspila	nzen.	8 30	minigphanizen. Diumen, die sien zu Emiassange	ii cis	
	10g	1P.	Antirrhinum max., Riesen-Löwenmaul.	10g	1 P.
	M	M	Doppelt so große Blumen als grandiflorum.	M	M
1258 4 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkelblau	4	0,35	1340 Goldlack, bräunlich orange mit purpurnem		
1259 21 Lycoctonum, hellgelb	4,	0,35		2,50	0,30
1262 m Acroclinium roseum, rosenrot. Strohblum.			1341 Goldkönigin, tief. goldgelb m. lilarosa Schl.		0.30
wertvoll für trockene Sträuße		0,20	1342 Schneeflocke, reinweiß mit zart gelbl. Schl. 1343 Die Rose, reines zartes Rosa	2,50	0,30
1264 m ,, roseum fl. albo, glänzend weiß	0,35	0,20	1344 Cattleya, rosiges Lila mit goldgelber Mitte	2,50	0,30
1266 Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen 1267 4 "vernalis, Frühlings-	2,20	0,30	1345 Kupferkönig, samtig glänzend. Kupferscharl.	2,50	0,30
1268 m*Ageratum mex. Klein Dorritt,	-,	-1	1347 Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber		3 00
gelb, von gedrungenem niedrigen		White has	Lippe und lilarotem Schlund	2,50	0,30
Wuchs, sehr reichblühend	1,10	0,25	1348 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur	2,20	0,30
1270 m* " mex. Prinzess Victoria Luise, lasur-	1 =0	0,30	1349 Purpurmantel, prächtig samtiges Purpur mit zartem weißen Schlund	2,50	0.30
blau mit weißer Mitte	1,50	0,30	1350 Prachtmischung	2,20	0,30
mex.Vollendung (Blue Perfect.), gedrung. wachs., dklamethystblau.	1,30	0,25	Antirrhinum majus nanum.		
1274 OAlthaea hybrida semperflorens,			Halbhohe Sorten.		
einfache immerblüh. Malven, gem.,			1351 Défiance, feurig scharlach	1,10	0,25
üppig wachsend, ungemein dank-	0.00	0.20	1352 Brillantrosa	1,10	0,25
bar blühend	0,60	0,20	1354 Korallenrot, prächtig	1,10	0,25
halbgefüllt und gefüllt blühende,			1356 Leuchtfeuer, feurigzinnober	1,30	0,25
gemischt	1.—	0,25	1358 Morgenröte, zinnoberscharl. m.weiß. Schlund	1,30	0,25
		A CONTRACTOR	1362 album, reinweiß	1,10	0,25
Althaea rosea fl. pl.			1366 Prachtmischung	0,80	0,25
(Chaters Preis-Malven.)			Antirrhinum majus pumilum.		
Dicht gefüllt, Ia Auswahl			(Tom Thumb.)		
1278 (a) kanariengelb, b) rosa, c) scharlach,	5	0,35	1368 Prachtmischung	2,	0.30
d) weiß jede Farbe je	5,-	0,35			
	1,00	,,,,,	24 Aquilegien, Akelei.	1.40	0,30
1286 m*Alyssum Benthami compact. (Steinkraut),	0,70	0,25	1370 Aquilegia, einf. u. gefüllte Prachtsort., gem. 1371 "langgespornte Sorten, prachtv. Misch.	1,40	0,30
gedrungen wachsend, weißblühend 1290 Amarantus caudatus, Fuchsschwanz, mit	0,70	0,25	1372 " blanda, gefüllte weiße, extra	5,-	0,35
herabhängenden roten Blütenähren,			1374 " californica hybrida, große Blumen,		
für Bindezwecke sehr gesucht	0,25	0,15	hellgelb mi orangeroten Sporen	4,60	0,35
1292 • " caudatus viridis, mit grünlichen		0.15	1378 " chrysantha, goldgelbe Blüten mit langen Sporen. Wertvoll zum Schnitt	3,50	0,35
hängenden Blütenähren	0,25	0,15	1379 " chrysantha fl. pl ca 60% gefüllte und	3,30	0,55
1295 m , salicifolius, weidenblättrig, sehr wirkungsvoll	1,40	0.30	" halbgefüllte goldgelbe Blumen bring.	4,80	0,35
1299 Amberboa muricata rosea, Korn-	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	1380 chrysantha grandiflora alba, mit lang-		
blume m. hellrosenrot. langgestielt.		FANSA	gespornt., weiß. Bl., besond. z. Schnitt	6,-	0,40
Blumen, vorzüglich z. Bindezweck.	1,80	0,30	1386 " coerulea hybrid. (haylodgensis), pracht- volle langgespornte Hybriden	-	0.25
1300 m Ammobium alatum grandiflorum, zierliche,			1388 " glandulosa vera, dunkelblau mit weiß,	5,—	0,35
weiße, großblumige Strohblume für trockene Binderei	0.25	0,15	" die schönste Art von allen 1g M 4,40	-	0,40
	0,22	0,10	1394 " nivea grandiflora, einfach schneeweiß	1,30	0,25
Antirrhinum majus, Löwenmäulchen.			Control of the contro	1 20	0.05
Hohe Sorten.	- 00	0.00	1398 4 *Arabis alpina, frühblüh. weiß. EinfassPfl.	1,30	0,25
1306 Album, reinweiß	0,80	0,25	1424 m Arctotis grandis, sehr schön, für sonnigen Standort, Blumen groß,		1. 1.
1307 Crescia, dunkelscharlach	0,80	0,25	reinweiß, Rückseite lila	0.70	0,25
1310 nigrescens, tiefpurpur		0,25	1426 m Artemisia gracils, zierliches Straußgrün		
1312 Brillant, scharlach, gelb und weiß	0,80	0,25	liefernd	0,25	0,15
1314 Romeo, tiefrosa	0,80	0,25	1436 TWAsparagus plumosus nanus, schönster, aufrechtwachsender Zierspargel mit		
1316 Rubin, rubinrot	0,80	0,25	äußerst zierlicher Belaubung		
1318 Défiance, leuchtend zinnoberscharlach 1320 Prachtmischung		0,25	1000 Korn M 8,— 100 Korn M 1,—		_
			1438TW Sprengeri, prachtvoller Zierspargel		
Antirrhinum majus grandiflorum.			von hängendem Habitus		
Prächtige, großblumige Klasse.			1000 Korn M 4,50 100 Korn M 0,50		-
1322 Brillantrosa	1,40	0,30	1452 24 Aster alpinus superbus, großblumige Alpen-Aster mit hellblauen Blüten	1	0,35
1324 Kardinal, leuchtend scharlach	1,80	0,30	1456 24 " amelius, sommerblühende Aster in	4,	0,00
1328 Othello, dunkelkastanienbraun m. Atlasglanz	200	0,30	schönster Mischung, vorzüglich für		1000
1330 Rosenkönigin, zartrosa	1,40	0,30	Gruppen und zum Schnitt	7,-	0,40
1334 Rubin, rein rubinrot	1,80	0,30	1458 24 ", subcoeruleus, bläulich-lila, Anfang	100	0.25
1338 Prachtmischung	1,30	0,25	Juli blühend	4,80	0,35




Nr. 1290. Amarantus caudatus.



Nr. 1338. Antirrhinum majus graft



Nr. 1482. Einfachbl. Aster.



Nr. 1272. Ageratum mex. Vollendung.



Nr. 1622. Riesen-Komet-Aster.



Nr. 1772. Amerik. Busch-Aster.



Nr. 1522.	Zwei	rg-Chr	ysanthemum-Astern		
⊙ Aster chinensis.	10 g	1 P.	Zwerg-Chrysanthemum-Aster.	10g	
	M	M	Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt	.16	M
Einfach blühende Astern.			und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung u. z. Topfkultur geeignet		
Die Blumen dies. Einführung sind einem einfachen	*		1520 a)weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin,		
Chrysanthemum ähnlich, groß, von anmutiger			f) feurigscharlach, h) lila, i) hellblau,		
Form und werden auf langen, kräftigen Stielen getragen. Dieselben halten sich abgeschnitten,			k) dunkelblau, jede Farbe	8,-	0,40
im Wasser 8 bis 10 Tage in voller Schönheit und		公司 養養	1521 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Prt. M 1,60 1522 Prachtmischung	7.60	0,40
sind für Bindezwecke ein gesuchter Werkstoff.				1,00	0,40
Auch zur Bepflanzung von Gruppen sind die			Zwerg-Viktoria-Aster. Schönste, niedrige Klasse mit hochgewölbten,		
buschigen, reichblüh. Pflanzen v. großer Wirk.			edelgeformten Blumen.		
a) reinweiß, b) zartrosa, c) leuchtend rosa, d) dunkelrot, e) mattblau, f) dkl			1580 a) weiß, b) fleischfarben, c) rosa, e) leucht.		
blau, g) dunkelscharlach, jede Farbe	0,80	0,25	karmesin, f) dunkelscharlach, g) hell-		0.40
1482 Prachtmischung aller Farben	0,70	0,35	blau, h) indigo, jede Farbe	8,—	0,40
1492 Einfache Komet-Aster, großblumige Art mit			1582 Prachtmischung	7,60	0.40
langen schmalen Blumenblättern, ausgezeichnet für Schnitt, Prachtmisch.	1,40	0,30	Waldersee-Aster.		
1496 Einfache spätblühende Aster (Original China),		0,00	Nur 20-25 cm hoch, von kugelrundem, dicht-		
Prachtmischung	1,10	0,25	geschloss. Wuchs und enormem Blütenreichtum		
1498 Einfache japanische Aster, rosa, mit großen Blumen, sternförmig auf		0.00	1600 a) rosa, weiß bandiert, b) weiß, c) blau	10	0.50
langen, biegsamen Stielen, vorzüglich			mit weiß	10,-	0,50
zum Schneiden	2,60	0,30	Komet-Aster.	2,	0,0
Goffillto Astonn			Frühblühende hübsche Art, Blumen schön gefüllt und gekräuselt, im Bau einem japanischen		
⊙ Gefüllte Astern.			Chrysanthemum sehr ähnlich.		
Aster chinensis flore pleno.			1612 Prachtmischung	5,-	0.3
Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen			Riesen-Komet-Aster.		
hervorragenden Platz ein, sie lohnt die geringe			Herrliche Klasse mit sehr großen Blumen u. lang.		
Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer			Petalen. Als Schnittblumen geradezu unerreicht. 1620 a) weiß, b) rosa, c) Die Braut (weiß später		100
Kultur bedarf, reichlich u. dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen,			rosa), e) lachsrosa, f) karmesin.		
Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in			h) dunkelviolett, i) lasurblau, k) hell-		
den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit			blau, n) weiß spät. lasurblau, m) Rubin.	- 40	0.4
gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an.			dunkelscharlach, jede Farbe	5,60	0,4
Deste vom Desten am.			1622 Prachtmischung	5,-	0,3
Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.			Riesen-Hohenzollern-Aster.		
Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von			Riesenblumig, gelockt, langstielig, vorzüglich		
vollendeter Buschform, großem Blütenreichtum			für den Schnitt.		
und schöner Füllung.			1630 a) weiß, b) azurblau, c) lachsrosa, d) Kron- prinz, leuchtend karmin, e) rosa,		
1500 a) weiß, b) karminrosa, c) karmin, d) hell- blau, e) dunkelblau, f) scharlach,			f) dunkelblau, g) silberlila, h) flieder-		
jede Farbe	7,50	0,40	blau, jede Farbe	7,60	0,4
1501 Ein Sortiment von 5 Farben je 1 Prt. M 1,60	-	-	1631 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Prt. M 2,-		0.4
1502 Prachtmischung	7,-	0,40	1 1632 Prachtmischung	1,-	0,4



Nr. 1950. Calceolaria, getigerte und getuschte.



Nr. 1908. Calendula officinalis fl. pl.




Nr. 2000. Campanula medium.



Nr 2070. Celosia cristata



Nr. 2148. Centaurea moschata.




Nr. 2212. Levkojen, großblumige Sommer-.

Liliput-Aster.	10 g	1 P.	Rosen-Balsaminen, verbesserte.	10g	1 P.
Kleinblumige, äußerst reichblühende Gattung von	M	·M	Dichtgefüllt.	n	in.
pyramidenförmig. Wuchs, wertvoll für Sträuße. 1660 a) weiß, b) rosa, c) feurigscharlach, d) dunkel-			1810 a) weiß, b) blassgelb, c) fleischfarben, d) rosa, e) scharlach, f) karmesin, jede Farbe	1,20	0,25
blau, e) weiß mit karminroter Mitte, jede Farbe	4,20	0,35	1811 Ein Sortiment von 5 Farben je 1 Prt. M 1,— 1812 Prachtmischung	1,10	0,25
1662 Prachtmischung	3,80	0,35	1836 • Bartonia aurea, goldgelb	0,60	0,20
Viktoria-Aster.					
Große, hochgewölbte Blumen, 40—50 cm hoch, die schönste und vollkommenste aller Arten.					
1670 a) weiß, c) pfirsichblüten, d) karminrosa,			D	1000	DESCRIPCION 1
f) dunkelscharlach, g) hellblau, o) Miss Roosevelt,hellgelb in Fleischfarbe über-			w Degoina.	1000 Korn	Prt.
gehend, jede Farbe	9,-	0,40	Knollentragende, riesenblum.Prachtsorten. M 1840 gigantea, a) goldgelb, b) rosa, c) schar-	M	M
1672 Prachtmischung	8,40	0,40	lachrot, d) reinweiß, e) durkel- blutrot, jede Farbe 18,—	1,60	0,50
Königin der Hallen-Aster.			1841 Prachtmischung 14,—	1,20	0,40
Sehr frühblüh., 50 cm hoch, vortreffl. z. Schneid. 1710 a) karmesin, b) dunkelblau, c) fleischfarbig,			1849 pendula fl. pl. (Ampel - Begonia) mit	2,-	
d) heliblau, e) rosa, f) weiß, g) schar- lach, jede Farbe	2,50	0,30	reizenden, herabhäng. Blumen — 1850 gefülltblühende Riesen-, in schönst.	6,-	1,-
1711 Ein Sortiment von 6 Farben je 1 Prt. M 1,50 1712 Prachtmischung		0,30	Spielarten, Prachtmischung —	4,50	0,80
	2,20	0,00	WT Begonia semperflorens.	10 g	
Strahlen-Aster. 50 cm hoch, reich verzweigt, großblumig und			Immerblühende.	160	0.25
langstielig, zusammengesetzt aus langen, nadel- förmig. Blütenblättchen. Vorzügl, für den Schnitt.			1860 atropurpurea (Vernon), dunkellaubig —	4,60	0,35 0,40
1730 a) leucht.rosa, b) weiß, c) dnklblau., jed.Farbe	6,-	0,40	1862 compacta atropurp. (Teppichkönigin), dunkellaubig, vorzüglich 5,—	-	0,40
1732 Prachtmischung	5,40	0,40	1866 Erfordia, karminrosa, dunkel belaubt 30,— 1868 Feuermeer, feurig dunkelrot blühend,		0,60
Straußenfeder-Aster.			nur 12 cm hoch, wertv. Einführ. 22,— 1875 Lachskönigin, dunkellaubig mit groß.		0,60
Prachtvolle Art. Blumen sehr groß, mit langen, gekräuselten, lockeren Petalen. Gesuchte			lachsrosa Blumen 16,— 1876 Magnifica, karminscharl., dunkellaub. 4,50		0,50 0,40
Schnittsorte. 1740 a) weiß, b) rosa, c) hellblau, d) karmesin,					
e) dunkelblau, g) dunkelscharl., h) flie- derblau, k) lachsrosa, jede Farbe	6,-	0,40	24* Bellis perennis fl. pl.		
1741 Ein Sortiment von 6 Farben je 1 Port. M 2,— 1742 Prachtmischung	_	-	Das bekannte Tausendschön od. Marienblümch., auch gefülltes Gänseblümchen genannt.		
		,,,,	1900 perennis fl. pl., la Auswahl, nur von dicht- gefülltesten Blumen gesammelt	3,50	0,35
Paeonien-PerfectPyramiden-Aster. Herrliche Aster von größt. Vollkommenheit.			1904 albo fl. pl., reinweiß	3,50 4,50	0,35
1760 a) schneeweiß, b) rosa, c) karmin, e) feurig-			1908 fl. pl. Longfellow, dunkelrosenrote	4,	0,35
scharlach, f) hellblau, h) schwarzblau, jede Farbe	8,—	0,40	1918 monstrosa fl. pl., weiß, riesenblumig	7,50 7,50	0,40
1761 Ein Sortiment von 6 Farben je 1 Port. M 2,— 1762 Prachtmischung	7,40	0,40	1920 " gemischt	7,	0,40
Amerikanisaha Busah Astas			1942 m§ Calampelis scaber (Eccremocarpus). Rasch wachsende Schlingpflanze mit	124	
Amerikanische Busch-Aster. Große, langgestielte Blumen. Späteste Sorte.			orangeroten Blumenrispen	2,20	
1770 a) weiß b) lavendelblau (lasurblau), c) hell- rosa, d) indigo, e) karmesin, f) scharl.,				1000 Korn	1 P.
g) lachsrosa, i) weiß, spät. rosa, m)hell- blau, n) pfirsichblüten, o) dunkelblau,			T Calceolaria hybrida grandiflora. 1g m 1950 großbl. getigerte u. getuschte, gem. 25,—	M 2,-	M 0.60
jede Farbe	2,—	0,30	1954 " " u. getuschte Zwerg-, " 35,— 1955 rugosa, strauchartige, kleinblumige	3,—	0,60
1772 Prachtmischung	1,60	0,30		7,—	1,20
O. D. 1			100 g		
• Balsaminen.			1965 • Calendula officinalis fl. pl. Favorit, M (Ringelblume), hellgelb mit	M	
(Impatiens Balsamina). Eine wertvolle Zierpflanze, die eine Menge			weiß gestreiff 2,50 1966 officinalis fl.pl. Meteor, orang. gestr. 2,50	0,35	0,20
schöngefüllter Blumen bringt.				0,35 0,25	0,20 0,15
Kamellien-Balsaminen, verbesserte.			1970 T Calla devoniensis, von gedrung. Wuchs, sehr früh, lang andauernder Flor,		
Vollkommenste und dichtgefüllteste Klasse mit großen Blumen.			Blumen reinweiß, für Schnittzwecke 1972 m Calliopsis bicolor, Schöngesicht, gelb	1,60	0,30
1800 a) chamois, b) scharlach, c) fleischfarben, d) lila, jede Farbe	1,50	0.30	mit purpurbraun	0,35	0,20
1801 Alba perfecta, stark gefüllt, leuchtend weiß 1802 Fürst Bismarck, dichtgef., leucht. lachsrosa	1,50 1,50 1,50		gemischt	0,70	0,25
1803 Ein Sortiment von 5 Farben je 1 Prt. M 1,20	<u></u>	_	1982 m* " cardaminifolia nana compacta atro-	0,50	0,20
1804 Prachtmischung	1,40	0,30	sanguinea, dunkelrote Schnittblume	0,70	0,25







Nr.2546. Clarkia eleg. fl. pl.



Nr. 2470. Chrysanthemum carinatum.



Nr. 2616. Cosmea.




Nr. 2618. Cyclamen.


Campanula, Glockenblume. Sehr zierende und dankbar blühende Gruppen-	10 g	1 P. M	Dresdener remontier. Sommer-Levkojen. 10-g Von Mitte Juni bis zum eintretenden Frost blühend.	1 P.
und Schnittpflanze. Liebt kräftigen Boden in freier, sonniger Lage.			2260 a) apfelblüten, b) kanariengelb, d) fleisch- farben, e) hellblau, f) rosa, g) weiß,	
1990 4*carpatica, niedrig, blau		0,30	h) dunkelblau, i) brillantlila, k) dunkelblut-	1.13
1991 " fl. albo, weiß	2,50	0,30	rot, jede Farbe	0,45
2002 " alba, weiß	0,70	0,25	2262 Prachtmischung 8,—	0,40
2006 " rosea, rosa	0,70	0,25		
2010 " fl. pl., gef. Sorten in Prachtmischung 2020 " calycanthema, gemischt	3,—	0,35	Bismarck-Sommer-Levkojen. Die beste aller Schnitt-Sorten. Spät, aber bis	
2022 " " alba, weiß	3,20	0,35	zum Herbst blühend, ca. 80 cm hoch, robust	
2024 , , , coerulea, blau	3.20	0,35	pyramidenförmig wachsend, großblumig.	
2036 4 persicifolia grandiflora alba, weiß	20,-	0,70	2266 a) schneeweiß. b) fliederfarben, c) kana- riengelb, d) rosa, e) hellblau, f) karmesin,	
2038 " grdfl. coerulea, blau, prachtvoll	15,-	0,70	g) dunkelblau, h) dunkelblutrot, i) chamols, k) lilarosa, jede Farbe 10,-	0,50
			2267 1 Sortiment von 6 Farben M 2,50	-
m Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm).			2268 Prachtmischung	0,45
2070 Prachtmischung	8,—	0,40	Riesen-Stangen-(Excelsior)-Sommer-	
2071 aurea, goldgelb	9.—	0,40	Levkojen.	
2074 pumila kermesina, sehr niedrig, leuchtend			Mit langer kräftiger Rispe, großbl., dichtgef. 2270 a) schneeweiß, b) rosa, c) karmesin, d) hell-	
dunkelkarmoisin	9,-	0,40	blau, e) dunkelblau, jede Farbe 17,-	0,70
Celosia), Prachtmischung	1,30	0,25	2271 1 Sortiment in 5 Farben . je 1 Pr. M 3,— . — 2272 Prachtmischung 16,-	0,60
Centaurea, Kornblumen.			Grafiblumias immerblibanda Striagouar	
2106 4 *argentea vera (candidissima), silberblättr.	2,80	0,35	Großblumige immerblühende Striegauer Sommer-Levkojen.	
2110 • Cyanus, Prachtmischung	0,35	0,20	Bedeutende Verbesserung der "Dresdener" Lev-	
2114 " rosa, zarte Färbung	0.50	0,20	kojen. Zeichnen sich durch Schönheit der Farben, Größe der Blumen und lange Blüten-	
2116 " rosea fl. pl., rosa gefüllt 2136 ⊙Imperialis alba, weiß) sehrgroßbl.,	0,80	0,25	dauer besonders aus. Empfehlensw. f. d. Schnitt.	
2137 " Favorita, brillantrosa Schnittbl. 1. Ranges	1,-	0.25	2276 a) brillantrosa, b) hellgelb, c) dunkelblau, d) feurig blutrot, e) fliederfarben, f) reinweiß,	
2148 • moschata, blau, Bisam-Flockenblume .	0,50	0,20	jede Farbe	0,40
2150 " alba, weiß	0,50	0,20	2278 Prachtmischung	0,40
2156 Odorata, hellblau	1,-	0,25		
2160 " Margeritae, reinweiß	0,80	0,25	Herbst-Levkojen.	
2172 • suaveolens, zart schwefelgelb, großblum. 2174 1 Sortiment v. 8 einj. Sorten je 1 Prt. M 1,60	0,80	0,25	Ungefähr 40 cm hoch; reich verzweigt, blühen 1 g 3—4 Wochen später als die Sommer-Levkojen,	
2178 24 Cerastium Bibersteini, silberweißblättr.,			doch dauert der Flor bis zum Eintritt des Frostes. 2290 a) blaßblau, b) blutrot, c) karmin, e) rosa,	
weißbl. Einfassungs- u. Felsenpflanze	1,10	0,25	f) weiß, h) dunkelblau, jede Farbe 2,50	0,60
			2291 1 Sortiment von 5 Farben je 1 Prt. <i>M</i> 2,50 2292 Prachtmischung	0,60
m Levkojen, gefüllte.				
Cheiranthus annuus fl. pl.			Großblumige Kaiser-Levkojen.	
Nachstehend aufgeführte Levkoien lassen wir von einem der ältesten Spezialzüchter heran-		Mile a	Reichblühend und stark gefüllt, vorzüglich. Bis- weilen im Herbst, meist aber im nächsten Früh-	
ziehen. Alle Sorten sind vollkommen beständig und zeichnen sich dieselben durch guten Bau			jahr bis in den Sommer hinein blühend.	
sowie einen höchsten Prozentsatz gefüllt-			2300 a) brillantrosa, b) karmin, c) dunkelblutrot, e) hellblau, g) weiß, h) karmesin, k) dunkel-	
blühender Pflanzen vorteilhaft aus.		A. P. Park	violett, jede Farbe	0,60
Großblumige Sommer-Levkojen.			2302 Prachtmischung 2,50	0,60
I rachtvolle Gattung, großblumig, reich und			Großblumige Winter-Levkojen.	
lange blühend, stark gefüllt. 2210 b) blutrot, c) brillantrosa, e) karmesin,		100	Sehr großblumige Klasse mit dichtgef. Blumen.	
f) kanariengelb, h) fleischfarban, i) hell-			2328 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa . 4,—2330 Weiße Dame, mit großen reinweißen Blumen 4,—	0,60
blau, 1) violett, m) weiß, jede Farbe. 2211 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Pr. M 2,30	9,-	0,45	2330 Weiße Dame, mit großen reinweißen Blumen 4,—2332 Ruhm von Elberfeld, schneeweiß 3,50	0,60
2212 Prachtmischung	8,—	0,40		
Großblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.			Frühbl. Nizzaer Riesen-Winter-Levkojen.	
Von hohem, kräftigem Wuchs sehr reichblühend,			Ausgezeichnete Freiland-, Topf- und Schnittbl. 2344 KöniginAlexandra, großblumig, zartlilarosa	
für Gruppen 2224 Prachtmischung	9.—	0.45	2347 Mandelblüte, weiß mit karminrosa angehaucht	
			2348 Mont Blanc, verb. schneew. großblumige 2349 Monte Carlo, zart kanariengelb	0,50
Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. Zur Topfkultur und für Marktzwecke.		4	2350 Schöne von Nizza, zart fleischfarbrosa 2351 violett, prächtig	
2242 Prachtmischung	7.50	0.40	2354 1 Sortiment von 5 Farben, je 1 Pr. M 2,—	0.50
2212 Traditimischang	7,30 1	0,40	2356 Prachtmischung 10,-	10,50



Nr. 2900. Gloxinia, Neweste Hybriden



.v. zon Delpumum, gej. noner.



Nr. 2770. Dianthus Heddewigi, fl. pl.



Nr. 5651. Dahlia Luzifer, schwarzbr. belaubt.



Nr. 2851. Gaillardia grandift. hybr.



Nr. 2790. Digitalis gloxiniaeflora.

♂ Goldlack		1 P.
Cheiranthus Cheiri.	M	M
Die gefüllten Sorten säe man ins kalte Mist-		
beet, setze sie im Sommer in kräftiges Land		
aus und pflanze im September in Töpfe, in welchen sie kalt überwintert werden. Die ein-		
fachen Goldlack-Sorten werden im April und		
Mai auf ein Beet ins Land gesät, später pikiert und im Herbst an Ort und Stelle gepflanzt.		
Gefüllte Sorten.		
2360 Stangen- dunkelbraun extra		
2364 " goldgelb	16,-	0,60
2370 "Prachtmischung	15,-	0,60
2374 Busch-, dunkelbraun	16,-	0,60
2380 " violett (blau)	10,-	
2384 " Prachtmischung	15,-	0,60
2398 " Prachtmischung	20,-	1,
2404 Zwerg-Busch, dunkelbraun	22,-	1,—
Einfache Sorten.		,
2420 Berliner Treib-, Blüten groß, leucht, dklbraun	0,60	0,20
2422 dunkelbraun, niedrig	0,35	0,20 0,15
2424 dunkelrot (blutrot)	0,50	0,20
2427. " " blutrot . ausgesät, im gelb] 1. Jahre blüh.	0,70	0,25
2438 Linnaeus, gelblichweiß	0,25	0,15
2442 Ruppert, großblumig, leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen, la Schnittsorte.	0,35	0,20
2446 Schwarzbrauner Dresdener Treib-, beliebte		
Eintopfsorte	0,35	0,20 0,25
2458 Prachtmischung einfacher Sorten	0,35	0,20
• Einfach. Treib-Goldlack Riesen-Goliath.		
Pflanzen von buschigem Wuchs, mit stämmigen kurzen Zweigen. Die reichlich erscheinenden,		
etwa 25 cm hohen Blütenschäfte tragen dichte		
Büschel mit 20-30 großen Einzelblüten. Glänzend leuchtend-dunkelfot, mit einem schwärz-		
lichen Sammethauch überzogen. Pflanzen, die		
im Januar aufgesetzt, stehen bereits von Mitte Februar in Blüte.		
2450 Riesen-Goliath, Ia Topfsamen, 1000 K. M2,50	_	0,40
2452 " Landsamen	0,50	0,20
2464 4 Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb, im		
Mai blühend, im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnlich. Vorz. Gruppenpflanze	0,60	0,20
2468 (·)*Cheiranthus maritimus (Meerstrandlev-	0,00	
koje), gemischt	0,25	0,15
Chrysanthemum.	1 20	
2470 Ocarinatum (tricolor), gemischt	0,50	0,20
2474 . " album, weiß	0,50	0,20 0,25
2478 (•) " Nordstern, weiß mit lichtgelber Mitte		
und schwarzer Scheibe	1,10 0,70	0,25
2484 m inodorum fl. pl. Brautkleid, nur 25 cm hoch, feinlaubig, mit dichtgefüllten rein-		
weißen Blumen	3,—	0,35
2488 4 Leucanthemum (Frühlingsmarguerite), reinweiß.	1,40	0,30
2491 4 maximum, weilse langstiel. Schnittstaude	1,50	0,30
2494 4 ", Prinzessin Heinrich, blendend weiß, reichblühend, gedrungen ,	1,50	0,30
2496 2 Leucanthemum semiplenum, halbgefüllt.		1196
großblumig, weiß	2,50 0,35	0,30
2504 I indicum, frühblühende einfache Spiel-		
arten, gemischt	10,-	0,50
TCineraria hybrida. 1g	1000 Korn	
2510 grandiflora, großblumige Prachtsort. M. in Ia Mischung 30,—	M	150
2512 " azurea, azurblau 20,—	12,-	1,50
2513 " Matador, leuchtend scharlachrot 30,— 2516 " Scharlachkönigin, lebhait rot . 30,—	12,-	1,50 1,50
,	12,"	1,00

Cineraria (Fortsetzung).	1g	1000	1 P.
2520 grandiflora nana, halbhohe groß-	1 g M	K.M	M
blumige in Prachtmischung	30,—	12,-	1,50
2522 " nana Stella, bei weitem die beste	174		
d. kaktusdahlienartigen Klasse,		A STATE OF	
der hoh. Stella weit überlegen,		11 2 7 5	
von selten schönemFarbenspiel	24,—	10	1,20
2524 hybr. plenissima, nur von den herr-			***
lichsten, dichtgefülltest. Blumen			
gesammelt	16,-	7.—	0.80
2530 polyantha (stellata), 1 m hohe lang-			
stielige, kleinblumige Spielart	16,— 4,50	1,50	0,40



Cineraria
multiflora nana
Unentbehrlich als
Topf-, Markt-,
Gruppen- und
Dekorationspflanze. Die etwa
3 cm Durchmes.
haltenden Blüten
stehen in großen,
geschlossenen
Dolden schirmartig über der
zierlichen Belaubung.


Nr. 2534.

Prachtmischung.

1 g M 15,— 1000 K. M 5,50 1 Prt. M 0,60

⊙ Clarkia elegans fl. pl.	10 g	1 P.
Zierliches Sommergewächs, bis 1 m hoch werd.	JIV.	UNU
2546 elegans fl. pl., Prachtmischung	0,50	0,20
2547 " alba fl. pl., weiß gefüllt	0,60	0,20
2548 "Aptelblüte	0,70	0,25
2549 " brillant, leucht. Karmesinscharl	0,70	0,25
2550 " carminea plenissima, karminrot	0,60	0,20
2551 " Lachskönigin (Salmon Queen), lachsfarben	0,60	0,20
2552 " Purpurkönig (Purple King), purpur	0,60	0,20
2553 " rosea fl. pl., rosa	0,60	0,20
2556 " Scharlachkönigin, leucht.lachs-orange-		
scharlach, einzig schöne Farbe	0,70	0,25
2570 m§Cobaea scandens, herrl. Schlingpfl.	1 =0	0.00
m. großen, rotvioletten Glockenblüten 2580 WColeus hybridus, neueste Sorten in	1,50	0,30
herrlichster Mischung . 1 g M 18,— .		
1000 Korn M 6.—.		0,60
2592 O*Convolvulus tricolor (nied.Winde),		0,00
gemischt	0,25	0,15
m Cosmea hybr. grandifl.		
Vorzügliche haltbare Schnittbl., ca. 125 cm hoch		
2608 grandiflora alba, reinweiß		
2610 " Kermesina , prächtig karmesin	0,70	0.25
2612 " purpurea, lebhaft purpurrot		
2614 " rosea, schön rosa	0,60	0,20
	0,00	0,20
T Cyclamen persicum gigant.		
(Großblumige Alpenveilchen.)		
Werden von einem bekannten Sonderzüchter für		
uns gezogen und sind in jeder Beziehung uner-		
reicht. Nur das Beste vom Besten wird zur		
Samengewinnung gewählt u. alle Eigenschaften,		
welche die Cyclamen als Handelspflanzen be-		
sonders wertvoll machen, wie Größe und Form	Sec. 1	
der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs vollendet schöner, fest gedrung. Bau der Pflanzen		
sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbe-		
wußte Zucht gewissenhaft ausgebaut u. befestigt,	100	
sodaß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe	Korn	
der Vollkommenheit stehen.		
2618 Dunkelblutrot, leuchtende, unentbehrl. Farbe	4,50	0,70
2620 Lachsrot, riesenblumig	6,-	0,80
2626 Hellrosa mit karmin Auge	4,50	0,70

	ООР				
Cyclamen (Fortsetzung)	100K.	1 P.	Dianthus (Fortsetzung).	10 g	1 P.
2627 Leuchtendrot, von edelster Form	4,50	0,70	2756 m Dianthus Heddewigi, Heddewig's		
2628 Reinrosa, hochgeschätzte Marktsorte 2629 Reinweiß, von größter Vollkommenheit	4,50	$0,70 \\ 0,70$	Riesennelke, einfache Spielarten in Prachtmischung	1,50	0,30
2633 Weiß mit karmin Auge	4,50	0,70	2760 m " Heddéwigi, diadematus fl. pl., dichtgefüllt, prächtig	3,—	0,35
2638 Rokoko erecta, große, flache, runde Blumen, bis 13 cm Durchmesser, Prachtmischung		1.50	2764 m ,, ,, hybr. fl. pl. Feuerball, leuchtend scharlachrot	3,50	0,35
	-	1.00	2768 m " " laciniatus, einfache geschlitzte	1,50	0,30
2640 m Cynoglossum coelestinum, him- melblaues Sommer-Vergißmeinnicht		0,20	chende Federnelke, gemischt	0,50	0,20
4 Dahlia (Georgine).			2770 4 " " fl. pl., gefüllte, gemischt	4,50	0,35
Frühzeitig aus Samen vermehrt, blühen die			4 Digitalis (Fingerhut).		
Pflanzen schon im ersten Jahre. Die sich bil-			2790 gloxiniaeflora, schön punktierte Sorte	1,10	0,25
denden Knollen werden frostfrei überwintert. 2650 variabilis, einfache in feinster Mischung	1,30	0,25	2796 monstrosa, gemischte prächtige Spielarten	2,20	0,30
2651 " Lucifer, mit schwarzbrauner Belaubung und dunkelscharlachroten Blumen.			2799 m*Dimorphoteca aurantiaca, 30 bis		
Prächtige Gruppen- u. Einfassungs-Dahlie 2656 gefüllte Kaktus-, Samen von unseren viel-	2,80	0,35	35 cm hoch, marguerite-ähnliche Blumen. Farbe goldorange	2,20	0,30
fach ausgezeichneten neueren und neuesten Sorten in Prachtmischung	18,-	1,	2800 m* ,, aurantiaca hybr., herrliche Spielarten in hellen Farbtönen		0,30
2658 Pompon- (Liliput-Georginen), Prachtmisch.		0,50	2802 4 Dracocephalum virginianum, ge- suchtes Bienenfutter, herrliche Schnitt-	1,40	0,50
Dalakinium (Pittonanann)			staude. Lilarosafarben	2,60	0,30
Delphinium (Rittersporn)	•		2810 4 Echinops Ritro. Kugeldistel, mit violetten, kugelförmigen Blüten	0,50	0,30
Hyazinthenblütiger, gefüllter. 2660 a) weiß, b) rosa, c) ziegelrot, d) lasurblau,			2836 Eryngium giganteum, Elfenbein- distel mit silbergrauen Blüten	2,20	0,30
e) dunkelblau, jede Farbe	1,10	0,25	2838 24 " planum, Mannstreu, blau	0,80	0,30
2661 1 Sortiment von 4 Farben, . je Pr. M 0,80 2662 Prachtmischung	0,80	0,25	spruchslose, goldgelbe Sommerbl.		0,20
⊙ Gefüllter Levkojen-Rittersporn.			2841 " californ. carminea (grdfl.rosea), schön 2842 " Mandarin, großbl. leucht. dklorange	0,70	0,25
2664 a) weiß, b) rosa, d) lila, e) hellblau, f) in-			2845 " gemischt	0,35	0,20
digo, g) leuchtend karmin, jede Farbe 2665 1 Sortiment von 5 Farben, je 1 Pr. M1,—	1,-	0,25	Im ersten Jahre blühendes Zwiebelgewächs 1000 Korn M 3,50		0,40
2666 Prachtmischung	0,80	0,25	Gaillardia.		,,,,
• Gefüllter Kaiser-Rittersporn.			Für Gruppen und Rabatten sehr geschätzt. Von		
2668 Prachtmischung	1,10		Juli bis Oktober blühend. Für den Schnitt		-7
2680 4 chinense pumilum album, niedrig, weiß	1,50	0,30	unübertroffen. 2851 24 grandiflora hybrida, dankbar blühende		
2686 24 elatum hybridum, hohe einfache, Prachtsorten, gemischt	1,40	0,30	Staude in schönsten Schattierungen 2852 24 neueste Kreuzungen, prächtige neuere	1,10	0,25
2692 4 " hybr. fl. pl., gefüllt, gemischt 2700 4 nudicaule, scharlachrote Prachtstaude .	4.50	0,35	Färbungen, gemischt	1,60	0,30
2716 24 Dianthus barbatus, einfache Bartnelke			mit langgestielten, aufrechtstehen-		
gemischt	0,25	0,15	den Blumen, gemischt	1,30	0,25
gemischt	1,40	0,30	2870 4 Gentiana acaulis, Alpen-Enzian, tief-		
T4 Dianthus caryoph. fl. pl		1 P.	dunkelblau	6,-	0,40
2720 Topfnelken I. Ranges, nur von bestgefüllten	M	M	förmige Schnittblume, scharlachrot 100 Korn M 2,50		0,50
Sortimentsblumen. Prachtm. 1000 K. M 35,— Remontant- oder immerblühende Nelken.		1,—	2879 T " hybrida, großblumige Kreuzungen in		
-126 Amerikanische Riesen- in Prachtmischung		1	reinstem Weiß, Gelb, Orange, Salm, Rosa, Kirsch- bis Violett, langge-		0.50
1000 Korn M 50,— 2728 Riviera-Markt-, gemischt, sehr schön, früh.		1,-	stielt, haltbar 100 Korn \mathcal{M} 2,50 2880 4 Gladiolus gandavensis hybrid,		0,50
und reichblühend 1000 Korn M 28,— 2747 Chabaud-Nelken , französ, immerblühende,	3,50	0,80	Prachtmischung neuester Spielarten	1,80	0,30
blühen 6 Mon. nach der Aussaat. Prachtm. Chabaud-Riesen-Nelken, nur von Ia Rang-	3,—	0,40	7 Gloxinia hybr. grandifl.		
Dillmon etammond Prachtmicching	15,-	0,80	Die hier angebotenen Samen stammen von einem altbekannten Züchter, dessen groß-		
2744 Margareten-Riesen-, (Malmaison), Prachtm. 2730 2 Gartennelken, gefüllte hunte la Elite-	6,-	0,40	blumige, ungemein reichblühende	-	-
Mischung 1 or M.9		0,50	Gloxinien Weltruf genießen 1000 Korn	1 g	1 P.
2731 gefüllte bunte, gute Mischung	3,50	0,35	2900 Neueste Hybriden in Prachtmischung 1,60	M 16,—]	M 0,50
2734 " " benzeichnung	6,-	0,40 0,35	2904 Feuerkönig, dunkelscharlachrot, beste	20,—	0,60
2736 " " Grenadin (Granat-), halbhoch,		0,40	2908 Kaiser Friedrich, scharlach mit weiß.		
2737 scharlachrot	6,— 4,50	0,40	Rand	20,-	0,60
" " Grenadin, weiß, prächtige Schnitt-	4,80	0,35	weißem Rand 2,-	20,—	0,60
2754 mDianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Nelken in Prachtmischung	1,10		2912 Meteor , weißer Schlund, von lila in scharlachrot übergehend 2,50	24	0,70
in Tracifulischung	1,10	0,25	beautiful to the general 1 2,00	- ',	10,10



Nr.2972. Helianthus, cucumeri/ol.

Spencer-Wicke.

Gloxinia. (Fortsetzung.) 1000	- 1		1 P.
Korn 1 g	P.	3056 • Iberis umbellata purpurea Dunnetti, M dunkelpurpurrot 0,35	0,20
	0,60	3058 O* " umbellata Rose Kardinal, dunkelrosa 0,80	0,25
2914 Scharlachkönigin (Defiance), glühend		0002	0,20
	0,80 0,50	3064 4 ", sempervirens, reinweiß, niedrig 4,50 3069 • Timpatiens Holstii, prachtvolle Bal-	0,00
2916 crispa Feuerkönig, dunkelscharlach,	0,00	saminenart mit leuchtend zinnober-	0.40
Rand der Blumen gekräuselt . 2,— 20,—	0,60		0,40
" Meteor, in der Farbe d, Stamm- sorte mit gekräus. Blumenblätt. 2,50 24,—	0,70	3070 ⊙T,, Holstii hybrida, neue prächtige Spielarten in Prachtmischung, 1 g M 4,— —	0,40
2918 " Waterloo, schwarzpurpur, nach		3071 T " Sultani, immerblühende Topfbalsa-	0,40
dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend, Blumen-	4	mine, schön, rosa 1 g M 4,50 — 3096 m§lpomoea (Trichterwinde)imperialis,	0,40
	0,60	buntbl. jap. Riesen in schönst. Farb. 0,35	0,20
2920 gigantea, Riesen - Gloxinien, Blumen		3098 ⊙§ " purpurea, gewöhnliche Trichterwinde in Prachtmischung 0,25	0,15
10 bis 13 cm Durchmesser, in mannigfaltigen Farben 3,50 35,—	0,80	3101 4 Iris orientalis, langgestielte, kleinbl.	
			0,35
⊙ Godetia.		0100 7 "	0,35
Zu den beliebtesten Sommergewächsen gehörend		3108 mKochia trichophylla (Sommer-Cy-	
Dankbarer Blüher.		presse), wertv. Schmuckpfl. Belaub. dicht, fein, hellgrün, i. Herbst blutrot 0,25	0,15
2926 Bijou (Juwel), Miniatur-Form, Blume weiß,	0,25	3110 4 \$Lathyrus latifolius, rot, ausdauernde	
innen rosa gefleckt 0,70 2927 Bijou Cattleya, großblumig, prachtvoll	0,25		0,30
fliederfarben 0,70	0,25		0,30
	0,25		0,30
2932 Lady Albemarle, leuchtend karmesinrot 0,70	0.25	os Inthusus od ninnutous	17
", Rosamunde, von gedrungenem Wuchs, mit großen, hellrosa Blumen 1,10	0,25	S Lainyrus od. giganteus 100g 10 g	1P. M
2940 ", rosea grandiflora fl. pl., gefüllt, lebhaft	0,20	Extra groundaniye Spencer - Sorten.	
rosa, wertvoll für Schnitt und Binderei 0,80	0,25	Die Blumen sind schön gewellt, edel gebaut und stehen oft zu vieren an	
	0,20	langen, zum Schnitt geeigneten Stielen.	
	0,15	Den englischen und amerikanischen Sorten in jeder Hinsicht ebenbürtig.	
2949 elegans rosea, rosafarben 0,25	0,15	3122 A. J. Cook, rein lila, prachtvoll 3,60 0,50	0,20
2950 4, paniculata, (Gipskraut) mit zierlichen weißen Dolden, beliebtes Bukettmat. 0,70	0,25	3123 alba maxima (White King), weiß 4,— 0,60	0,20
2954 21 Helenium Bigelowi, goldgelb mit		3124 Apfelblüte (Apple blossom), ros.m.weiß 4,80 0,70 3125 Asta Ohn, lavendelfarbig 5,60 0,80	0,25
	0,50	3125 Asta Uhn, lavendellarbig 5,60 0,80 3126 Aurora, weiß, rosa gestreift 3,60 0.50	0,20
OHelianthus (Sonnenbl.)		3127 Blue Monarch, dunkelblau 4,80 0,70	0,25
2960 annuus fl. pl., gefüllt 0,35	0,20	3128 Cardinal , dunkelscharlach 5,— 0,80 3129 Countess (Euchantress) , rosa, herrl 4,80 0,70	0,25
2962 "Bismarckianus (Riesen-Sonnenblume) 0,25 2964 "purpureus, Blumenblätter am Grunde	0,15	3131 Dobbier Cream, gelblich 5,— 0.80	0,25
braunrot, nach den Spitz, gelb auslauf. 0,35	0,20	3132 Earl Spencer, leuchtend lachsorange. 5,60 0,80 3135 Elfrieda Pearson, malmaisonrosa . 4,80 0,70	0,25
2966 "Heinrich Wilde, einfach goldgelb 0,25 2972 cucumerifolius, reichblühend, mit purpur-	0,15	3136 Florence Nightingale, zart lavendel. 4,50 0,60	0,20
braunem Zentrum 0,50	0,20	3138 Floradale Purple, Verbesserung von Royal-Purple, purpur 5,60 0,80	0,25
", Diadem, großblumig, zitronengelb, mit schwarzer Mitte 0,50	0,20	3142 Gladys, reinlavendelblau, ganz vorz. 2,80 0,35	0,20
2976 "Orion, mit gedrehten Petalen 0,60	0,20	3144 Hawlmark-Pink, leuchtend rosenrot . 4,60 0,60 3146 Hebe, rosenrot, wunderbar zarte Farbe 4,60 0,60	0,20
2978 ", Stella, großblumig, goldgelb 0,50	0,20	3147 Helen Lewis, karmesin mit orange . 4,60 0,60	0,20
^m Helichrysum (Strohbl.)		3148 Herkules, hellrosa 4,60 0,60 3149 Honor Bright, feurigscharlach 9,50 1,40	0,20
2996 monstrosum fl. pl, extra gefüllte Prachtm. 1,10	0,25	3150 König Manuel, kastanienbraun 4,80 0,70	0,30 0,25
2998 a) album fl. pl., weiß, b) atrosanguinea, dkl		3152 Mrs. G. Charles, dunkelpurpurblau . 4,80 0,70	0,25
rot, c) aureum, goldgelb, d) coccineum, scharlachr., e) salmoneo-roseum, salm-		3155 Mrs. Tom Jones, rein himmelblau . 5,— 0,70 3159 Mascotts Ingmann(verb.John Ingmann),	0,25
rosa, jede Farbe 1,30	0,25	karminrosa 4,80 0,70	0,25
2999 1 Sortiment von 5 Sorten . je 1 Pr. M 1,— — 3000 nanum fl. pl., halbhohe Spielarten, gem 1,40	0,30	3161 Margaret Atlee, aprikosenfarbig 4,60 0,60 3163 Maud Holmes, karmin, verbr. nicht. 6,— 0,80	0,20
	0,00	3166 Mrs. Routzahn, aprikosenf.m.zartr.Anfl. 4,60 0,60	0,20
3008 • THeliotropium Cyclop, Dolden von		3170 Nora Unwin, reinweiß, ganz vorzügl. 3,— 0,35 3172 Paradies - Elfenbein (elfenbeinfarben). 4,— 0,60	0,20
erstaunl. Größe, messen oft 40 cm im Durchm., v. tadellos. Farbensp. 3,—	0,35	3174 Phillis Unwin, rein rosakarmin 3,— 0,35	0,20
3010 T, Frau Lederle, tiefdunkelblau, sehr	0.00	3178 Picture, cremefarben, ganz extra 4,60 0,60 3179 Präsident, orangescharlach 4,60 0,60	0,20
3018 2 Hesperis matronal nana candi-	0,60	3179 Prasident, orangescharlach 4,60 0,60 3180 Rabenflügel (Ravens Wing), dunkelste	0,20
dissima, medrige remwerbe Nacht-	0.25	aller Lathyrus 8,— 1,30	0,25
viole, herrlich duft., beliebt. Schnittbl. 1,20	0,25	3182 Royal Scot , leucht. scharl. auf kirsch 6,— 0,80 3185 R. F. Felton , lavendelfarben 3,50 0,50	0,25
3022 4 Heuchera alba, gelblich-weißeBlüten, sehr dankbar5,—	0,35	3186 Senator, schokoladenfarbig, gestreift 3,50 0,50	0,20
3030 " sanguinea, leucht. karmesinrot, vor-		3188 Scharlachkönig(KingEdward),dklscharl. 6,— 1,— 3189 Thomas Stephenson, leucht.orscharl. 4.80 0,70	0,25
zügliche Gruppen- u. Schnittpflanze 12,- sanguinea grandiflora, großblumige	0,60	3190 Vermillon Brillant, dunkelscharlach. 6,- 0,80	0,25
Spielarten 13,-	0,60	3192 Warrior , kastanienbraun 5,60 0,80 3193 Wedgwood , rein hellblau 4,80 0,70	0,25
3040 ⊙§Humulus japonicus, japan. Hopfen, harte Schlingpflanze 0,60	0,20	3194 Weißer König (White King), weiß 4,- 0,60	0,20
3052 ⊙*Iberis coronaria Empreß, rein-	MARKET AND ADDRESS OF THE PARTY	3195 White Spencer, reinweiß 4,60 0,60	0,20
weiße Schleifenblume 0,80 umbellata Königin von Italien, rosig	0,25	3210 1 Sortiment in 10 Sorten je Prt. M1,80 — —	-
weiß, niedriger aufrechter Wuchs. 0,70	0,25	3211 1 Sortiment in 20 Sorten je Prt. M3,40 — —	1 -

				7
Lathyrus odoratus grandifl. 100g 10 g	IP.	3588 24 Lychnis chalcedonica, Brennende	10 g	1 P.
(Großblumige bewährte ältere Sorten.) Als eine der farbenprächtigsten dankbar-		Liebe, blendendrote Blüten	0,80	0,25 0,25
sten Schmuck- und Schnittpflanzen anzu- sprechen.		Pechnelke	1,10	0,25
3236 Boltons Pink, leuchtend rosa		Gefüllte Kamille, großblum., weiß eximia fl.pl. Goldball, niedrig, mit	1,30	0,25
3292 Flora Norton, rein hellblau		dichtgefüllten goldgelben Blumen	4,60	0,35
3298 Georgeous, feurig lachsorange 3303 Helen Pierce, tiefblau, weiß gefleckt		3610 § T Medeola asparagoides, reizende Schling- und Ampelpflanze	0,25	0,15
3304 Henry Eckford, leucht. lachsrot, zart . 3310 Katherine Tracy, brillantrosa	0.00	3611 § T ,, myrtifolia, myrtenblättrig, zierliche Abart 100 Korn M 0,80		0,30
3318 König Eduard VII, leucht. dklscharlach 3320 Königin Alexandra, feurig dklscharl. 3324 Lady Griesel Hamilton, laveudelblau	5 0,20	3616 • TMimosa pudica, Schamhafte Sinn- pflanze oder "Rühr mich nicht an!"	1,10	0,25
3339 Lord Nelson, prächtig ultramarin . 3354 Miss Willmott, tief orangerosa		3620 m Mimulus cupreus Fürst Bismarck, (Gauklerhl.), purpurkarminrot 3622 m*, moschatus, Moschuspflanze, gelbblüh.	5,50	0,40
3360 Mrs. Collier, beste gelbe Sorte		3630 m*, tigrinus grandiflorus, großbl., Prachtm. 3638 • Mirabilis Jalapa (Wunderbl.), busch.	5,50	0,40
3380 Primadonna, großblumig, zartrosa . 3384 Othello, dunkel schokoladenfarbig . 3416 Sadie Burpee, großblumig, reinweiß		Pflanze m. zahlreichen, windenartigen Blüten. Prachtmischung	0,25	0,15
3452 Prachtmischung	0,15	♂*Myosotis (Vergißmeinnicht).		
Lathyrus odoratus praecox.		3650 alpestris, blau	1,10	0,25
Riesenblumige frühblühende Edelwicken, die im August ausgesät, im Kalthaus schon		3659 ", ameliorata compacta, niedrig, tief- dunkelblau	2,—	0,30
zu Weihnachten blühen. 3500 a Aviator, dunkelrot 7,— 0,90	0,25	großen, himmelblauen Bl. 1 g M 3,50. 3664 "robusta grdfl. (Elise Fonrobert), großbl.	1,30	0,40
3500b Blue Bird, reinblau 9— 1,10 3500c Fire King, (Feuerkönig), lachsrot 11,- 1,30	0,30	3670 "Viktoria, kugelförmige niedrige Büsche bildend, himmelblau	2,—	0,30
3500d Glitters , leuchtend kirschscharlach . 11,- 1,30 3500e Harmonie , lavendelblau 9,— 1,10	0,35	3672 "Viktoria alba, reinweiß	2,20	0,30
3500f Heideglöckchen, lavendel 7,— 0,90 3500g Herkules, rosa 7,— 0,90 3500h Morgenstern (Morning Star), orange 7,— 0,90	0,25	3679 Liebesstern, niedrig, großblumig, himmelblau, (zum Treiben) 1 g M 1.60	6,50	0,40
3500i Othello, braunrot 8,— 1,— 3500k Rose Charm, karminrosa 7,— 0,90	0,30	3682 oblongata perfecta, Winterblüher, vorzügliche Schnittsorte	2,20	0,30
35001 Rose Queen (Rosenkönigin), rosa auf	0 0 25	3690 palustris semperfl. Graf Waldersee, immer- blüh. dklbl. Sommer-Vergißmeinnicht	6,50	0,40
3500 m Schneeflocke (Snowflake), reinweiß . 12,- 3500 n Yarrawa, rosa mit weiß 7,— 3502 Prachtmischung frühblühender Spencer 5,—	0,25	3716 •*Nemophila (Liebeshainbl.) insignis, prachtvoll himmelblau	0.25	0,15
3504 2 Leontopodium alpinum (Alpen-	0,25	3720 * ", beste Sorten gemischt	0,25	0,15
Edelweiß) 1 g M 3,— — 3506 4 " sibiricum, großblumiger und	0,40	röhrt, weißblühend, köstlich duftend	0,60	0,20
weißer wie "alpinum" 1 g M 4,50 — 3520 * Linum grandifl. rubrum (dunkel-roter Lein)	0,50	3727 m , affinis hybrida, verschied farbig, in Prachtmischung 3729 m , macrophylla gigantea, mit	0.70	0,25
m* Lobelia erinus.	5 0,20	rot. Blütendold. großblätt. Zier- 3730 m " Sanderae, d. Sommer über und	0,35	0,20
Lobelia, reiz. Sommergewächs zu Einfassungen.		mit großen karminroten (Gruppen Blumen bedeckt pflanzen	1,10	0,25
3530 " speciosa Crystal-Palace compacta, gedrungen, ultramarinblau 5,-3534 " Kaiser Wilhelm, lasurblau, gedrungen.	- 0,35	3731 m " Sanderae hybr., neue Spielarten in weiß, rosa, lachsrot, dunkelrot bis tiefblau		
3534 " Kaiser Wilhelm, lasurblau, gedrungen, sehr beliebt	0,35	Prachtmischung sylvestris, lang reinweiß.	0,80	0,25
mit weißem Auge 5,- 3540 "Weiße Dame compacta, niedrig, weiß,		• Nigella (Jungfer im Grünen).	0,60	0,20
großblumig	0,35	3736 damascena fl. pl., blau	0,25	0,15
ohne Augenzeichnung, wesentliche Verbesserung der Sorte Kaiser Wilhelm 6,–3550 hybrida Hamburgia (Ampellobelia), himmelbl. 4.50		kornblumenblau	0,35 0,25	0,20 0,15
3560 Lunaria biennis, Mondviole oder	0,00		0.50	0,20
Judas-Silberling	0,25	Papaver (Mohn).		
bohne), rosa mit weiß 0,3. 3568 • " Hartwegi albus, weiß, beliebte		a. Einjährige Sorten (①). 3760 Danebrog, leuchtend scharlach mit silber-		
Schnittsorte	5 0,20	weißer Mitte	0,25	0,15 0,25
3575 . " hybridus roseus, hübsch rosafarben 0,50 3576 . " mutabilis roseus, prächtig rosa 0,30	0,20	mit dunklem Fleck	0,25	0,15 0.15
3580 , "einjährige halbhohe Sorten gemischt 0,3. 3582 4 "polyphyllus, Stauden-Lupine, gem. 0,50	0,20	3772 Murselli fl. pl. Mikado, weiß, karmesin gestr. 3774 Admiral, einf., weiß m. breit, scharlach Saum	0,25	0;15
3584 4 " albus, weiß, schöne Schnittsorte 0,80 schone Schnittsorte 0,80 schone Schnittsorte 0,80 schone Schnittsorte 0,80 schone Schole 0,80 schol	0 0,25	3776 Miss Sherwood, Blumenblätter atlasweiß, oben chamois	0,25	




Nr. 3538. Lobelia Erinus pumila splendens.



Nr. 3679. Myosotis "Liebesstern."








Nr. 3737. Nigella dam. fl. pl. Miss Jekyll.

Papaver, Mohn (Fortsetzung). 3778 paeoniflorum fl. pl. (gefüllt. Paeonienmohn),	10 g	M	Primula (Fortsetzung). 4012 malacoides, reizende Topfpflanze, sehr früh- und reichblühend, zartlila	1 g M 2,80	1 P. M 0,35
Prachtmischung	0,25	0,15	4013 " alba, weiße Abart	2,80	0.35
Prachtmischung	0,60	0,20	4014 " rosea, rosa Abart	3,20	0,40
3790 " nanum fl. pl., brillantrosa	0,35	0,20	4030 veris (elatior), Garten-Primel, Pracht- mischung I. Ranges 10 g M 6,50		0.30
3792 " " " weiß (Weißer Schwan)] 3796 " " gemischt	0,25	0,15	4040 " coerulea, ultramarinblau, 100 K M1,60	0,80	0,50
b. perennierende Sorten (4).	0,25	0,15	4044 ", acaulis coerulea, niedrig, blau 100 K M 1,80	-	0,50
Aussaat: Mai-Juni ins kalte Mistbeet oder in			4046 " " großblumige Spielarten, in sehr schönen Farben gemischt	3,50	0,40
Schalen. Junge Pflanzen werden verstopft und im August-September an Ort und Stelle gesetzt			Primula chinensis fimbriata		
3806 bracteatum, scharlach, großbl. prachtvoll 3810 nudicaule (Islandmohn) schwefelgelb	2,10 2,20	0,30	(gefranste chinesische Primeln). Eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zim-		
3812 " album, weiß	2,20	0,30	mer. Zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehr-		
3814 "aurantiacum (coccineum), orangerot 3826 "Prachtmischung	2,20	0,30	lich. Aussaat für Herbst- und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger		
3830 orientale hybridum, schöne Hybriden gemischt	2,60	0,30	Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen		
3864 4 TPentstemon gentianoides hybr.			des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genü-		
grdfl., Prachtmischung. Wunder- volle Zierstaude, wertvoll als Topf-			gend erstarkt, einzeln in 10-12 cm weite Töpfe	Sec.	
und Schnittblume	5,-	0,35	zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erd-		
pflanze	0,25	0,15	mischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind, dann luftig und		
mPetunia hybrida.			schattig zu halten und bei mäßiger Wärme hell zu überwintern.		MI CO
Dankbare, reichblühende Topf-, Gruppen- und Rabattenpflanze, die durch ihr reiches Farben-			3976 fimbriata in Prachtmischung	7,-	0,40
spiel viel zur Verschönerung der Gärten beiträgt.	1.00	0.20	3978 " alba (globosa), großblumig, weiß . 3980 " magnifica, schneeweiß mit gelber	7,50	0,40
3880 hybrida, Prachtmischung I. Ranges	1,80	0,30	Mitte	12,-	0.50
veilchenblau, zur Bepflanzung von Balkonkästen 1 g M 7,—	1	0,50	3986 " atrosanguinea, dunkelblutrot	10,-	0,50
3885 " nana compacta multiflora, Zwerg - Pet. mit gesternten Blumen	3,—	0,35	Auge, bronze Laub	13,-	0,50
	1000	0,00	3989 " Herzogin (Duchess), reinweiß mit großem karmesinrotem Auge	10,-	0,50
3886 " grandiflora, großblumig, in feinster Mischung 1 g M 12,—	Korn 2,50	0,60	3990 " Karfunkelstein, dunkelst. Scharlachr. 3991 " kermesina splendens (globosa), kupfer-	10,-	0,50
3887 "a) alba, b) brillantrosa, c) kermesina, karmesinrot, d) Purpurkönig, leuchtend			karmesin	7,50	0 -0
purpur, jede Sorte 1 g 13,-	3,—	0,60	3998 " Sedina, karminrosa, großbl., frühblüh.	9,-	0,50
3894 " grdfl. superbissima (weitschlundige), " Prachtmischung . 1 g M 18,—	3,80	0,70	4000 " fl. pl., gefüllte, gefranste in Pracht- mischung 1000 K. M 20,—	-	1,20
3900 " " fl. pleno, großblumige gefüllte, von sorgfältig befruchteten			T Primula obconica grandiflora.		
Blumen gesammelt . 1 g M — 3902 " "fimbriata fl. pl., gefranste, gef.	8.—	1,-	Verbesserte großblumige Spielarten. Samen von einem I. Spezialzüchter in unübertroffener Güte.		
in Prachtmischung 1 g M — 3907 Petunia inflata, karminpurpur mit rot-	8,—	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	4060 alba, reinweiß	8,-	0,60
violettem Schlund, kleinblumige, reichbl.	10 g		4062 apfelblüte, hellrosa	10,-	0,60
Ampelpetunie	1,10	0,25	4064 kermesina , leuchtend dunkel karminrot . 4068 rosea , rein leuchtend rosa, sehr großblum.	8,—	0,60
Bienenfutterpflanze	0,25	0,15	4072 violacea, dunkellila od. hellviol. Farbentöne 4074 fimbriata, gefranst. Abart. in all. Farbentön.	8,—	0,60
(Flammenblume), Prachtm. großblumiger Spielarten		0,30	4076 " kermesina, leuchtend karmin, gefranst	8,-	0,60
3920 . " " nana compacta, von äußerst			4077 " rosea, hellrosa gefranst	8,—	0,60
gedrungen. Wuchs, Prachtm. 3930 4 Physalis Francheti (Judenkirsche),			4079 Hamburger Rose , leuchtend dunkelrosa		0,60
mit orangeroten, großen Früchten			4082 Prachtmischung aller Sorten	6,-	0,60
einfache Sorten gemischt 3946 m* " " fl. pl. (gefüllter Portulak) in	0,60	0,20	T Primula obcon. gigant. (Prim. Arendsi).		Marie Land
Prachtmischung	4,80	0,35	Entstanden durch Kreuzung der Primula obconica grandiflora mit der aus China stammenden Pri-		
4 Primula.			mula megaseaelolia. Die dicken, lederartigen,		12
Lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar- März in Töple oder Schalen auszusäen und			dunkelgrünen Blätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und bis 15 cm breit. Die wohl-		
später auszupflanzen.	-	0,40	geformten, auf kräftigen Blütenstielen getragenen Blumen, meist 4—4½ em groß, bilden runde Dolden,		1
3958 Cachemiriana (Kaschmir-Primel), früheste aller Primeln, lilarosa			bis 10 cm im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewinnung, namentlich zur		
3962 denticulata hybr. grdfl., isabellgelb. Winter-		alen	Anzucht von Schau- und Ausstellungspflanzen.		
blüher, für Topf- und Freilandkultur 3968 Forbesi, empfehlenswerte Topfpflanze und	. 5,-	0,40	In Farbe und Form der Blumen wie im Bau der gedrungenen, kräftigen Pflanzen eine außer-		
Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen			ordenlich wertvolle Einführung. 4090 Apfelblüte, zartrosa	6,-	0,60
rosalila, gelb geäugelt	, 2,-	0,30	4092 kermesina, leuchtend karmin	8,—	0,60
4006 Japonica , prächtige Freilandprimel mit etagenförmigem Blütenstand, gemischt			4094 Illacina, dunkellila	6,-	0,60
10 g M 4,60		0,20	1 4096 purpurea, purpurlila	6,—	0,60



Nr. 3976. Primula chinensis fimbriata.



Nr. 3780. Papaver Rhoeas.



Nr. 3788. Papaver somniferum fl. pl.



Nr. 3950. Primula Auricula.



Nr. 3886. Petunia hybr. grdfl.



Nr. 3914. Phlox Drummondi grdfl.


		1 ~ 1	10 1		1000	1 P.
	Primula, (Fortsetzung).	1 g	1P.	4234 Saponaria vaccaria (Seifenkraut),		M
1008	rosea, rein rosa	6,-	0,60		CONTRACT OF STREET	0,20
4100	Prachtmischung aller Farben	6	0,60	4335 🕝 " vaccaria alba, reinweiß	15 - Al - 15 - Kind 17	0,20
4101	fimbriata, gefranste Spielarten gemischt .	8,-	0,60	4236 4 Scabiosa caucasica, Prachtstaud.m.		
	compacta. Die großen runden Dolden er-			großen hellbl. Blumen, vorzüglich		0.40
	heben sich nur wenig über die Belaub.	7,-	0,60		7,-	0,40
4103	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. M 3,			4242 4 " perfecta, großblumig, tief azurblau,		
	Pyrethrum.	10 g		bedeutende Verbesserung der vor- stehenden	8,-	0,50
4104	4*parthenifolium aureum, goldgelb	0,60	0,20	4248 Oatropurpurea grdfl. 11. pl., hohe,	9,	0,00
4106	2 * " aureum selaginoides, niedr. farnblätt.	0,80	0,25	gefüllte Spielarten in Pracht-		
4107	2 roseum hybridum, einfache Sorten gem.	4,80	0,35	mischung		0,25
4108	24 " " fl. pl., gef. Sort. gem. 1 g M 4,—	-	0,50	4252 • " " Die Fee, schön azurblau	1,-	0,25
4109	4 " grandifl., großblum. Hybriden	6,50	0,40	4258 m candidissima fl. pl. Schneeball, rein-	0.70	0.25
	• Reseda odorata.				0,70	0,25
4110	grandiflora, wohlriech., verbess., großblum.	0,35	0,20	4262 atropurpurea nana fl. pl., dicht-gefüllte Zwerg-, gemischt	0,35	0,20
4114	" ameliorata, rötlich blühend	0,50	0,20	4266 (, , a) weiß, b) rosa, c) ziegelrot,	,,,,,,	
4120	", Bismarck, wesentl. Verbess. d. Machet	2,60	0,35	f) schwarzpurpur, jede Farbe	0,50	0,20
4128	" Goliath, mit riesigen Rispen voll					
	leuchtend roter Blumen	6,50	0,40	4278 • Schizanthus hybr. grdfl., Spalt-	1 00	0.05
4132	" Machet, die beste für Topfkultur	2,50	0,30	blume, großbl. neue Hybriden, gem.	1,20	0,25
4134	" " aurea, goldgelb	2,60	0,35	4279 mT , Wisetonensis, neue Spielarten in meist hellen Farben, 1 g M 4,50	_	0,40
4152	" " Rubin, gedrung, wachs. m. breit., leuchtend kupferroten Blumenrispen	4,50	0,35			0,10
4146	"Neunzehnhundert", bildet einen halb-	1,00	0,00	⊙*Silene pendula.		
1	" kugelig.Busch von 60 cm Durchmesser,			Allerliebste Frühjahrsblüher, von niedrigem		
	bedecktm. einer außerordentlich. Fülle		BHILL.	Wuchs, großem Blütenreichtum und hoher		
	reizender goldgelber Blütenzweige .	3,—	0,35	Widerstandsfähigkeit. Sehr geschätzt für	1	
4156		2,—	0.30	Gruppen und Rabatien.	0.25	0,15
	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. M1,80		-	4286 pendula alba, weiß	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0,15
4170	4 Rheum palmatum tanguticum, m. groß. braunrot. tiefgezackt. Blätt.	0,35	0,20	4290 compacta alba, weiß gedrungen		0,15
4172	24 " palmatum fl. rubro, mit dunkelroten	0,00	0,20	4292 " rosea, rosa		0,20
	Blütenrispen	0,50	0,20	,4294 " ruberrima, dunkelrot	0,60	0,20
4176	m Rhodanthe maculata alba, reizend.					
	weiße Strohblume mit gelber Mitte.	1,10	0,25	4296 m Solanum capsicastrum, zierlicher		
4178		1,10	0,25	Strauch mit niedlichen, kleinen scharlachroten Früchten. Für Töpfe	10 to 12	
m	Ricinus (Wunderbaum).		177	und fürs freie Land	0,50	0,20
	cambodgensis, schön dunkellaubig, Blätter		THE REAL PROPERTY.	4298 " giganteum, blaublühend, riesige,	0,00	0,20
4100	und Stamm fast schwarz	0,35	0,20	$1^{1/2}-2^{1/2}$ m hohe Solitär- und	1000	
4182		0,50	0,20	Gruppenpflanze	0,80	0,25
4186		0,50	0,20	4302 " pyracanthum (Feuerdorn), feinblätt-		
4188				rig, rostfarben, m. braun. Stacheln	2,-	0,30
	wachsende Blattpflanze mit großen,	0.05	0.15	4304 " robustum, mit braunroten Blättern;	2.20	0.20
4100	geschlitzten Blättern	0,25	0,15	eine der schönsten Blattpflanzen 4314 2 Statice incana hybr. nana, gemischt		0,30
4190	" zanzibariensis, prächt. Ausschmück pflanze, mit riesigen, tiefgeschlitzten			4315 🕝 " spicata, lilarosa		0.25
	hell- und dunkelgrünen Blättern	0.35	0.20	4316 m , Suworowi, mit langen, leuchtend		13000
	Rudbeckia.	the state of		karmoisinrosa Blütenrispen	1,40	0,30
				4317 m ,, sinuata, blau	0,25	0,15
4196	mbicolor superba, prachtvolle langge-			4318 24 ", tartarica, weißblühend, besonders	1 90	0.30
	stielte Schnittblumen, mit goldgel-	0.90	0.25	schön für Binderei	1,80	0,30
4197	ben, braungefleckten großen Blumer m "superba semiplena, halb- bis	1 0,00	0,25	leicht zu kultivierende Topfpflanze		
1191	ganzgefüllte Spielarten	1.10	0,25	für Warmhaus und Zimmer, neue,	1998	
4198		NEW YORK		herrliche Hybride, 1000 K. M 3,-	_	0,70
	gelb mit dunkelbrauner Scheibe .	1,10	0,25	Tagetes (Sammetblume).		E WY
4199	4 fulgens compacta, niedrig, mit		1			The same
	goldgelben Blumen und dunkel-		0.25	4328 m erecta fl. pl., aufrechtwachsende, gefüllt, großbl., hohe Sorten, gemischt	1,50	0,30
1200	braunem Zentrum			4330 m , nana fl.pl., niedrige Sorten, gemischt	1,40	0,30
4208	3 4 ", hybr. grandiflora, prachtvolle,	0,	0,00	4338 m patula fl. pl., hohe, gefüllte Sorten, gem.	1,10	0,25
	großblumige Hybriden, gemischt	3,-	0,35	4340 m* " nana fl. pl., niedrig, braun	1,30	0,25
	m Salpiglossis variabilis	1116	17.592	4342 m* " " aurea fl. pl., gelb	1,30	0,25
				4346 m* " " fl. pl., niedrige gefüllte Sorten	1.10	0.05
0 1	(Trompetenzunge).			in Prachtmischung	1,10	0,25
Cleh	ört zu unseren schönsten und reichblühend- sten Sommerblumen.		1 400	4350 m* " " Ehrenkreuz, einfach gelb mit braunem Stern, empfehlenswert für		37 200
4219	8 variabilis grdfl., Prachtmischung groß-		A PARTY.	Einfassungen	0,70	0,25
	blumiger Spielarten		0,30	4352 m* " nana Goldrand, prachtvoll purpur-		
4220	" " " superbissima (Kaiser-Salpiglos-			braun, gelb umrandet	0,70	0,25
	sis), in goldig geaderten Spielart.		0,35	tost Ol The Hate		
	Salvia.			4354 24 Thalictrum adiantifolium, wert-	9	0,40
122	2 4 argentea (Silbersalbei), mit großen			voll für Binderei	8,	0,40
422	silberweißen, behaarten Blättern		0,25	4358 mg moch rankend, mit gelblichen		
422	4 4 Tpatens, wertvolle Topfpflanze fürs		0,20	und weißen Blumen	1,80	0,30
	Kalthaus und Zimmer, mit pracht-		100	4372 24 Tritoma Uvaria grdfl., mit meter-		
	voll azurblauen Blumen	11,-	0,60	hohen Blütenschäften, Blumen ko-		
422	7 4 splendens grandiflora, mit großen			rallenrot		0,35
	glühend scharlachroten Blumen		0,35	4374 24 " hybr. Expreß, frühblüh., dunkelorang.	2,—	0,30
422	8 T 5, Feuerball, großbl., halbhoch, leuch-		0.40	4376 2. " mirabilis, niedrig, hellgelb bis orangescharlach blühend. Vor-		100
122	tend scharlach		0,40	züglich zum Schnitt	4	0.35
140	", Larion, mearig, sem retembranena	0,	10,10	pugnen zum cemme.		1 0,00



Nr. 4372. Tritoma.



Nr. 4178. Rhodanthe Manglesi.



Nr. 4338. Tagetes patula.



Nr. 4294. Silene pend. comp. ruberrima.



Nr. 4110. Reseda odorata graft.



Nr. 4218. Salpiglossis variabilis graft.




Nr. 4450. Verbena hybr. grdfl.



Nr. 7480. Zinnia eleg. grdfl. rob. plen.

Tropaeolum(Kapuzinerkresse). 100g Anspruchslose und dankbar blühende, vielseitig verwendbare Sommerblume.	10 g
4390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen	
Ranken, feinlaubig 1,-	0,25
4392 m§ " Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach,	0.05
dunkellaubig 1,50	0,25
4394 m§ " Margarete, rahmweiß mit schar-	0.05
lachroten Flecken 1,50	0,25
4396 m§ " Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpur,	0.05
sehr dunkellaubig 1,50	0,25
4404 () majus, hochrankend, gemischt 1,20	0,25
4406 (5) , Vesuvius, feurig rosa, dunkellaubig 1,40	0,30



Viola tricolor maxima.

			02310
		100g	10 g
1100	* majus nanum Kaiserin v. Indien, intens.	M	M
4400		2,50	0,35
1110	dunkelscharl., dunkellaubig	2,00	0,50
4410		0.00	0.20
	rot, dunkellaubig	2,20	0,30
4416	* " Prinz Heinrich, hellgelb,		0
	scharlachrot gefleckt	2,20	0,30
4420	* " " in feinster Mischung, be-		
	sonders geeignet für Gruppen		
	und Einfassungen	1,40	0,25
		DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN
4438	24 Verbascum pannosum (Königskerze). Herr-	10 g	1 P.
	liche silberweißblättrige Einzel-		
	pflanze mit gelbem Blütenstand .	3,-	0,35
			To Sale
	-17-1 1 1-11		
	m*Verbena hybrida		
	(Eisenkraut).		100
The state of			
Eine	der schönsten Florblumen, farbenreich und		
	ingsvoll, in der Binderei sehr geschätzt.		
4450	Großblumige Sorten in Mischung	2,—	0,30
4454	Nummerblumen I. Ranges in Prachtmischung	2,50	0,30
4458	auriculaeflora, geaugte Spielarten I. Ranges	2,60	0,35
		2,20	0,30
1164	coccinea, scharlachrot mit weißem Auge.	2,50	0,30
1166	coerulea, blaue Färbungen	2,-	0,30
		4,60	0,35
4468	Mammut friend Mindows and American	4,00	0,00
4472		2	0.25
	Sorten	3,-	0,35
4476	gigantea (imperialis), neue riesenblumige.	3,50	0,35
4484	compacta (erecta), Prachtmisch. niedr. Sort.	4,60	0,35
4487	" Défiance, scharlachrot, feinblättrig .	7,50	0,40
4492	gracilis (pumila), gemischt, von äußerst		1 79 3
	zierlichem Wuchs, sehr reichblühend	4,-	0,35
	CHARLES AND THE PARTY OF THE PA	No.	
	or are and are are		13723
21 V	iola cornuta (Hornveilchen).		
	hybrida Admirabilis, drei- und fünffleckige		
4498	Hybriden in Dreetsmisshung	2	0,35
	Hybriden in Prachtmischung	3,-	0,35
4500	Papillo, großblumig, blau mit weiß.	4,-	0,35
4504	cornuta grdfl., prachtv. großblum. Hybrid.	2,80	0,35
4508	Viola odorata semperflorens, blau wohlriech.,		1
	immerblühendes Veilchen		0,35
4512	odorata Kaiserin Augusta, dunkelblau,		
26	langstielig, großblumig, vorzügliches		
	Treibveilchen	5	0,35
4514	adamsta Wyntalla Obsallatta hastaa Tonf		1
4314	veilchen zum Frühtreiben u. Pflück.		1 100
	roichhithand dunkalhlau	5.	0,35
	reichblühend, dunkelblau	, ,,	10,00
			0415

	-			=
♂ Viola tricolor maxima,	10g	1 P.		P.
Stiefmütterchen (Pensée).	No.	JN .	Petalen weiß umsäumt 3,50 0	0,35
Unübertroffen in Größe, Farbenreinheit und			4716 Rubin, prächtige dunkelrote Farbe 5,60	0,40
schönem Bau der Blumen.				0,35
Stiefmütterchensamen muß möglichst dünn aus-			4726 vorstehende riesenblumige Sorten in Pracht-	0,35
gesät, mit sandiger Erde leicht bedeckt und bis nach dem Auflaufen stets schattig u. feucht			Viola tricolor maxima hiemalis.	
gehalten werden. Das Auspflanzen auf dung-			(Winterblühende Riesen.) Blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.	
 kräftigen Boden muß bis spätestens Ende Sept. beend. sein, damit die Pflanzen gut überwintern. 			4642 Eiskönig, silberweiß mit schwarzblauem	0,35
***************************************			4644 Himmelskönigin, hellblau 3,50	0,35
Großblumige ältere Sorten.			4647 Nordpol, reinweiß	0,35 0,35
Die mit * bezeichneten eignen sich besonders zur Bepflanzung einfarbiger Gruppen.				0,35 0,35
4524 atrosanguinea, prachtvoll, dunkelrot	2,50 2,80	0,30 0,35	4652 Prachtmischung	0,35
4542*dunkelbl. (veilchenbl.), beliebte Sorte für		N. Control	Stiefmütterchen-Sortimente: 4654 1 Sortiment von 5 großblumigen Sorten,	
Binderei	2,50	0,30	ie 1 Port. M 1,50 — 4655 1 " van 10 großblumigen Sorten	
purpur	2,50	0,30	je 1 Port. M 2,70 —	
zeichnung	2,80 2,50	0,35	4730 1 " von 5 riesenblumigen Sorten je 1 Port. M 1,50 —	-
4558*hellblau, reichblüh., schöne Spielart	2,50 2,80	0,30 0,35	4731 1 " von 10 riesenblumigen Sorten — je 1 Port. M 2,70 —	
4562*hochgelb mit dunkl. Auge	2,80	0,35	4734 1 ", von 5 winterblühenden Sorten — je 1 Port. M 1,50 —	T
4566*Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit pur- purviolettem Auge	2,80	0,35	4740 (Viscaria cardinalis (Lichtröschen	
4567 Kardinal, leuchtend dklrot., großblumig . 4568*Lord Beaconsfield, tief purpur-violett, weiß	2,80	0,35		0,25
umsäumt, sehr wirkungsvoll	2,80	0,35	blumige, dunkelblaueGlockenblume 3,50	0,35
schön	2,80	0,35	4756 • Xeranthemum annuum album	0,35
schillernde Farbenzusammenstellung,	200	0.25		0,25
schieferblau mit weißem Saum 4578 Präsid. Carnot, reinweiß, viol. gefleckt	2,80 6,50	0,40	4770 Zinnia elegans, einfache Zinnien gem. 0,50	0,20
4580*purpurviol., hübsch, sehr großblumig 4586*nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlas-	2,50	0,30	mZinnia elegans fl. pl.	
glanz	2,80	0,35	(gefüllte Zinnien).	
4598*weiß mit dunklem Auge, sehr wirkungsvoll	2,80	0,35	Dankbare, farbenprächtige Herbstschmuckpflanzen mit dichtgefüllten, langgestielten Blumen.	
Stiefmütterchen-Mischungen.			4771 alba, reinweiß	0,25
4604 Prachtmischung großblumiger Sorten, la . 4610 Bugnot's Riesen-, großgefleckte u. geaderte	2,—	0,30	4773 atrococcinea, prächtig dunkelscharlach 1,10	0,25
Blumen in schönster Farbenmischung, sehr empfehlenswert	0.50	0,50	4775 carminea, karminrot 1,10	0,25
4612 Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-,			4776 lilacina, lila	0,25
ganz extra		0,40	4780 grandiflora plenissima, gefüllte Riesen- Zinnie, Prachtmischung 2,80	0,35
von höchster Vollkommenheit	8,-	0,40	4782 elegans pumila fl. pl., niedrige gefüllte, gem. 1,10 4786 Liliput fl. pl., Mischung reizender klein-	0,25
laubung und sehr großen fünffleckigen Blumen, Rand derselben gekräuselt			blumiger Spielarten 1,20	0,25
und gewellt	8,—	0,40	Mischungen von Sommer- 100g	
Blumen in herrlicher und reichster	(= 0	0.40	blumen fürs freie Land.	
Farbenzusammenstellung	6,50	0,40	Sofort an Ort und Stelle auszusäen. 4790 Hohe Sorten, gemischt 1,50 0,25	The state of the s
Odier-Klassen, höchst wirkungsvoll und reichhaltig	7,50	0,40	4792 Niedrige Sorten, gemischt 2,50 0,35 4795 Japanischer Blumenrasen.	0,15
4640 Nonne & Hoepkers Elite-Mischung, riesen- blumige Sorten aller wertvollen Farb.			Diese Mischung enthält eine Zusammenstellung reizender	
und Schattierungen	7,50	0,40	Ziergräser und Sommerblumen, durch deren Aussaat man von	
Riesenblumige, neuere Sorten.		The same	Anfang Juni bis spät in den	
4660 Andromeda, rosig lavendel, gewellt 4670 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und	5,—	0,35	Herbst ein ununterbrochenes Blütenfeld erzielt 3,— 0,50	0,20
dunklem Auge	5,60		Blumensamen-Mischungen.	
4674*alba pura (Schneewittchen), atlasweiß	3.50	0,35	4800 Strohblumen (Immortellen), viele	0.25
4686 hellblau (ohne Auge) sehr schön	3,50	0,35	4802 Schlingpflanzen in schönen Sorten,	0,25
4692*gelb mit Auge sehr wirkungsvoll	3.50	0,35	beste Mischung 2,50 0,35 4804 Stauden, winterharte hohe Sorten,	0.20
4698 hortensienrot, zartrosa dunkelblan gefleckt	5,-	0,40	Prachtmischung 7,— 1,10	0,25
Maiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpur-			niedrige Sorten gemischt 13,- 2,20 4810 Ziergräser, in best. Sort. für Sträuß. 1,80 0,25	0,30
violettem Auge	3,50	0,35	1,80 0,25	10,15

Stauden oder Perennen

Krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während die oberen Teile nach der Blüte bis zur Erde absterben.

Stauden sind heute bereits die erklärten Lieblinge aller Gartenbesitzer geworden, so daß es sich erübrigt, hier noch viel empfehlende Worte zu sagen. Wir können uns deshalb wohl kurz fassen, daß diese winterharten Blüten- und Blattgewächse überall dort am Platze sind, wo es sich um eine einmalige Anpflanzung von Gartenschmuck handelt, sei es nun um die Eintönigkeit der Gehölzränder zu beleben, sei es zur Bildung von Blumengruppen und immerblühenden Rabatten oder auch ganzen Staudenanlagen, die in Verbindung mit Felsstücken und Wasserläufen dem Garten oder Park ein eigenartig schönes Gepräge verleihen sollen: — Doch auch als willkommene Schnittblume vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst, zur Füllung der Vasen und zur Ausschmückung unserer Wohnräume, bieten die Stauden einen ausgezeichneten, haltbaren Werkstoff. Wenngleich die Kultur der Stauden im allgemeinen eine leichte und die Ansprüche derselben sehr bescheiden sind, so ist trotzdem bei der Pflanzung und Pflege mancherlei zu beachten, um Mißerfolge zu verhüten. Es sei deshalb auf Folgendes in Kürze hingewiesen: Die Hauptpflanzzeit ist ab Mitte August bis Ende Oktober und im Frühjahr von Anfang März bis Mitte Mai. — Tiefe und gute Bearbeitung des Bodens sowie reichliche Düngerbeigabe sind nur vorteilhaft. Wo schwerer Boden vorhanden, kann derselbe mit Torfstreu verbessert werden. Die Pflege durch Reinhaltung des Bodens von Unkraut, ein häufigeres Lockern, sowie eine gute Ernährung in Form von Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen und Bewässern bei Trockenheit lasse man nicht außer acht.

Auf Anfrage sind wir gern bereit, unseren werten Kunden mit geeigneten Vorschlägen für Stauden=Anpflanzungen an Hand zu gehen und führen wir auch auf Wunsch solche Anlagen mit unserem geschulten Personal selbst aus. Alle diesbezüglichen Anfragen finden schnellmöglichste Erledigung.

Stauden-Neuheiten.

Staudell-Neumentell.	
Neuheit mit prächtig bunter, rosa, purpurroter und braunroter Blattfärbung, ähnlich der Alternanthera Juwel. Für Felspartien und zu Einfassungen besonders geeignet. 10 Stück M 4,50 Anemone jap. Schneekönigin. Wertvolle Verbesserung von Luise Uhink, mit	1 St. M 0,50
Aster amellus Rosa von Ronsdorf. Eine sehr hübsche, rein rosa Abart der	2,—
"Frikarti "Wunder v. Stäfa". Starkwachsende, prächtige Hybride von Aster Thomsoni, mit großen, himmelblauen Blüten	2,—
Aster N. B. Sam Banham. Reinweiß blühende, hochwachsende Climax-Aster	1,—
Astilbe Arendsi "Irene Rottsieper". Die nur 60 bis 70 cm hochwachsenden Pflanzen bringen zierliche, reichverzweigte Rispen in großer Zahl, sehr schön, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet	1,—
"Lydia Hagemann" wird 80 bis 90 cm hoch, bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte	1,—
Delphinium van Veen's Triumph erzielte im letzten und vorletzten Jahre auf verschiedenen Ausstellungen als wohl eine der schönsten Rittersporn-Abarten allgemeine Bewunderung und hohe Auszeichnungen. Die langen, etwa 7½ cm Durchmesser haltenden Blütenrispen sind gut besetzt mit schönen, runden halbgefüllten Blumen von lilienartiger Form, sie zeigen eine prächtig zartrosa-lila Farbe, wie man solche bisher bei den Delphinium nicht kannte	3,—


1 St.


Delphinium "Zigeuner". (N. & H.). Die 1,20 bis 1,50 m hochwachsende Pflanze bringt lange, schlanke Blütenschäfte in großer Zahl, die dicht mit reichlich mittelgroßen, tief dunkelblauen, man möchte

Erica carnea Vivelli. Unter den verschiedenen Erica carnea-Abarten ist diese wohl die schönste zu nennen. Die kräftig und gesund wachsenden grünen Büsche verfärben sich zum Herbst und Winter in ein schönes bräunliches Rot. Die Blütenfarbe ist ein solch leuchtendes Karmin, wie sie höchstens noch bei Erica carnea splendens zu finden ist. Eine besonders hervorragende Neueinführung . 10 St. M 9,—

4,-

1.-







Gaillardia Stormarn und Goldprotz.

Gaillardia hybrida grandiflora.


Nach jahrelangen Bemühungen züchteten wir aus unseren herrlichen großblumigen Gaillardien-Hybriden eine Anzahl völlig verschiedener bester Abarten heraus, die sich teils durch kompakten Wuchs, teils durch steife feste Haltung, teils durch die herrlichen Färbungen und Großblumigkeit besonders auszeichnen. In unseren Kulturfeldern fanden dieselben allgemein volle Anerkennung.

Ahrensburger Perle. Wohl die schönste, leuchtendste Schnittsorte mit besonders großen dichtgeschlossenen Blumen, feurig leuchtend dunkelbraunrot mit auffallend leuchtend kräftig goldgelbem Rand, mit zirka 45 cm langen Stielen, die sich gut tragen.

1 St.

1,20

Citronenfalter. Hellzitronengelb mit ganz schmaler blutroter Zone in der Mitte, mit geröhrten Einzelblütchen. Die Blumen stehen auf festen, reichlich 40 cm langen Stielen	1 St. M
Fortschritt. Eine vorzügliche Schnittsorte. Hellbordeauxrot mit scharf abgesetztem hellgelben Rand. Die Blume wird auf zirka 45 cm langen, festen, aufrechten Stielen getragen. Auch als Vorpflanzstaude wegen des langandauernden und reichen Flors mit bester Wirkung zu verwenden	1,2
Goldprotz. Extra großblumig mit auffallend langen festen Stielen; die Blume erstrahlt in einem kräftigen Goldgelb, mit schmaler braunroter Zone in der Mitte. Die Petalen sind breit und decken sich sehr gut. Vorzügliche Schnittsorte, 60—65 cm hoch	1,2
Holstentreue. In Haltung noch besser und etwas niedriger als Stormarn, Blume lockerer und etwas kleiner, trägt sich vorzüglich, zirka 40 cm hoch. Ausgezeichnete Gruppensorte	1,2
Holsteiner Kind. Aehnlich wie vorstehende, helleres Gelb mit ganz schmaler, kaum auffallender blaßroter Zone. Blume etwas lockerer mit dünnen, langem, festem Stiel, zirka 60—65 cm hoch. Ebenfalls sehr feine Schnittsorte	1,2
Mulatte. Dunkelbraunrot mit schmalem, mattgelben Rand. Auffallend großblumig auf ebenfalls langen, festen, aufrechten Stielen getragen	1,2
Stormarn. Mittelhoch, aufrecht, kastanienbraunrot mit dunkelgoldgelbem Rand, selbsttragend, ganz geschlossene Blume, wird nur zirka 40—50 cm hoch. Besonders gut für Gruppen geeignet, da die Pflanze vorzügliche straffe Haltung zeigt.	1,2
Zwerg. Die niedrigste aller Gaillardien. Eine Perle für Gruppen- und Randbepflanzungen, wird sicher eine große Zukunft bekommen. Mittelgroße Blumen, leuchtend kanariengelb mit schmaler, scharf abgesetzter feurigroter Zone in der Mitte. Wird nur zirka 40 cm hoch. Wurde von vielen Staudenzüchtern für ganz besonders wertvoll und für weiteste Verbreitung würdig erachtet	1,2
Alle Gaillardien-Sorten je nach Wahl in kräftigen Landpflanzen oder in jungen Pflanzen mit Ballen	
Geum Borisi. Seltene Art vom Balkan, mit leuchtend orange-scharlach Blüten Helenium Crimson Beauty. Nur ca. 60 cm hoch werdend, mit braunroten, goldlackfarbenen Blumen, Blütezeit Juli—August	1,-
Iris germanica Rota. Wir haben es hier mit der besten karminroten Iris germanica zu tun, von ganz besonderer Leuchtkraft. Der Dom ist seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittelhoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Neuheit auch als Gruppensorte wertvoll	5,-
Rheingauperle. Diese Sorte hat ein ungemein zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom. Die zarte Farbe macht diese Sorte für Bindezwecke besonders geeignet	4,-
" Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken, bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen. Die Vorzüge dieser Sorte beruhen erstens auf der größeren und edleren, dabei dunkler gefärbten Einzelblüte gegenüber pallida dalmatica, zweitens auf den wuchtigen Juniata-Blütenstielen, die jedoch bedeutend stärker verzweigt sind	4,-
Solidago Goldschleier. Aus Solidago ellyptica und sparsiflora hervorgegangen, vereinigt diese Sorte in ihrem zierlichen Wuchs die Eigenschaften beider Eltern. Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen 60—80 cm hohen Rispen stehen straff aufrecht	2,
Solidago Sonnenschein. Zeichnet sich vorteilhaft durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die ca, 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen reichverzweigte Rispen hellgoldgelber Strahlenblüten mit hellgrünen Stielen	2,-



Purethrum Strahlenkrone.

Pyrethrum hybr. ro-Strahlenseum krone (N. & H.). Bereits auf vier Ausstellungen mit hohen Preisen ausgezeichnet. Eine Neuheit, die alles bisherige weit übertrifft. ,Strahlhenkrone' bringt ihre bis 10 cm großen, in hellem klaren Rosa leuchtenden Blumen in reicher Fülle auf etwa 40-45 cm langen, dünnen, drahtigen Stielen. Die Blumenblätter sind besonders schmal (etwa 1/2 cm) und gruppieren sich doppelreihig dicht gestellt um die nur 1,5 cm große gelbe Mitte. Remontierend und dadurch den ganzen Sommer über bis zum Herbst anhaltend und reichblühend. Aeu-Berst wertvolle Schnittblume, die in keinem Sortimente fehl. dürfte.

10 St. M 22,50 Viola gracilis "Juwel

von Eisenach" ist als dunkles Wermig-Veilchen zu bezeichnen. Es zeigt eine viel größere Widerstands-fähigkeit gegen Win-terkälte und Nässe als

die vor einigen Jahren eingeführte Stammform. Diese Neuheit zeigt die gleiche prächtige samtig dunkelviolette Farbe. Die Blütezeit beginnt schon Ende März bis Anfang April und hält bis zum Beginn der großen Sommerhitze an. Während der Flor dann etwas nachläßt, beginnt er zum Herbst wieder von neuem. Eine für Felspartien, Einfassungen und kleine Beete sehr zu empfehlende Neuheit.

10 St. M 5,50

Viola cornuta Perle v. Vierlanden, das verbesserte G. Wermig-Hornveilchen. Eine wirklich gute Neuheit von kompaktem Wuchs mit großen wohlgeformten rein veilchenblauen Blumen, die auf kräftigen Stielen getragen werden. Bei reichlicher Lüftung zum Treiben in kaltem Kasten geeignet. Widerstandsfähig, auch im kältesten 10 Stck. M 14.— Winter.

0,60

2,50


1,50

Für Schnittblumen-Züchter:

Myosotis Argus. Ohne Zweifel das lohnendste Schnitt-Vergißmeinnicht, langstielig, dunkelblau. Blüht bei 3-6° Reaumur den ganzen Winter hindurch vom November bis April. Wiederholte Vergleiche mit anderen, mit vieler Reklame angebotenen Treib-Vergißmeinnicht-Sorten zeigten stets wieder den gewaltigen Unterschied zugunsten des "Argus", das allein im November-Dezember in voller Blüte stand. Junge Stecklingspflanzen ab Mitte März lieferbar . 100 St. M 12,-, 1000 St. M 100,-

Allgemeine Sammlung.

Alphabetisch geordnet, unter Einfügung verschiedener winterharter und besonders schöner Zwiebel- und Knollen-Gewächse. — Zum Versand gelangen ausschließlich gesunde, kräftige Pflanzen aus dem freien Grunde; mit Ausnahme einzelner Sorten, die ein Verpflanzen schlecht vertragen, sowie einiger Neuheiten, welche wir in Töpfen kultivieren.



Achillea Ptarmica.

Erklärung der Zeichen:

- g für sonnige Lagen.
- n für Halbschatten.
- Schatten liebend und vertragend.
- × Schnittstauden.
- Rabatten und Dekorationsstauden.


Die Zahlen innerhalb des Textes bezeichnen die Monate der Blütezeit.

Bei Entnahme von 25 St. und mehr von einer Art und Sorte kommen die Hundert-Preise in Anrechnung, d. h. die Zehn-Stck.-Preise ermäßigen sich um ca. 10 Prozent.

" "Eupatoria Parkers Var. (7—9). Mit großen, leuchtend goldgelben, flach gewölbten Dolden auf etwa 70 cm langen Stielen. Belaubung graugrün	50
gelben, flach gewölbten Dolden auf etwa 70 cm langen Stielen. Belaubung graugrün	50
"millefolia "Kirschkönigin" (6—8). Eine Form, die sich durch ihre leuchtend kirschroten Blumen besonders für Gruppen eignet . 50—80 0,50 mongolica (5—6). Mit dichten, zahlreichen Dolden einfach rein-	50
ihre leuchtend kirschroten Blumen besonders für Gruppen eignet [50-80] 0,50 4,5 mongolica (5-6). Mit dichten, zahlreichen Dolden einfach rein-	50
ihre leuchtend kirschroten Blumen besonders für Gruppen eignet [50-80] 0,50 4,5 mongolica (5-6). Mit dichten, zahlreichen Dolden einfach rein-	50
" mongolica (5—6). Mit dichten, zahlreichen Dolden einfach rein-	
weißer Blumen	
" mongolica hybrida (5-6). Mit geschlossenen Dolden rein-	50
weißer Blumen auf 50 cm langen festen Stielen, gute Schnittsorte 70-80 0,50 4,3	
" Ptarmica fl. pl. "Perry's Weiße" (6—8). Mit blendend	
weißen 21/2 cm großen gefüllten Blumen, überreich blühend. Eine	
der besten Schnittsorten	50
" Ptarmica fl. pl. "Schneeball" (7—9). Ganz besonders dicht-	
gefüllte blendend weiße Blüten in großen Sträußen hervorbringend,	
aufrecht und gedrungen wachsend	50
Acaena Novae Zeelandiae, siehe Felsenstauden.	
Aconitum, Eisenhut. $\mathfrak{I} \times \Pi$.	
" autumnale (9). Eine schöne dunkle Art	
", Fischeri (9-10). Dunkelblaue, sehr zierende Sorte mit reizender,	
"glänzend dunkelgrüner Belaubung	
" Lycoctonum (6—7). Mit schlanken, hübsch gelblichweißen Blüten-	
rispen	0
" Napellus (7—8). Mit dunkelblauen Blütenrispen, bekannte Sorte 100—120 0,50 4,5	
Nanollus hicolon (7) Mit blau und weißen Blumen prächtige	
Abart des alten "Napellus"	0
Wilsoni (9—10). Bringt lange Rispen, die dicht mit lichtblauen	.0
Blumen besetzt sind	
Didnien besetzt sind	No.



Anemone japonica.



Die Stauden habe ich in bestem Zustand und in schönen Exemplaren J. M. in Cs. erhalten.

Bin der festen Ansicht, daß ich nirgends besser bedient werde als bei Ihnen. R. in W.

War immer sehr zufrieden mit Ihren Pflanzensendungen. M.D. in E.



Aetheopappus pulcherrimus.



Armeria Laucheana.

Actaea (Cimicifuga), Silberkerze. \(\) \(\subseteq \subseteq \). Eigenartig zierende Staude mit kerzenartigen Blütenähren. Verlangt feuchten Boden. Eine stets gut bezahlte Schnittblume. " dahurica (Synonym cordifolia (9—10) blüht in kerzenartigen, cremeweißen Rispen	100—120	0,60	5,50
" Japonica (7—9). Herrlich geformte Staude mit feinen, zierlichen, reinweißen Blütenähren	80—130	0,60	5,50
" racemosa (7—9). Aehnlich Actaea japonica, doch früher blühend wie diese. Reinweiß, herrliche Einzelstaude	120—150	Activities to the	

Adonis amurensis, Adonisröschen. (2—3). Eine Einführung aus Nordchina, mit feingeschnittenen Blättern, sehr stark wachsend und bedeutend großblumiger wie das alte Adonisröschen. Im Februar bereits mit der Blüte beginnend. Selbst durch starke Fröste nicht leidend. amurensis fl. pl. (4—5). Eine sehr schöne gefüllte Abart der vorstehenden Sorte	0,70 l	10 St. 6.50 9,— 6,50
Nordchina, mit feingeschnittenen Blättern, sehr stark wachsend und bedeutend großblumiger wie das alte Adonisröschen. Im Februar bereits mit der Blüte beginnend. Selbst durch starke Fröste nicht leidend. amurensis fl. pl. @ [(4—5). Eine sehr schöne gefüllte Abart der vorstehenden Sorte	0,70	9,—
bedeutend großblumiger wie das alte Adonisröschen. Im Februar bereits mit der Blüte beginnend. Selbst durch starke Fröste nicht leidend. amurensis fl. pl. ② [(4—5). Eine sehr schöne gefüllte Abart der vorstehenden Sorte	0,70	9,—
"Bine sehr schöne gefüllte Abart der vorstehenden Sorte	0,70	9,—
Eine sehr schöne gefüllte Abart der vorstehenden Sorte	0,70	
Aetheopappus pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume (**) (6—7). Diese schöne rosafarbene Kornblume ist eine vorzügliche Schnitt- und Schmuckstaude. Die abgeschnittenen Stiele sind von langer Haltbarkeit (siehe Abbildung Seite 45)		6,50
Diese schöne rosafarbene Kornblume ist eine vorzügliche Schnitt- und Schmuckstaude. Die abgeschnittenen Stiele sind von langer Haltbarkeit (siehe Abbildung Seite 45)		6,50
keit (siehe Abbildung Seite 45)		6,50
Ajuga reptans foliis multicoloris, siehe Neuheiten Seite 40. foliis purpureis, siehe Felsenstauden. Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve oder Stockrose. Bine unserer ornamentalsten Stauden, die auf keiner Rabatte fehlen sollte. In Farben rosa, rot, weiß und gelb, starke Landpflanzen Alyssum in Sorten, siehe Felsenstauden. Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge. Finem Vergißmeinnicht täuschend ähnlich, die einem üppigen		
The solie of the s	0,70	
Eine unserer ornamentalsten Stauden, die auf keiner Rabatte fehlen sollte. In Farben rosa, rot, weiß und gelb, starke Landpflanzen	0,70	
sollte. In Farben rosa, rot, weiß und gelb, starke Landpflanzen	0,70	
Alyssum in Sorten, siehe Felsenstauden. Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge. ②— ① []. (4-5). Finem Vergißmeinnicht täuschend ähnlich, die einem üppigen		6,50
Anchusa myosotidiflora, Uchsenzunge. (9-1) [1. (4-5). Rinem Vergißmeinnicht täuschend ähnlich, die einem üppigen	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
Finam Vergißmeinnicht täuschend ähnlich, die einem uppigen		
Rusch enterrießenden schleierartigen blatten blutenstallut sillu auf-		
fallend schön	0.70	6,50
Anemone japonica (Herbst-Anemonen) $\supset \square \times (9-11)$.		MAN THE
Ein halbschattiger Standort sagt den Herbst-Anemonen am meisten zu, doch ge-		
deiben die auch in der Sonne Unenthehrlich als Vasenschlinden und für Dilluciel.		
In voller Blüte eine großartige Schmuckstaude. Im Winter ist eine Bedeckung mit Laub oder Tannenreisig auch noch bei älteren Pflanzen nötig		
Brillant. Magentarot, halbgefüllt	Company of the last of the las	6,50
Flegans Mattrosa einfach	0,70	6,50
"Honorine Jobert. Einfach reinweiß, beliebte Schnittsorte 100	0,70	0,50
"Königin Charlotte. Hervorragende Schnittsorte, rosa mit		
" dunklerer Rückseite, halbgefüllt	0,70	6,50
Vniembilde Prachtvoll halbgefüllt rötlich-fliederfarben 80	0,70	6,50
" Prinz Heinrich Halboefüllt magentarot	The second second second	6,50
Schneekönigin, siehe Neuheiten Seite 40.		
Semi-duplex. Weiß, halbgefüllt	0,70	6,50
" pulsatilla, siehe Felsenstauden.	327	
" sylvestris "Wienerwald" > × (4-5). Mit einfachen, reinweißen Blüten, ähnlich der Anemone japonica 30-40	0,50	4,50
Anthemis Kamille		
Kelwayi, Stark duftende Pflanze mit margueritenähnlichen, goldgelben		
Rlumen sehr reichblühende gute (truppenstäude	0,50	4,50 4,50
" Kelwayi alba. Matt-Creme wenderinende its	0,30	4,50
Anthericum Liliastrum giganteum. Zaun- od. Graslilie (5-6). Bildet einen Busch grasartiger Blätter, aus denen die schlanken, schnee-		
weißen, großglockigen Aehren hervorkommen	0,80	7,—
Antennaria tomentosa, siehe Felsenstauden.		
Aquilegia Akelei @_ N × [] (5—7)		
Sehr nette Stande in weißen, gelben, roten, hauptsachlich aber blauen Farblonen,		
Hervorragend für Rabatten, auch zu Bindezwecken geeignet. blanda. Mit zahlreichen weißen, locker gefüllten, glockenähnlichen	1	
" Blumen	0,50	4,50
Didmon	The state of the s	4,50
californica hybrida. Hellgelb mit orangeroten Sporen 150—60		4,50
" californica hybrida. Hellgelb mit orangeroten Sporen 50-60	0.50	7.0
" californica hybrida. Hellgelb mit orangeroten Sporen	0,50	
" californica hybrida. Hellgelb mit orangeroten Sporen	0,50	4,50
" californica hybrida. Hellgelb mit orangeroten Sporen	0,50	4,50
" chrysantha. Groß, leuchtend goldgelb mit langen Sporen	0,50	4,50
"chrysantha. Groß, leuchtend goldgelb mit langen Sporen	0,50	4,50
"chrysantha. Groß, leuchtend goldgelb mit langen Sporen	0,50 0,50 0,50	4,50 4,50 4,50
"chrysantha. Groß, leuchtend goldgelb mit langen Sporen	0,50 0,50 0,50	4,50 4,50 4,50



Einige der vielen hier vorliegenden. freiwilligen Anerkennungsschreiben

Solche Ware, wie von Ihnen erhalten, ist die beste Reklame für ein Geschäft. A. F. in M.

Ihre Sendung war wunder-K. F. in W. volle Ware.

Mit den Pflanzen bin ich sehr zufrieden und werde im nächsten Jahre wieder bestellen.

J. L. in M.

Ihre Sendung Stauden ist ausgezeichnet und auch sehr gut hier angekommen. E. F. in W.

Wir waren mit der Lieferung sehr zufrieden, auch war die Verpackung tadellos.

G. R. in H. (Schweiz).

Bin mit Ihrer Stauden- und Dahlien-Sendung sehr zufrieden. T. M. in H.

Mit bestem Dank für schöne W. F. in M. Pflanzen.

	Linksin	1 01 1	10 St.
Aster subcoeruleus floribundus.	Höhe in cm	1 St.	M
Arrhenatherum bulbosum foliis var. 2 3 Schmale, silberbunte Grasart	40	0,40	3,50
Artemisia lactiflora. Silberraute @ [(8-9) aus China mit 1-11/2 m langen, spiraeaartigen Rispen mit kleinen weißen Blumen, wohlriechend	100-150	0.70	6,—
Aster (Staudenaster) Sternblume. Umfaßt eine Menge, zu verschiedenen Jahreszeiten blühende Arten und Sorten. Die Frühjahrsblüher (Aster alp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Felspartien und Einalp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Gelspartien und Einalp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Gelspartien und Einalp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Gelspartien und Einalp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Gelspartien und Einalp.			
schätzte Schnittblumen und ein Material, mit dem sich im Garten hervorragende Wirkungen erzielen lassen.			
A. Frühlings-Astern ®			
Niedrige, Rosetten bildende Pflanzen	STORES !		
And the state of the plant of the part of	25—30	0,40	3,50
Deichhlühend Offi Diamblau	25—30	0,40	3,50
A chalich dor Actor cuncoprineus ciwas godiumschol im	25	0,50	4,50
Wuchs und heller in Farbe mit langen Blütenstielen	40	0,50	4,50
/artilla hillielle. Die i albe ist feller,	No. of the		
die Blume edler geformt und der Stengel langer und lester als bei		0.50	4.50
Aster subcoeruleus floribundus	40	0,50	4,50
subcoeruleus floribundus (6-7). Sehr gleichmäßig wachsená, zeichnet sich von der Stammform durch Reichblütigkeit und edlere Blütenform aus. Farbe schön lavendelblau. Besonders zur			
Beetbepflanzung und für Schnittzwecke geeignet. Siehe Abbildung.	40	0,50	4,50



Strauss verschiedener Herbstastern.

	B. Sommerstauden-Astern. @ 🗆 × (7—10).	Höhe in cm	1 Stck.	10 Stck.
Aster	amellus Emma Bedau, [mit reichverzweigten großen Sträußen leichter, edler Blüten von leuchtender ultramarinvioletter Färbung	50,-60	0,80	7,—
lav	nellus Gruppenkönigin. Eine hübsche Staude mit leuchtend endelblauen, gut geformten strahligen Blüten		0,80	7,—
ges	stellten Blumenblättern. Leuchtend dunkelblau	40 - 50		7,—
" ar	nellus J. Lakins. Leuchtend lila, reichblühend	60-70	0,70	6,50 6,50
" ar	nellus Oktoberkind. Eine außerordentlich späte Blüte zeichnet se Sorte aus. Der Flor beginnt erst Mitte September die mittelben Blumen sind dunkelviolett		1,—	9,—
" ar	nellus Otto Rudolf. Straffstielig, leuchtend dunkellilafarben. rzüglich zum Schnitt	2	0,70	6,50

Aster amellus rubellus. Mit einer Fülle strahliger Blüten von eigenartig leuchtend lilarosa Färbung	Höhe in cm 50—60	1 St. M 0,70	10 St. M 6,50
" amellus Rudolph Goethe. In edler Form und Blumengröße übertrifft diese Sorte alle sommerblühenden Arten. Straff wachsend, herrlich lavendelblau. Gleich hervorragend als Schmuck- und	60—70	1-	9.—
Schnittstaude	00 10	*	,
großer Blumen, prächtig lilarosa. Für Schnitt- und Gruppenzwecke	50—60 60—70		9,— 6,50
" amellus Wienholzi. Leuchtend karminrosa, mittelgroße Blumen, kräftiger, fester, niedriger Wuchs			6,50
" amellus. Eine Mischung aller vorstehenden Sorten und bester großblumiger Hybriden	And the second of the second	0,60	5,50
" ibericus Ultramarin. Die dunkelste aller blauen Astern, mit mittelgroßen Blumen, auffallend reich blühend ptarmicoides major. Dichte Büsche mit zierlichen weißen	70—80	0,70	6,50
kleinen Blumen	30—40	0,60	5,50
" Frikarti Wunder v. Stäfa, siehe Neuheiten	40-50	-	-1
C. Herbstblühende Staudenaster. @ [] × (9-10).			
Im September-Oktober, wenn der Blumenflor im Freien seinem Ende naht, bilden die Herbstastern fast noch den einzigen Schmuck unserer Gärten Die farbenprächtigen Blumen an den eleganten Blütenständen werden auch gern zum Füllen der Vasen genommen, in denen sie sich lange frisch halten.			
Eine Sammlung reizender kleinblühender Sorten.			
Aster cordifolius Blütenregen. Auffallend dicht und reichblühend in lichtlila Farbe	80—100	0,50	4,50
	80	0,50	4,50
" cordifolius Ideal. Auffallend reichblühend mit kleinen lila Blütchen, sehr beliebte Schnittsorte	80	0,60	5,50
ericoides. Mit zahllosen kleinen weißen Blüten	90-100	0,50	4,50
" ericoides superbus Herbstmyrte. Zierliche, weithin auffallende weiße Erscheinung. Ganz allerliebst	80-100	0,80	7,—
 ericoides Datschi. Mit ganz kleinen weißen Blumen. Die späteste Aster. (10—11) Herbstzauber. Dicht mit kleinen, dunkelvioletten Sternblütchen 	100	0,50	4,50
überreich besetzt	50—60	0,50	4,50
Erprobte großblumige Sorten.			
Aster hybridus Austria. Die verhältnismäßig großen Blumen zeigen eine aparte, zartrosa, beinahe weiße Farbe. Sehr reichblühend	80-100	0,60	5,50
Rispen	100	0,60	5,50 5,50
" " Blütendach. Ganz hell porzellanblau, eine sehr feine an-	70—80		
blühend. Eine der schönsten Astern im nehen Faibton			6,50
" " Blütenwolke. Prächtig hellblau, großblumig, gute Topfsorte. " " Climax. Leuchtend lila, auffallend großblumig	1100-120	0.00	1 5.50

Aster hybridus Germania. Aehnlich der Aster hybr. Austria, v		1 St.	10 St.
gleichmäßigen, kräftigem Wuchs. Die besonders großen Blum zeigen ein schönes Mittelblau	en 80	0,60	5,50
" " Herbstwunder. Eine der schönsten reinweißen Sorten mi besonders langandauerndem Flor. Kräftig u. gesund wachsend		0,60	5,50
" " Lavendel. Auffallend großblumig, lavendelblau, sehr sch " " Lichtflut, lichtblau, sehr beliebte Schnittsorte	ön 120 80—100	0,60	5,50 5,50
" " Maßliebchen. Großblumig halbgefüllt, zartrosa, auffallend reichblühend und widerstandsfähig. Sehr empfehlenswert für den Schnitt	80—100	0,70	6,50
" " Morgenröte. Violettrosa, beliebte Sorte zufolge der Färbu " " Rosalinde. Zart rosafarben, mittelgroße Blumen " " Roi des Nains. Mit langen Rispen, weichlila, gute Topfso " " Schneeball. Großblumig, reinweiß, besond. gedrungen wachse	. 60 rte 50—60	The second secon	5,50 5,50 5,50 5,50
" " Schneelawine. Ungeheuer reichblühende, reinweiße, weith hin leuchtende Sorte		0,60	5,50
" Schön Rottraut. Schönste rosafarbige Herbstaster, karmin-ro " White Queen. Mit großen, reinweißen Blumen " Novae Angliae Lil Fardell. Leuchtend, karminrosa groblumig. Sehr dekorativ und vorzüglich als Schnittblume, spät . " Gloire de Cronstadt. Großblumig, violettblau	. 120—150 . 120—150 . 150	0,60	5,50 5,50 5,50 5,50
" W. Bowmann. Alte bewährte Sorte mit extra großen, tief ult marinblauen, breitgeformten Blumen	120—150 . 60—70		5,50 5,50
" Novi Belgii Heiderose. Unter den neueren, rosafarbigen Herbstastern eine der schönsten u. großblumigsten. Die feine zart reinrosa Färbung macht diese Aster für alle Zwecke brauchbar		0,70	6,50
"Novi Belgii Sam Banham. Siehe Neuheiten Seite 40 "Peggi Ballard. Eine prächtig gefüllt blühende, lavendelbla Herbstaster "puniceus pulcher. Blaßlila, fast weiße, große Blumen, a	ue	0,60	5,50
lockeren Rispen stehend	. 80-100	0,60	5,50

Astilbe Arendsi (Spierstaude). >× (7-9.)

Alle Astilben sind hervorragende Schmuckstauden und liefern außerdem ein ganz vorzügliches Schnittmaterial. Bei geeigneter Behandlung sind die frühblühenden Sorten auch vorteilhaft zur Treiberei zu verwenden. Die bis 1 Meter langen, üppigen Rispen erglänzen in den schönsten Farbentönen von weiß, creme, lilarosa bis tief purpurrot. Als unverwüstliche Halbschattenstaude gedeihen Astilben auch vorzüglich in feuchtem Boden in sonniger Lage.

Gute Treibsorten sind mit × bezeichnet.			
	Höhe in		
Astilbe Arendsi Amethyst. Straffe weitverzweigte Rispen, tiefviolett-	cm	M	M
purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte aus	80	0,80	7,—
Bergkristall. Lange schmale, aber doch gutverzweigte Blüten-			
rispen von schneeweißer Farbe mit grünlichen Spitzen, blüht erst gegen			
Ende Juli bis Anfang August		1,-	9,-
Brunhilde. Cremerosa mit lichtrosa Schein	80	0,80	7,—
" Brunhilde. Cremerosa mit lichtrosa Schein	80-100	0.80	7.—
" Goldo: Bedentena Maroon, mar	00 100		
Deutschland, Kräftige besonders schöngeformte Blütenrispen			
von blendend weißer Farbe mit verhältnismäßig großen Einzel-			
"× Deutschland. Kräftige, besonders schöngeformte Blütenrispen von blendend weißer Farbe mit verhältnismäßig großen Einzelblüten. Die schönste weiße Treibsorte	60-80	1 -	0 —
Dittell. Die Scholiste weine Tielbsorte	00	,	,
Diamant Bringt schon gegen Anfang Juli schöne aufrechtwachsende			
" Diamant. Bringt schon gegen Anfang Juli schöne aufrechtwachsende Rispen von schneeweißer Farbe	50 60	000	7
Rispen von schneeweißer Parbe	130-00	0,801	1,

×A:	stilbe Emden. Eine prächtige Treibsorte mit dichten, schönen Rispen voll großer, cattleyenfarbiger Einzelblumen	Höhe in cm	M	M
,,	Granat. Die Farbe der reichverzweigten, kräftigen Rispen ist leuchtend-dunkelkarmin, wie solche bei den Astilben bisher noch nicht vorhanden. Hervorragend für alle Zwecke	60—80	1,—	9,—
	Gunther. Hell reinrosa, langfedrige Rispen			



Anaria	Hohem	1 St.	10 St.
Astilbe Hyazinth. Bringt straffe, dichte Rispen von leuchtender lila-	cm	M	M
raiding. Elle verbessering der alten Sorten venus und Juno.	100-80	0,80	7,—
" Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen	80-100	0,80	7.—
" "rene Rottsieper. Siehe Neuheiten Seite 40.			
" Lydia Hagemann 40.			
in wuchs und Rispen unubertroffen, von nerrlich leuch-			
tender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbenem Schein. Gute Treibsorte	60-80	0,80	7,—
"Kosa-Perle. Zartrosa	80	0,80	7,—
" Die krättigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkel-			
Karmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte	80	1	9,—
" Siegiried. Dunkelkarminrosa	80	0,80	7,—
" Leuchtend purpurrosa ähnlich Ceres frühblühend	1 100	0.80	7,—
" esta. Hellilarosa	80	0,80	
" Walkure. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Risp. sind breitpyramid.	60	0.80	7.—
P		0,001	,



Campanula persicifolia.



Betonica grandiflora superba, 3jährige Pflanze.



Centaurea montana grandiflora.

Dahlien aller Klassen. Baumschul-Artikel.			
	Höhein	1 St.	10 St.
Astilbe chinensis. Die bis 11/2 m hohen Blütenstände tragen creme-	cm	JIV	JAC .
farbige, rosa schattierte Blüten. Stark wachsend, als Einzelpflanze von hervorragendem Zierwert	100—150	0,50	4,50
" hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe			
Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von		0.70	
schöner, rahmweißer Farbe	100-120		6,50
	100-120	0,00	5,50
Aubrietien in Sorten, siehe Felspflanzen.			
Betonica grandiflora superba (Scheinziest).			
Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Aehren.	40	0,70	6,50
Eine sehr nette Schmuckstaude mit lang. Blütendauer. (Siehe Abb. S. 52)		0,,,	
Bocconia japonica (2) (7-8). Stattliche Zierstaude die sich vorteilhaft als Schmuck- und Einzel-			
pflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren creme-chamois	150-200	0,70	6,50
Calimeris incisa × (7—10).			
Harte sibirische. Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, ver-			
ästelten Stengeln. Die ca. 2 ¹ / ₉ cm breiten Blütenköptchen zeigen gelbe	7	0.70	6 50
Mitte und lila oder weiße Strahlen	50-70	0,70	6,50
" integrifolia (7—10). Aehnlich der Vorstehenden, nur weißblühend.		0.70	6,50
Gut für den Schnitt	120—150	0,70	0,00
Campanula, Glockenblume @×□			
" carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen	NA F		
blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen u. Grotten gleich gut geeignet	25-30	0,50	4,50
" carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorsteh. Sorte	25—30	F 559880 (1970)	4,50
	20 00	0,00	
" glomerata superba (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, runden, dunkelvioletten Blüten-			
ballen. Beliebte Schnittsorte	30-40	0,50	4,50
" latifolia (6-7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht besetzt	150	0,60	5,50
» macrantha (6-7). Mit dunkelvioletten Blumen, stark wachsend.		0,50	4,50
" macrantha alba. Sehr schöne weiße Abart vorstehender Sorte			6,50
" persicifolia (6-8). Mit dünnen, festen Blütenstielen und großen			
blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll für Schmuck und Schnitt (siehe			
Abbildung Seite 52)	70-80	ALC: UNIVERSITY OF	4,50
" persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen	70—80	0,50	4,50
" persicifolia "Die Fee" (6—7). Die großen einfachen Glocken	70-80	0.70	6,50
von schöner hellila Farbe stehen auf schlanken, festen Blütenschäften	70-80	0,10	
" persicifolia "Moerheimi" (6-8). Auf nur 30-40 cm hohen,			
festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalenförmigen			
reinweißen Blumen, die von besonders langer Blütendauer sind	40	0,80	7,—
Centaurea, Kornblume @×[
" macrocephala (7-8). Große, goldgelbe, kugelige Blumen auf			(50
testen, hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude	100—150	0,70	6,50
" montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume,			
rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für	40	0,50	4,50
den Schnitt (siehe Abbildung Seite 52)	40	0,50	4,50
" montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden	40	0,50	4,50
" montana rosea (4—5). RosenroteAbart. Vorzügl. Schnittstaude			SCHOOL STATE
" montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig	40	0,50	4,50
Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) @X (8—9).			
Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial	150-180	0.70	6,50
Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen.	. 100	,,,,,,	,,,,,
Chalons I. J. Stelle, Sielle, Peisphanzen.		No.	
Chelone barbata coccinea (Bartfaden) (25×1 (7-9). Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlachroten			
Blüten. Ganz vorzüglich als Gruppenpflanze	80-100	0.50	4,50
Sanz vorzughen als Grappenpara	1001	5,00	1,00

Chrysanthemum indicum. (Winterharte frühblühende Freiland-Sorten.)

Nachstehend führen wir eine Anzahl bestbewährter, von uns mehrjährig geprüfter Sorten auf. Für Gruppenpflanzungen und zum Schnitt nicht genug zu empfehlen, auch als Topfpflanzen bestens zu verwerten Unser Sortiment frühblühender Chysanthemum dürfte das vollkommenste Deutschlands sein. Mit † bezeichnete sind unter Umständen nicht ganz winterhart und müssen daher im Freien den Winter über gedeckt werden. Größerer Vorsicht wegen ist es überhaupt vorteilhaft, alle winterharten Chrysanthemum bei langem, schneelosen Frost mit leichter Laub- oder Tannenreisig-Schicht abzudecken.

398 Alpenglühen. Sehr großbl., halbgef., kardinalr.

315 Bronce Goacher. Orange mit goldfarbenen Spitzen. Mitte September.

†Bronce Normandie. Eine sehr feine, großblumige bronce Abart der bekannten rosa Normandie.

339 Champ d'or. Leuchtendstc gelbe, großbl. on Juli-Oktober blühend.

391 Cherry. **Cherry.** Die vornehm gebauten Blumen sind bräunlich kirschrot. September.

392 Climax. Mittelgroß, niedrig, dunkelgelb. September-Oktober.

300 Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun. August-September

352 Crimson Marie Masse. Lachsrosa. niedriggedrungen wachsend, reichblühend.

301 Dainty. Hellrosa. September.

387 Emmi Berge. Rubinrot, große halbgef. Blumen.

393 Erika Leske. Rosa mit gelbem Schein, gute Schnittsorte.

396 Elfriede Stieff. Weinrot, mit weißem Rand und gelber Mitte.

335 Flamme. Hochrot mit gelber Mitte, buschig. September.

306 Findling. Rosa, gute Schnittsorte, auch gut zum

379 Framfield Early White mit wohlgeformter reinweißer Blume. August-September.

310 Goacher's Crimson. bronze. Mite August

324 + Goacher's Pink. Rosa, niedrig: Anfang Sept. 308 **Golden Gem.** Kräftig goldgelb, die schönste gelbe Schnittsorte au dem Hamburger Markt. Oktober.

348 **Hammelfänger.** Ockergelb, kräftige Farbe. 354 †Hilda Blick. Karminrosa, langstielig. Ende Sept.

337 Holmes White. Die früheste der Frühen, großblumig, reinweiß. August-September,

317 Horace Martin. Dunkelgelb, niedrig; schön

für Gruppen. August-September. 395 **lise Wolf.** Dunkelrot mit bronze Spitzen, niedriger Wuchs. Auch gut für Töpfe.

309 †Joyce. Anfang Oktober. Mit gut gestielten und gefüllten rein rosa Blumen.

330 †Kathleen Thompson. Eine der frühesten, mattbraun, gut für Topf und Gruppen.

302 †Kitty Crews. Orange chamois. Eine der schönsten Sorten. September-Oktober.

329 Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß mit großen September-Oktober.

397 Magde Blick. Dunkelkarminrosa. Oktober.

378 Mannheimer Markt. Reiweiß, gute Topfsorte, vorzüglich zum Schnitt, speziell zum Ueber-bauen oder Einschlag in kalte Kästen oder Häuser-

356 + Market White. Reinweiß, sehr schön. Sept.

321 Nebelrose. Eine uralte silberrosa gefärbte Sorte. Oktober

Nina Blick, Leuchtend goldbronze, extra gut. früh und reichblühend.

341 **Normandie.** Gut verzweigt. Zartrosa, fleischfarbig schattiert. Sehr frische Färbung. September.

318 †Orange-König. Prächtig leuchtend, braun-orange, niedrig, gut für Topf und Gruppen. September

365 Otto Heyneck. Goldtönig, mittelgroß.

363 †Pallandre, rotbraun, halbgefüllt, Ende September

381 Perle Chatillonaise. Sehr früh, creme. langstielig, besonders gute Schnittsorte.

303 Pride of Keston. Prächtig amarant. Septbr. 313 Rotkäppchen. Mit mittelgroßen, dunkel-

kastanienbraunen Blumen. September.

322 **Ralph Curtis.** Extra großblumig, reichblühend und langstielig, Ganz besonders beliebte Schnittsorte. chamois-creme, Mitte September.

331 Roi des Blancs. (†) Mit großen, haltbaren weißen Blumen. September.

385 Ruby King. (†) Mit vielen mittelgroßen dunkelroten Blumen. September.

304 †Survoire. Weiß mit leichtem rosa Schein, mit großen Blumen. September. Im Winter im Freien etwas empfindlich.

347 Tapis d'or. Leuchtend gelbe, niedrige, zügliche Gruppen- und Topfsorte. August - Sep tember.

Mutterpflanzen aus dem Lande soweit der Vorrat reicht 1 St. M 1.20, 10 St. M 10,unge Pflanzen mit Top1ballen: 1 St. M 0.50, 10 St. M 4.50, 100 St. M 40,-

Einige prächtige Pompon-Chrysanthemum.

Speziell zur Massenpflanzung für Gruppen geeignet.

362 Altgold. Leuchtend altgold, zierliche Pomponform, frühblühend.

368 Anastasia. Dunkelkarminrosa, überreichblühend. September.

319 Black Douglas. Dunkelsammetrot, September.

366 Goldperie. Mit prächtig leuchtenden goldbraun getönten Blumen.

350 Little Bob. Leuchtend dunkelrot, sehr früh.

305 Marg. Kiessling. Eine feine hellbronzene Tönung, vorzügliche Gruppensorte. August-September.

350 Miß Selby. Silberrosa, überaus reichblühend. Topf- und Gruppensorte.

328 Orange Pet. Orange-rot, niedrig, prächtig leuchtende Farbe. August-September.

364 Ros d'été. Eine liebliche, frühblühende kleinblumige rosa Sorte.

360 Zwergsonne. **Zwergsonne.** Sport von Altgold, prächtig leuchtend kanariengelb, sehr reich von Ende Augus bis Ende Oktober blühend Dankbarste Gruppen- und Topfsorte. August-September.

Mutterpflanzen aus dem Lande soweit der Vorrat reicht . . . 1 St. M 1,20, 10 St. M 10.—.

Junge Pflanzen mit Topfballen: 1 St, M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-

Chrysanthemum indicum, Fortsetzung.

Einige gute einfache Sorten zum Schnitt.

- 443 Ceddie Mason. Leuchtend, kastanienrot, spätblühend.
- 439 Eric Wild. Lichtrosa, sehr großblumig.
- 440 Ivor Grant. Rosenrot, mit weißer Zone.
- 426 Kitty Bourne. Leuchtend gelb, halbgefüllt.
- 444 Loreley. Zartlila, geröhrt, kräftiger Wuchs.
- 445 **Lugano.** Dunkelrot, von niedrigem Wuchs, gut für Töpfe.
- 408 **Marktbeherrscher.** Von leuchtender rosa Testout-Farbe. Reichblühend und besonders busehig wachsend, vorzügliche Topfsorte.

Mutterpflanzen, soweit der Vorrat reicht:

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—

Junge Pflanzen mit

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50.

Topfballen:



Chrysanthemum maximum-Spielarten (Leucanthemum)

Margareten- oder Wucherblume.

Die weißen Strahlenblüten erreichen einen Durchmesser bis zu 20 cm. Die wenig anspruchsvollen Pflanzen sind meist langandauernde, sehr dankbare Blüher.

Chrysanthemum max. Breslau. (6—10.) Mit

großen, halbgefüllten, extra lang gestielten weißen Blumen, die besonders für den Schnitt von großem Wert sind und stets gern gekauft werden. Ununterbrochen überreich blüh. Höhe 40—50 cm, 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—.

Curysanthemum maximum (Leucanthemum secundum) ,,Breslau".	Höhe in		10 St.
Chrysanthemum hybr. Shasta Daisy. Niedrigbleibende, reichblühende Margueritenart	cm 40—50	0,50	4,50
max. semiplenum. (7—9.) Große schneeweiße langgestielte Blumen mit doppelter Reihe Blumenblätter	A LANGE		4,50
" max. Stern von Antwerpen. Riesenblumige langstielige Prachtsorte. Blumen fest und widerstandsfähig	70—80		6,50
"max. Triumph. Blendendweiß, mit bis 10 cm großen Blumen, gedrungen wachsend. Sehr geeignet für Gruppen		0,60	5,50
"Leucanthemum Edelstein. Schon Anfang Mai mit dichtgefüllten reinweißen, Pyrethrum-ähnlichen Blumen sehr reich u. andauernd blühend praecox. (5—6.) Besonders früh u. reichblühende weiße Margerite Matador. Aehnlich wie vorstehende, diese aber an Reichblütigkeit	70-80	0,50 0,50	4,50 4,50
noch übertreffend, sehr beliebte Schnittsorte	80	0,50	4,50
Clematis recta, Staudenwaldrebe. (6.) Aufrecht wachsende, 60—100 cm hoch werdende weißblühende Staude. Sehr zierend. Feine Schnittblume	60-100	0,60	5,50
Coreopsis grandiflora (Mädchenauge). ② ✓ (6—9.) Bine sehr reich und dankbar blühende Staude. Langgestielte, große, edelgeformte Blumen von prächtiger, klar goldgelber Färbung.			
Empfehlenswert für den Schnitt	160—80	0,50	4,50

Coreopsis lanceolata. (7-9). Etwas kleiner wie vorstehende. Ueberreich	Höhe in cm	1 St.	10 St.
blühend. Zur Ausschmückung von Gehölzrändern besonders geeignet	60	0,50	4,50
" verticillata. Reich verzweigt, Blüten reingelb mit brauner Mitte und sehr zierlich geschlitztem Laub	40-50	0.60	5,50
Grucianella stylosa. Siehe Felspflanzen		0,00	0,00
Cyclamen europaeum. "			



Delphinium (Rittersporn) ②∞□ (6-9).

Die großen ausdauernden Rittersporne bilden mit ihren 1-2 m hohen kräftigen Blütenschäften in den verschiedensten herrlichsten blauen Schattierungen eine hervorragende Ausschmückung für den Garten und den Park und sollten dieselben stets an bevorzugter Stelle gepflanzt werden. Auch zum Füllen grosser Vasen finden die Delphinium mit Vorliebe reiche und beste Verwendung. Unsere nachstehende Sammlung führt eine Auswahl bester gefüllter und einfacher Sorten.

Die mit "G" bezeichneten Sorten werden nur ca. 1,20 m hoch, daher gut für Gruppen, sie sind auch **stark remontierend.** h = hoch, m = mittelhoch.

Delphinium hybridum.	Höhe	1 St.	10 St.
Bavaria. (N. & H.) Ein einfacher Rittersporn mit tiefer bayrisch- blauer Farbe u. weithin leuchtender, scharf abgesetzter weißer Mitte. Prächtige straffe Haltung u. große Reichblütigkeit neben langer Blüte- dauer zeichnet die Sorte besonders aus. Vorzügliche Schnittsorte	m.		18,—
" Drachenfels. Leuchtend tief ultramarinblau mit weißer Mitte, ähnlich der Sorte "König der Rittersporne" mit langen schlanken Blütenrispen	m.	1,—	9,—
Die Blonde. (N. & H.) Die ca. 150 cm hohen Blütenstengel sind stark und straff gebaut und tragen große, unten verzweigte pyramidale Rispen. Dicht mit halbgefüllten Einzelblüten besetzt, deren äußerer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu den inneren rein rosa-lilafarbigen steht. Die ganze Rispe ist gleichzeitig voll erblüht. Eine wirklich hervorragende Neuzüchtung	h.	3,50	32,—
" Duke of Connaught. Dunkelenzianblau mit etwas violetter Mitte und weißem Auge	m. m. h.	0,80 0,80	7,— 7,—

[] Interteber to the Later and			
Delphinium Ida R. Elliott Besonders großblumig. Blumen rein	Höhe	1 St.	10 St.
hellblau, nach der Mitte amethistfarbig	m.	0,80	7,—
"König der Rittersporne. Die etwa 4 cm großen Blumen der prächtig üppigen Rispe sind herrlich dunkelblau mit leuchtend weißer Mitte. Halbgefüllte, reich u. öfter blühende, hervorrag. Sorte	G.	1,20	11,—
"Königin Wilhelmina. Mit rein himmelblauen, einfachen Blumen	1	0.00	7
an hohen, schlanken Rispen	h. h.	0,80	7,—
", Ustane. Einfach leuchtend blau mit rosa und dunklem Auge".	m.h.	0,80	7,—
" van Veens Triumph. Siehe Neuheiten Seite 40. Will Storm Posa m himmelblag aufrecht wachsend m.fest.steif.Stiel.	G.	0,80	7,—
" Wilson. Dunkelblau, mit großem weißen Auge	G.	0,80	7,—
", Zigeuner. Siehe Neuheiten Seite 41.			
Starke Landpflanzen, Mischung 100 Stek. 50,—	and the second	0,60	5,50
Delphinium Bella Donna-Hybriden in neueren, bewährten Sorten. Diese zeichnen sich durch schlanken Bau und besondere Reichblütigkeit aus. Im Gegensatz zu den "Hybriden" blühen diese erstmalig im Juni, dann nochmals im September. "Andenken an August Koenemann. Die Riesen-Einzelblüten der kräftigen Rispen sind leuchtend lasur-kobaltblau, Mitte weiß		1,20	10,—
" Arnold Böcklin. Klar gentianenblau. Eine vorzügliche, leuchtende Farbe; reich- und anhaltend blühend. Großartig für Gruppen sowie eine der beliebtesten und lohnendsten Schnitt-			
sorten	G.	1,—	9,—
"Bayard. Einzelblüt. hell-lasurbl. m. rosa getuscht, gut i. Form u. Haltung "Bella Donna grandiflorum. In jeder Beziehung eine Ver-		1,—	9,—
besserung der alten, allgemein beliebten Stammsorte	111.11.	0,80	7.—
gefüllten Blumen auf festen dünnen Stielen. Sem Telenstationet, Willie rementierend Empfehlenswert	G.	0,80	7,
" Capri. Kräftiger wachsend, wie "Persimmon". Mit edelgeformten Blüten in reichverzweigten Rispen. Eine der besten hellblauen Sorten. ",Hessen". Farbe von noch leuchtenderem Himmelblau als "Bella		0,80	7,—
Donna", die Einzelblüte zeigt bis 4½ cm Differintesser. Ber ganze Wuche der Offanze ist besonders kräftig und aufrecht	G.	0,80	7,—
"Lamartine. Leuchtend dunkelblau, dauernd blühend, einfach, vorzüglich für Gruppen und sehr beliebte Schnittsorte	1 .	0,80	7,—
" Lamartine. "Himmelblau". Schönes klares Himmelblau. Abart der vorstehenden	G.	0,80	7,—
" Lohengrin. Leuchtend preußisch-blau mit scharf abhebender großer, weißer Mitte. Sehr reichblühend bis 1,50 m hoch	G.	1,20	10,—
" Moerheimi. Ein wirklich reinweißes Delphinium mit langen,	h	1	0
schlanken, zahlreichen Blütenrispen. Remontierend	m.h.	0,80	9,—
" Mrs. J. S. Brunton. Vom Juli bis Oktober andauernd blühend. Die prächtigen, einfachen Blumen sind leuchtend himmelblau, die Blütenstiele werden nur 120 cm hoch und erscheinen in reicher Zahl. Empfehlenswerte Sorte	G.	1.—	9,—
"Nassau. Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Blütenrispen von klar himmelblauer Farbe. Die Einzelblüte ist eine besondersgroße — 41/2 cm —. Die Pflanze erreicht ausgewachsen eine Höhe v. 130 cm	G.	0,80	7,—
blaue Delphinium Bella Donna erinnernd, zeichnet sich diese Pracht- sorte durch bedeutend stärkeren Wuchs und viel größere Blumen aus. Extra zu empfehlende Schnitt- und Schmuckstaude	h.	0,80	7,—



Dracocephalum (Physostegia) virginianum.



Gaillardia hybr. grdfl.



Erigeron mesagrande speciosus.



Eryngium hybr. Juwel.

Pramiter day after describence Ausstellinger met en de			
	Höhe	1 St.	10 St.
Delphinium Schlangenbad. Tief kornblumenblau ohne jede Zeichnung.	G.		
Für Massen, und Fernwirkung ganz hervorragend	111. 11.	0,80	7, —
" Schwalbach. Der gedrungene, niedrige, feste Wuchs macht			
diese Spiciart zur besteh aner Grappen Derput	G.	0,80	7,—
himmelblau			
Dianthus alpinus. Siehe Felspflanzen. caesius. "			
deltoides.			
Diametries plumarius fl. pl. (Wohlriechende Federnelke) $\%$ \times (5-7)			
Diese völlig winterharten, reichblühenden Nelken eignen sich vorzuglich für den Schnitt	,		
zur Einfassung von Beeten wie auch zur Schmückung von Steingruppen usw. Diamant. Prächtige großblumige, ganzrandige weiße Nelke, die fast nie platz			
Herbst — Starke Landpflanzer	30	0,80	7,—
Frühjahr — Junge Pflanzen		0,40	3,50
Delicata. Seidenartiges cattlevenlila, creme schattiert, 6—7 cm			
große gut gefüllte Blumen auf festen 30—35 cm langen Stielen		0,50	4,50
Junge Pflanzer		0,30	4,30
" Erfolg. Besitzt alle guten Eigenschaften der Stammsorte "Delicata"			
Von besonders kräftigem Wuchs und ausgesprochen langstielig. Eine herrliche rosa Sorte mit ganz geringer cattleyenlila Tönung.			
Herbst — Starke Landpflanzer	30-40	0,80	7,—
Frühiahr — Junge Pflanzen .	. -	0,50	4,50
Gloriosa. Blüht schon Ende Mai auffallend reich. Die Farbe de			
gefransten Blumen ist ein ganz reines, feines Rosa.		0.50	4,50
Frühjahr — Junge Pflanzen		0,50	4,50
" Maischnee. Reinweiß, sehr reichblühend. Nicht so großblumig	3		
wie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr beliebte Sorte Herbst — Starke Landpflanzer	30	0,60	5,50
Frühjahr — Junge Pflanzen		0,40	3,50
Dictamnus Fraxinella. Dictam @ \ (5-6).	THE RESERVE OF		
Prächtige Blatt- und Blütenpflanze, auch "brennender Busch" genann"			
Saftiggrün belaubter Busch mit in pyramidalen Blutentrauben stenender	60—80	0.80	7,—
rosaroten leichten Blüten			7,—
Diclytra, Herzblume. ②—③ [(5—6).			
" eximia. Siehe Felspflanzen.			
snectabilis. Bekannt unter dem Namen "Fliegendes oder tränende	S		
Harry " Sohr beliebte Gartennflanze Die schönen rosatarbenen her?		000	7
förmigen Blüten hängen an etwa 70–80 cm langen Blütenrispen .	. 10-00	0,00	7,—
Digitalis gloxiniaeflora. Fingerhut. $\bigcirc \bigcirc (6-8)$.			
Mit weißen, rosa und rot gefärbten, auch gefleckten glockenähnliche	100-120	0.50	4,50
Blumen an langen Rispen . Diplostephium amygdalinum (Boltonia latisquama). × (8).	. 100 120		
Herbstasternart, sehr reichblühend mit weißen Sternblüten	. 120-150	0,60	5,50
Doronicum. Gemswurz. X @ Harte Stande mit großen margueritenähnliche	n	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
Blüten. Dankbarer anspruchsloser Frühlingsblüher. Sehr benebte Treibstauden.			
" austriacum. (4.) Ein Mittelding zwischen D. caucasicum und I	20 11	0.50	4,50
plantagineum. Beliebt als Schnittmaterial	40-50	0.50	4,50
caucacicum manniticum. (4) Mil millelgioben, goldgebe	11		
Blumen	. 30-40	0,50	4,50
Blumen	. 50	0,50	4,50
conditolium. Zierlicher und etwas noner, als "caucasicum, intite	1-		
aroß	. 50-0	0,50	4,50
"Columnae. Sehr schöne Sorte. Blumen groß, sternförmig . "plantagineum excelsum. (4—5). Mit großen, edelgeformte	130-0	0,50	1,00
leicht gewellten, langstieligen Blumen	. 50-6	0,50	4,50
Dracocephalum virgin. Syn. Physostegia. Drachenkopf. (7—8	3).		100
Fine reizende Zierstaude Die zierlichen, hellrosa-farbigen Blutenrispo	en		1. 1.
sind Enacris ähnlich und geben ein sehr beliebtes, langstielig	es	1	1
Schnittmaterial (siehe Abbildung Seite 58)	. 00-1	0 0,50	4,50
winginianum alhum (6) Wie vorstehende, mit reinweißen Lippe	11-		
blütchen	m 00-7	0,50	4,00
Wuchs, rosa blühend	. 60-7	0 0,50	4,50
Witches, Toda bitalicha			

Echinops, Kugeldistel. ®×□	Höhe in cm	1 St.	10 St.
Eine großartige Solitärstaude, die außerdem ein sehr beliebtes Schnittmaterial liefert.			
" banaticus. (8—9). Reichblühend, mattblau	100—120	0,50	4,50
" humilis. (8—9.) Kugelrunde Blütenköpfe von intensiv dunkelblauer Farbe auf schlanken Stielen	80100	0,70	6,50
" Ritro. (7—8). Mit prächtig violettblauen, großen Blütenköpfen	100	0,70	6,50
" ruthenicus. Wie vorstehende, nur mit hellblauen Blütenköpfen .	100	0,50	4,50
Epimedium (Sockenblume). $\bigcirc \square$ (4—5).			
Interessante Pîlanzen mit gefiederten, derben, immergrünen Blättern und hübschen, an kleine Orchideen erinnernde Blüten in Rispen.			
" alpinum. Mit rötlich-violetten Blüten			5,50
" coccineum. Prächtig rotblühend mit weiß		0,60	5,50
" macranthum. Cremeweiß, mit wohlgeformten Blumen			5,50 5,50
" sulphureum. Leuchtend schwefelgelb			5,50
Erica, (Heidekraut winterhartes). Eignet sich gut für Felspartien.	20 25	0.70	
" carnea (herbacea). (3—5). Mit leuchtendrosa Blüten	20-25	0,70	6,50
" stricta. (5—6.) Straff aufrechtwachsend, mit großen rosa Blüten.	30-40	0,80	7,—
" vagans. Glockenheide. (5-6). Kräftig breit wachsend mit frisch	15-20	0,80	7,—
rosa Blütenglocken	15 20	0.80	7
", vagans alba. (5—6.) Sent schone webse Abart vorstehender Erigeron, Berufskraut. ② ✓ □	15-20	0,00	7,—
Aehneln den halbhohen Stauden-Astern, nur sind die Blüten feinstrahliger und entfalten			
sich viel früher. Sehr dankbare, anspruchslose Pflanzen, die sich vorzüglich für den Schnitt, Gruppen und Rabatten eignen.			
" Asa Gray. (7.) Prächtig hellorange, eigenartig schön	20-30	0,60	5,50
" mesagrande speciosus. (6—8.) Siehe Abbildung. Vielfach	PARTY.		
verwendbar. Die bräunlich gelbe Blütenscheibe ist mit langen schmalen, dklblauen Blumenblättern umgeben. Sehr beliebte Markt- u. Schnittstaude	50	0.60	5,50
		0,60	0,00
Quakeress. (6-7.) Eine prächtig zartlila blühende Art. Her-			
vorrragende, beliebte Schnittsorte, remontiert auch dankbar	40-50	0,60	5,50
" speciosus semiplenus. Eine reizende halbgefüllte Abart der			
bekannten Stammsorte. Erst bei völlig geöffneten Blumen zeigt sich			
die gelbe Mitte. Sehr empfehlenswert	30-40	0,60	5,50 5,50
Eryngium, Edeldistel oder Mannstreu.	30 40	0,00	3,30
Sehr anspruchslose Pflanzen für leichten und sogar auch steinigen Boden, dabei an			
allen Stellen des Gartens höchst wirkungsvoll. Als Vasenschmuck außerordentlich lange haltbar.			
" alpinum. (7—9). Die prächtige Edeldistel der Alpen. Die Stiele			
und die besonders großen Blütenköpfe sind prachtvoll stahlblau ge-	(0 00	0.00	
färbt. Mit zierlich geschlitzten Hüllen. Vorzügliche Einzelstaude . alpinum superbum. (7—9). Eine durch sorgfältige Zuchtwahl	60-80	0,90	8,—
gewonnene prächtige Abart der vorstehenden. In Färbung der Stamm-			
form gleich. Zeichnet sich von dieser aber durch die auf extra kräf-			
tigen Stielen getragenen Prachtblumen von auffallender Größe sowie besonders schönen Bau aus. Empfehlenswert	80	1	0
Bourgati. (6—7.) Mit bläulich gefärbten Blütenstielen und silber-	80	1,—	9,—
grauem Laub	60	0,70	6,50
" hybridum Juwel. (6—7). Siehe Abb. S. 58, Schon gegen Mitte			
Juni, also 14 Tage bis 3 Wochen früher wie bei allen anderen Sorten färben sich die ganzen Blütenstände (d. h. Stiele, Hüllblätter u. Köpfe)	4		
dieser Spielart herrlich dunkel stahlblau, dunkler als bei allen übrigen			
Sorten	60—80	0,90	8,—
" hybridum Violetta. (6—7). Ebenso früh wie vorstehende Varietät, zeichnet sich von dieser aber durch die prächtig rötlichviolette Farbe			
der Blütenstände und Blütenstiele aus. In Färbung bei weitem die	9.5		
schönste Sorte	The last to reclaim to the following	0,90	8,—
" planum. (7—9). Mit zahlreichen kleinen, mattblauen Blumen	100	0,50	4,50
Euphorbia polychroma. (5-6).			
Hübsche, dichtbuschige Wolfsmilchart mit leuchtendgelben Blüten- dolden. Sehr nette Schmuckstaude für Rabatten		0.80	7_
dolden. Sem nette Semmuekstande für Rabatten	10 -30	0,00	,

		Höhein	1 St.	10 St.
Fuch:	sia (winterharte Fuchsien).	The second second		
M	üssen im Herbst bis auf 20 cm zurückgeschnitten und gut mit Laub gedeckt werden.		0,80	7,—
" C	occinea. Kräftig aufrecht wachsend, sehr reichblühend.			
" C	orallina. Große dunkelblaue Blumen mit roter Koralle		0,80	7,—
0	racilis. Sehr zierliche, rote, reichblühende Sorte.		0,80	7,—
7	iraf Witte. Großblumig, mit Kelch und violetter Koralle. Im Früh-			
" ;	ahr nur in jungen Pflanzen lieferbar		0,50	4,50
10	Riccartoni. Fein belaubt und mit rötlichen Blüten übersät	bis	1,50	7,—
runk	ia, Funkie.			
	sent schone blatt- und bekorations-rhanze, die sien im transchaten			
11	n etwas feuchtem Boden am wohlsten fühlt.	10 60	0.50	4,50
" C	ucullata. Kappenförmig, mit großen grünen Blättern	40-00	0,30	
" F	ortunei. Mit blaugrünen, festen Blättern und weißen Blumen	40-60	0,70	6,—
T.	anonica aurea var. (iap. lutea). Mit gelb- und grunge-			
S	treiften und getuschten großen Blättern	40-60	0,60	5,50
(ovata albo marginata. Ovale grüne Blätter m. breit. weiß. Rand	40-60	0,60	5,50
	obusta elegans fol. var. Die schönste weißbunte Funkie	40-60	0,60	5,50
"	Sieboldii. Die größte von allen, mit herzförmigen Blättern	4060	0,50	4,50
"	indulata fol. argent. vittatis. Prächtige, weißbunte Sorte.			
,, T	Beliebte und bekannte Treibsorte	40-60	0.60	5,50
0-111	Selleble find bekannte Treibsofte		0,00	0,00
Gaill	ardia hybrida grandiflora. ②×□ (6—10).			
	Steht in bezug auf Schönheit, Mannigfaltigkeit der Färbung und reiche		E SHAR	
	Verwendbarkeit einzig da. Die haltbaren, langstieligen, edelgeformten,	E SA CETA	2 7 7 7 1	
	großen Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge vom Juni bis	1		The Market
	Ende Oktober. Für den Blumenschnitt unschätzbar, sowie auch für	7		
	len Garten als Schmuckpflanze 100 Stck. M 40,—	50 - 70	0,50	4,50



Gatega bicotor Hartlandi.

Gaillardia hybrida grandifl. in Sorten, siehe Neuheiten-Sèite 41.

Galega, Geisraute.

bicolor Hartlandi. Reichblühende Schmuck- u. Schnittstaude mit Rispen kleiner lila und weißgefärbter Lippenblütchen. Höhe 80—100 cm, 1 St. M 0,70, 10 St, M 6,—.

" Duchess of Bedford. Lavendelblau, kompakt wachsend. Höhe 80 cm, 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—. officinalis alba compacta. Weiß, lange blühend. Höhe

60 cm, 1 St. M 0,70,

10 St. M 6,— **Gentiana acaulis,**siehe Felspflanzen.

platypetalum. (7-9). Leuchtend hellblau. Höhe 50 bis 70 cm, 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50.



Harpalium rigidum "Ligeri".



Hypericum Moserianum (Johanniskraut).



Gypsophila paniculata.



Heuchera (Purpurglöckchen).



Incarvillea Delavayi (Garten-Gloxinie).

	October 11 To The Control of the Con			10 01
0		Höhe in	1 St.	10 St.
uei	Im, Nelkenwurz. ② [] Die hübschen leuchtenden Blütenfarben machen alle Geum-Arten für den Garten			
	unentbehrlich.			
"	Borisi, siehe Neuheiten Seite 42.			
"	coccineum Mrs. Bradshaw. (6—9). Prächtige Varietät mit großen, gefüllten, feuerroten Blumen	40—50	0,60	5,50
	Heldreichi splendens. (4—5). Von üppigem Wachstum, Blumen			
"	leuchtend orangerot	40	0,50	4,50
**	sibiricum. (5—6). Leuchtend mennigrot	30—40	0,50	4,50
Gle	choma hederacea fol. var. Siehe Felspflanzen.			
Gui	nnera manicata. 🌚 🗌			
	Sehr dekorative und die größte, in Deutschland aushaltende Blatt-			
	pflanze. Die Blattstiele werden bei voller Entwicklung ca. 2 m hoch. Die Blätter selbst sind stark gerippt und besonders an den Rändern,			
	Rippen und Stielen mit weichen braunrot-olivengrün gefärbten Stacheln			
	besetzt Bildet für den Garten ein schönes Schaustück. Muß im Winter		3,50	
	mit trockenem Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Korb		bis 6,—	
	gedeckt werden. Pflanzen je nach Stärke	ALC: N	0,	
Gy	paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen (siehe			
"	Abbildung Seite 62)	70-80	0,50	4,50
,,	paniculata fl. pl. Mit reinweißen, dichtgefüllten Blumen.			
	Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude	70—80	1	9,—
,,,	repens u. repens rosea, siehe Felspflanzen.			
"	Sündermanni, " " "		Fig. 1	
Hai	rpalium, Sonnenstern. ② 🗆 × Hübsche Sonnenblumen-Arten mit langstieligen Blumen. Kräftig wachsend, wertvolle			
	Zier- und Schnittstaude.			
,,	rigidum "Ligeri". (8-9). Mit 10-15 cm großen, hellgelben,		0.50	4.50
	strahligen Blumen. (Siehe Abbildung Seite 62)	150	0,50	4,50
"	rigidum "Miss Mellish". (8—9). Mit kräftigerem Wuchs und	120	0,50	4,50
	größeren Blumen als die Stammform	120	0,30	7,00
"	rigidum "Oktoberstern". (10). Erst wenn sämtliche Harpalium ihre Blüte beendet haben, erschließt diese Sorte ihren reichen Flor.			
	Die Blumen sind zu dieser Zeit im Garten wie auf dem Markt sehr			
	willkommen	120—150	-0,50	4,50
	1 : W: Bündel - 5 Keime			
	Alle Harpalium werden in Keimen geliefert. 1 Bündel = 5 Keime = 1 Stück			
	= 1. Stuck			
Hel	enium, Sonnenbraut. @×□			
	Bigg notte Mainbluming Sannanbluman Art aus Nord-Amerika stammend. Diese, sich			
	durch unübertroffene Reichblütigkeit auszeichnende Staude gehört mit zu den besten Dekorationspflanzen für den Garten. Auch besonders gut geeignet für Vasenfüllung.			
	autumnale Riverton-Gem. (9—10). Blumen altgold mit terra-			
"	kotta durchflossen, später zu einem schönen Goldrot nachdunkeind.	100—120	0,50	4,50
19	autumnale Gartensonne". (8—10). Die leuchtend goldgelben			
	Blumen mit rotbrauner Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucksvolle Einzel- und Rabattenstaude mit festem, aufrechten Wuchs. Die abge-	3 3 14		
	schnittenen Blumen sind wochenlang haltbar	150—180	0,50	4,50
	autumnale "Riverton-Beauty". (8—10). Stärker wachsend			
"	wie Riverton-Ciem Die rein zitronengelbe Blume zeigt eine schwarz-			
	purpurne, kegelförmige Scheibe. Sehr wirkungsvoll	120-150	0,50	4,50
"	autumnale superbum rubrum. (7—9). Mit ihren 5—7 cm	To a Maria		
	großen dunkel-karminbraunen Strahlenblüten, die in großen Straußen			
	und in üppiger Menge hervorkommen, als prächtige Schmuckstaude	The part of	0.70	650
	anzusprechen	100120	0,70	6,50
	Crimson Beauty. Siehe Neuheiten Seite 42.			
"		TO THE PARTY		

Malanian anandian halum atmiatum (8 10) Rlumen dunkel-	Höhe in cm	1 St.	10 St.
Helenium, grandicephalum striatum. (8—10). Blumen dunkel- orangegelb mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen	120—150		4,50
Julisonne. (7—8). Die Färbung der prächtigen Blumen ist dunkelgelb, am Rande leicht braun schattiert mit schwarzbrauner, kugeliger Mitte	80—100	0,50	4,50
Hoopesi. (7—8). Von lockerem, gutverzweigten Bau. Blüten orange-			
gelb, eine selten schöne, leuchtende Farbe	60-80	0,70	6,50
reingelb	40-50	0,50	4,50
Helianthemum mutabile. Siehe Felspflanzen.			
Helianthus, Sonnenblume. @ X Ausdauernde Art, die eine wirkungsvolle Zierde uns rer Gärten darstellt und für viele			
Zwecke ein prächtiges Material lief-rt. Alle Helianthus multillorus var. verlangen bei kahlem anhaltenden Frost eine leichte Laubdecke.			
" multiflorus maximus. (7—9). Kräftig wachsende Sorte, die eine Menge bis 15 cm großer, edelgeformter, tiefgelber Blüten ent- wickelt. Sehr geeignet zum Füllen von Vasen. Ebenfalls eine vor-			
zügliche Gruppen- und Einzelstaude	150-200	0,70	6,50
goldgelb, nach der Mitte zu etwas dunkler blühend	120—150	0,70	6,50
mit langgestielten, zierlichen, zart goldgelben, etwa 4-5 cm großen Blumen dicht bedeckt	150-180	0,50	4,50
" salicifolius (orgialis). (9—10). Schöne, dekorative Einzelpflanze mit weidenartigen, graziös hängenden Blättern. An den Triebspitzen erscheinen Ende September die kleinen, goldgelben Blumen in Büschel-Form		0.60	5,50
Heliopsis. Sonnenauge. ②×□ (8—10).			
Blüht früher als alle anderen sonnenblumenartigen Stauden, daher für den Schnitt wertvoll.			
" compacta floribundus. Große Blühwilligkeit und vor allem die bedeutend größeren Blumen mit ihrer rein dunkelgoldgelben Farbe			
zeichnen diese schöne Art vor den älteren Sorten aus. Die Pflanze trägt sich ausgezeichnet	100-120	0,50	4,50
" scabra imbricata. Von gedrungenem Wuchs, mit locker gefüllten leuchtend goldgelben Blumen	60 - 80	0,70	6,50
wie die Stammart. Klar orangegelbe feine Schnittblume für den Spät- sommer und Herbst.	120	0,70	6,50
" scabra zinniaeflora. Die 7—8 cm großen, klar orangegelben Blumen zeigen eine zinnienartige Füllung		0,70	6,50
Hemerocallis, Taglilie. ◎— □ □			
Prächtige lilienartige Staude mit aufrechten Blütenständen und trompetenartigen Blüten Wirkt sehr schön als einzelstehende, mehrjährige Pflanze.			
" aurantiaca major. [7—8). Mit großen, orangeroten Blumen, stark wachsend; blüht überreich den ganzen Sommer	60-80	0,70	6,50
mit hellzitronengelben, weitgeöffneten Blumen. Blumenblätter tief geschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend	70—80	1,—	9,—
" flava major. (5—6). Mit großen, goldgelben, wohlriechenden Blumen	70	0,60	5,50
" fulva. (7—8). Besonders für Ufer- und Einzelstellung. Mit großen hochorangeroten Blumen auf hohen Schäften. Starkwachsend	80—100	The state of the state of the	4,50
" hybrida Orange-Man. (6—7). Orangegelb, großblumig	60—70	0,40	3,50
" hybr. Maikönigin. Queen of May. (5—8). Trägt auf langen Stielen zahlreiche (10—12) Blumen, die prächtig orange gefärbt, sehr großblumig und unempfindlich sind. Eine sehr wirkungs-	60 70	0.00	7
volle Prunkstaude	60-70	0,80	7,-
" hybrida Sovereign. (6—7). Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen	50	0,50	4,50
Kwanso fl. pl. (8). Mit hellorangefarbenen, gefüllten, großer Blumen		0,60	5,50

Hemerocallis Kwanso fol. var. (8). Die Blätter dieser Art sind	Höhe in	1 St.	10 St.
prächtig weiß und grün gestreift. Blüten hellorange	80-100	0,70	6,50
" Middendorfiana. (6—7). Sehr schöne, hellgelbe, orange schattierte Blumen und zierliche Belaubung	40-50	0,50	4,50
Hepatica triloba coerulea, siehe Felspflanzen. Heuchera, Purpurglöckchen. ② ★ □. (6-9). Siehe Abbildung Seite 62.			
Sämtliche Arten eignen sich sehr gut zur Bepflanzung für Felsgrotten, Steinpartien			
Sämtliche Arten eignen sich sehr gut zur Bepflanzung für Felsgrotten, Steinpartien und Beet-Einfassungen. Lieben volle Sonne. Aus dem niedrigen, dichten Busch erheben sich die schlanken Rispen mit anmutigen, zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.			
" alba compacta. Mit reinweißen Rispen und großen Blumen.	40	0,70	6,50
" hybr. cuprea (N. & H.). Eigenartig, dunkelbraunrot	40	0,70	6,50
Blütenreichtum und besonders kräftige, rosafarbene Rispen aus	40—50	0,70	6,50
" sanguinea. Reichblühend, blutrote, zierliche Rispen	30-40	0,70	6,50
Blütenstiele sind dicht mit glühend scharlachroten Blütenglöckchen			
bedeckt	40-50	0,70	6,50
voll und lang mit weißlich-rosa Glöckchen besetzt	30-40	0,70	6,50
" sanguinea splendens. Mit besonders leuchtenden feurig dunkelroten Blütenrispen. Lange blühend	40-50	0.70	6 50
" sanguinea hybr. Titania. Starker Wuchs, lange und reiche	4030	0,70	6,50
Blüte sowie die frische lachsrosa Farbe der besonders großen Einzelblüten machen diese Abart zu einer besonders wertvollen	10 50	0.70	6,50
Humulus Lupulus aureus. Goldhopfen. Ist mit seiner prächtigen	40-30	0,70	0,30
goldgelben Belaubung eine der schönsten, zierendsten Schlingpflanzen			
Die üppig wachsenden und sich stark verzweigenden Ranken erreichen bis zum Sommer eine Länge bis zu 8 m. Vom August an beginnt			
das Laub sich grun zu färben. Großartig für Lauben, Festons,			
Hypericum, Johanniskraut oder Hartheu. (2) (7-9). Sieh. Abb. S. 62,	_	0,70	6,50
Eine den ganzen Sommer über reichblühende Hybride mit großen.			
goldgelben Blumen, die innen dicht mit einer Unmenge Staubfäden besetzt sind, welche durch die leuchtendroten Staubbeutel besonders			
wirken	30—40	0,70	6,50
Weißen Zwene Felspflanzen.			
Incarvillea Delavayi. Garten-Gloxinie. (5—6). @ Sieh. Abb. S. 62.			
Die großen trompetenartigen Blumen in schön dunkelrosa Farbe stehen			
auf 70—90 cm hohen Blütenschäften; eine der vornehmsten Stauden für Rabatten	70—90	0,80	7,—
			1000

Iris germanica (deutsche Schwertlillen). @[x (5-6).

Großblumige Spielarten, von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in der Färbung. Von leichter Kultur und während der Blütezeit ungemein zierend.

A. P. = aufrechte Petalen, h. P. = hängende Petalen.

A. Beste ältere Sorten.

Alvarez. A. P. weiß lavendel, h. P. carmoisin, weiß geadert.

Atroviolacea. Prächtig schwarzviolett.
Clio. A. P. weißlila angehaucht, h. P. sam-

tig purpur.

Darius. A. P. hellgelb, h. P. lila Mitte mit

braunroten Adern.

Edina. Obere Blumenblätter hellblau, untere hellblau, violett geadert.

Elisabeth. Aehnlich der schönen Sorte Mad. Chereau, nur etwas dunkler gezeichnet.

Flavescens (Hortense). Zart cremefarben bis mattgelb.

Fragrans. Spät, feines Mittelblau.

Gajus. A. P. matt schwefelgelb, h. P. samtartig purpur - braunrot, zahlreiche weiße Adem, gelb gerandet.

Gambetta (florentina alba). Rahmweiß mit blauem Anflug, sehr früh, sehr gute Schnittsorte, Massenblüher.


Grachus. A. P. hellgelb, h. P. gelb mit violetten Adern.

Hannibal. Eine feine späte Sorte, dunkelblau, mattblau geadert.

Jordaeus. Fein rosa violett.

Julius Caesar. Aehnlich Clio mit längeren Stielen, gute Schnittsorte.

Liabaud. A. P. goldgelb, h. P. braunrot, gelb genetzt.



Iris germanica (Schwertlilie).

Lucretia. Sehr großblumig, a. P. lilabronze, h. P. lavendelblau.

Madame Chereau. Reinweiß mit zart lila, eine der schönsten, sehr langstielig.

Minerva. A. P. bronzeviolett, h. P. purpurweiß genetzt.

Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiß, mit violetter Aderung.

Mrs. Neubronner. Einfarbig tief goldgelb, reichblühend.

Mrs. Reuthe. Mattlavendelblau, am Rande dunkel schattiert.

Pallida speciosa. Mittelbis dunkelblau, spätblühend.

Pluto. A. P. violettbronze, h. P. blau, lila.

Prince Frederik. Weiß mit lila geadert, sehr zart. Queen of May. Großblu-

Queen of May. Großblumig, mit rosafarbenen Blumen.

Spectabilis. Reindunkelblau mit rötlichem Anflug. Sehr früh und großblumig.

und großblumig.

Walter Scott. A.P. goldgelb,
h.P. auf weiß lichem Grunde zart
braun geadert und gezeichnet.

Alle vorstehenden Sorten
1 Stck. M. 0,50
10 " 4,50
100 " 40,—

	1 St.	10 St.
B. Neuere und feinste Sorten.	M	M
Celeste. Rein himmelblau, feinste Schnittsorte	0,70	6,50
Her Majesty. Reinrosalila, großblumig, vollendete Form	0,70	6,50
Iriskönig. Mit zitronengelber Kuppel, Hängeblätter dunkelbraun, von breitem Goldrand umsäumt	0,70	6,50
Eckesachs. Zeichnet sich besonders als Gruppensorte aus; der edle Bau	0,70	0,50
der Blume, deren Domblätter zart lavendelblau und deren Hängeblätter hell- purpurviolett gefärbt sind, wirkt besonders anziehend. Die Blüten erscheinen		
früh und in großer Zahl	1,-	9,—
Forsete, siehe Neuheiten Seite 42.		
Fürstin Lonyay. Der starke Wuchs (bis 1,20 m hoch), wie die große Blütentraube, an welcher oft bis acht Blüten gleichzeitig blühen, sowie die zarte Farbe, die sich im Dom als fein violettlila wiedergibt, während die Hängeblätter ein Weinrot zeigen, erhöhen den Wert derselben als		
Schnitt und Gruppensorte	1,	9,—
Ilsan. Als Gruppensorte, da sie einen ganz gedrungenen Wuchs zeigt, dürfen wir Ilsan besonders empfehlen. Die Farbe des Domes ist ein Lichtlilarosa, die der Hängeblätter ein dunkles Weinrot mit starker weißer Aderung.		
Ihre Blütezeit ist eine späte	1,—	9,—
La Beauté. Prächtig hellhimmelblau, edelgeformt	0,70	6,50



Lupinus polyphyllus.



Inula glandulosa, "Alant.






Montbretien.

	Höhe in	1 St.	10 St.
Leucanthemum maximum. Siehe Chhrysanthemum maximum.	cm	570	JH.
		Best 5	
	120150	0.50	4,50
reichblunend. Siehe Abblidang C (7 0)	120-130	,,,,	
Liatris spicata, Prachtscharte. [(7—9). Mit kerzenartigen purpurvioletten Blütenstauden und zierlichen Blumen-			
könfchen	40-50	0,70	6,50
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	9,—
	80	1,25	11,—
tiarinum. (7—8.) (Tigerinie). Eine der besten darteinnen, Tot geneekt	80—100	0,90	8,
Lupinus, Lupine. 19 (7—8).			
Lupinus, Lupine. [1] (7—8). Dichtbuschige Pflanze mit straffen Blütenähren, eine der besten und effektvollsten Rabatten- und Gruppenstauden.			
" polyphyllus. In schonsten bladen i arbensenattet algen Schaft. S.Abb.S.68 stehen in großen, dichten Blütentrauben auf mastigem Schaft. S.Abb.S.68 stehen in großen, dichten Blütentrauben auf mastigem Schaft. S.Abb.S.68	80 -100	0,50	4,50
- I by I I I S all I S . Reli Well, Solist Wie volutements.			
Zwecke verwendbar	80-100	0,50	4,50
- Reministration of the second			
wachsend	50—60	0,80	7,—
Sohr empfehlenswerte Zier- u. Schnitt-		Wat I	
" polyphyllus roseus. Sem emplemenswerte zier die staude in rosa Schattierungen. Außerordentlich reichblühend	80—100	0.70	6,50
	00 100		
Lychnis, Pech- oder Lichtnelke. @			
Lychnis, Pech- oder Lichtheike. (a) Brennende Liebe, altbekannte Gartenpflanze Chalcedonica. (6—7.) Brennende Liebe, altbekannte Gartenpflanze		0.50	150
	80—100	0,50	4,50 4,50
	80-100	0,30	4,30
	30-40	0.50	4,50
rote Pechnelke Lysimachia numularia. Siehe Felspflanzen.			
Lysimachia numuraria. Siene respirational			
Malven. Siehe Althaea rosea fl. pl.			
Megasea (Bergenia, Saxifraga) hybrida. (3—4.) (Riesenstein-	211.00		
brech.) Für Felspartien und Teichufer. Mit großen lederartigen Blättern.	40	0,50	4,50
Blüten rosa bis purpur	40	0,00	4,50
Meum athamanticum. Siehe Felspflanzen.			
Monarda, Etagenblume. (2) (1—6). Bilden buschige, starkaromatisch duftende Pflanzen. Blüten in Quirlen und endständigen Köpfen. Sehn nette, sich leicht ausbreitende Rabattenstaude.			
Köpfen. Sehr nette, sich leicht ausbiehende Kabattenstande. "didyma "Cambridge Scarlet". Eine glühend scharlachrote			
" didyma "Cambridge Scarter. I have grandle scharter	60-80	0.60	5,50
Abart der Stammform	80-100	0,60	5,50
III I	11111-011	11.00	5,50
didyma violacea superba. Mit leuchtend purpurvioletten Blumen	60-80	0,50	4,50
Monthretia (Zwiebelgewächs). × (8—9). Siehe Abbildung Seite 68.			
Einer kleinen Gladiole ähnlich, muß im Winter etwas gedeckt werden. Vorzüglich für		10 St.	100 St.
don Rlumenschnitt.	The second second		10
" crocosmiaeflora. Mit rötlich-orange Blumenrispen	50-60	1,50	12,—
Außen braunret innen scharlach	100-00	1.00	15,—
Außen braunrot innen leuchtend schaffach	120-00	2,-	18,—
"Feu brillant. Leuchtend orangerot	50-60	2,	18,—
"Geo Davison. Großblumig, leuchtendes Grangegens, sem scholl "Germania. Hellscharlach mit blutrotem Ring, besonders großbl.	50-60	3,50	30,—
" Germania. Helischariach int bluttotem tens, seinnicht) × (5—9).			
Myosotis palustris "Perle v. Ronnenberg" (Vergißmeinnicht) × (5—9). Bedeutende Verbesserung der bisher gezüchteten winterharten Ver-			HE TO LE
		1 St.	10 St.
discollant our rounce filling in the first warmen			
Sommers die schönsten Schnittblumen 100 Stck. M 30,—	25	0,40	3,50
Oenothera. Nachtkerze (6-9). "Eldorado. Aus dem rosettenartigen braunem Laub treiben fußhohe	The same of		
		0,50	4,50
n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i	THE PERSON NAMED IN COLUMN	Part of the Control of	
gelb	'40-50	0,50	4,50

	Höhe in	1 St.	10 St.
Oenothera glabra. Das dunkelbraune Laub mit dem leuchtenden Gelb der Blumen ergeben eine schöne Wirkung	40-50	0,50	4,50
" missouriensis. Kriechende Art mit sehr großen, schwefelgelben			
" missouriensis. Kriechende Art mit sehr großen, schwefelgelben " Blumen	20-30	0,60	5,50



Paeonia chinensis fl. pl.

Paeonia chinensis fl. pl.

(gefüllte chinesische Pfingstrose).


Eine der vornehmsten Schmuckpflanzen unserer Gärten und überall mit Vorteil zu verwenden. In starken Pflanzen auch besonders als Einzelpflanze von großartiger Wirkung. Farbenspiel schier unbegrenzt. Blütenform trotz ihrer Größe anmutig und leicht gebaut, einige weniger, andere stark gefüllt. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden — im schweren besser als im leichten; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August-September, sonst im zeitigen Frühjahre. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Winterschutz verlangen die Pflanzen nicht, da sie völlig hart sind. Alle Paeonien blühen im Juni und erreichen eine Höhe von etwa 50—80 cm.

Von unserer großen Sammlung führen wir nachstehend nur eine beschränkte Anzahl der besten und bewährtesten Sorten an. Mit weiteren Sorten dienen gern auf Wunsch.

besten und bewährtesten Sorten an. Mit weiteren Sorten dienen gern auf Wunsch	1.	
Paeonia Albâtre. Schalenform, zart rosa mit lachs, gedrungene Füllung, früh. "Amalia. Elfenbeinweiß mit leicht gestreifter Mitte	1,20 2,—	10 St. 11,— 18,— 18,—
" Duchesse de Nemours. Cremeweiß, extra fein	2,—	18,—
"Duke of Wellington. Ganz zart, rosa Schale mit prächtig cremegelber Mitte	2,— 1,— 1,20	18,— 9,— 11,—
" Festiva maxima. Große Rosenform, rein weiß mit blutroten Narben, eine der schönsten	1,50	14,—
Felix Crousse. Glänzend feurigblutrot General Mac Mahon. Leuchtend, dunkelpurpurfarbig, großblumig Henry Demay. Großblumig, purpur mit Silberschein Hericartiana. Rosa mit lachsschattierter Mitte La Perle. Weiß mit lila Hauch, Füllung fleischfarben La Rosière. Cremeweiß, lockere Rosenform La Tulipe. Elfenbeinfarben mit karminrot	1,— 1,— 1,— 1,— 1,20 1,20 1,—	9,— 9,— 9,— 9,— 11,— 11,— 9,—
" Lady Bromwell. Cremerosa, eine sehr feine Schattierung	2,—	18,—
"Louis van Houtte. Leuchtend purpur mit Atlasglanz und durch- schimmernden goldenen Staubfäden	1,20,	11,—
" Mad. Charles-Lévêque. Zart lachsfleischfarben, eine hervorragende Schnittsorte	2,—	18,—
Mad. de Galhau. Fleischfarben rosa mit creme	1,20	11,—

Paeonia Mad. Jules Elie. Zart lila, extra großblumig " Mad. Lemoine. Große Schalenform, tief rosa, sehr schön " Marie. Weiß, lila schattiert " Marie Jaquin. Locker gefüllte Schalenform, fleischfarben mit hellcre Füllung	me 1,—	M 18,— 18,— 9,—
" Rauenthal. Zart lila mit Silberschein, locker gebaut, extra	4,—	35,—
Reine des Roses. Zart rosa-lila, Füllung creme mit lachsfarben, fede gefüllte Schalenform Rosea globosa. Sattrosa, dicht gefüllte Kugelform Rosea plenissima. Zart rosa-lila mit Silberschein	erig 1,50 1,20 1,— 1,— 1,—	14,— 11,— 9,— 9,—
"Souvenir de l'Exposition Universelle. Leuchtend rosa silbrigem Schein "Victor Hugo. Ponceaurot, dicht gefüllte Schalenform Sorten unserer Wahl in allen Farben, ältere bewährte Sorten in besten und neueren Sorten "" in nur helleren Farbentönen und feinsten Sorten	1,-	





Pentstemon hybridus Southgate-Gem.

Papaver orientale, Türkischer Mohn.		
Vorzügliche Einzelstaude für den Garten und herrliches Schnittmaterial für Vasen liefernd. Die Bumen sind kurz vor dem Aufblühen zu schneiden. Nach der Blüte schneide man die abgeblühten Brumen sind kurz vor dem Aufblühen zu schneiden. Vach der Blüte schneide man die abgeblühten bei der Vorzeiten der Vorzeite		
Stiele über dem Boden ab, ebenso das absterbende Land, da	0.70	6,50
a se	10.10	0.00
", Grand Moguel" Mit besonders großen blutroten Blumen, eine der schönsten	0,70	6,50

	1 St.	10 St.
	M	M
Papaver "Lady Roscoe". Leuchtend terracottaorange, reichblühend.	0,70	6,50
" "Mahoni". Dunkelkarminpurpur mahagonibraun schattiert	0,70	6,50
" "Monarch". Sehr großblumig, kräftig rot mit schwarzen Mittelstreifen	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
" " John John Bright Leis Leis To Int. Schwarzen Wittelstreilen	0,70	6,50
" "Perry". Prächtig lachsrosa, sehr feine Züchtung	0,70	6,50
" "Perrys Liebling". Sehr schön lachsscharlach, etwas kleinblumiger	0,70	6,50
",Prinzeß Victoria Luise". Eine herrliche zarte reine Lachsfarbe.	0,70	6,50
	the state of the s	
", , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,70	6,50
", semiplenum". Scharlachrot mit doppelter Reihe Blumenblätter	0,70	6,50
" Wunderkind. Eine neuere riesenblumige Sorte mit leuchtend karmin-		
rosafarbigen Blüten. Ganz extra	15 1 L	2,50
Papaver nudicaule, siehe Felspflanzen. Höhe in	A STATE OF	2,00
Pentstemon hybridus Southgate Gom Partfadan @		
i dittatem mybridds Southgate-dem, baltiaden.		
Wohl eine der schönsten und wirkungsvollsten Gruppenpflanzen. Die		
40—50 cm hohen Blütenrispen erscheinen mit mittelgroßen, leuchtend		
karminroten Blumen mit hellerem Schlund vom Juni bis zum Frost.		
	K. San	
Im frostfreien kalten Kasten überwintern, da leider nicht ganz hart.		
Siehe Abbildung Seite 71. Ueberwinterte Mutterpflanzen . 60—70	1.—	9,—
Junge Pflanzen 100 St. M 45,— —	0,60	5,50
Newhuny-Gom Plüten klein laughtand karminget Achalich der	0,00	5,50
vorstehenden. Nur buschiger und gedrungener wachsend.		
Nur in jungen Pflanzen im Frühjahr 40	0,70	6,50
" Moerheimi-Gem. Prachtvollere, neuere Sorte mit hellrosa Blumen		
	0.70	6 50
und weißem Schlund. Nur in jungen Pflanzen im Frühjahr 60	0,70	6,50



Phlox decussata.

Phlox decussata (Flammenblume)

⑩ [× (7—9).

Die Phlox decussata nehmen unter den Blütenstauden eine ganz hervorragende Stellung ein. Zur Erzielung von Farbenwirkungen in Parks und zur Belebung des Gartens im Spätsommer und Herbst sind nur wenige Stauden so vorzüglich geeignet wie gerade die Phlox decussata. In ganzen Gruppen auf Beete gepflanzt oder auch zu Vorpflanzungen vor Gehölzgruppen verwendet, sei es in reinen Farben oder auch in verschiedenen Sorten gemischt, erzielen sie stets eine prächtige Wirkung. Höhe 50–80 cm.

Rote Farben. Baron v. Dedem. Scharlach blutrot, niedrig Brillant. Hellblutrot, frühblühend Coquelicot. Blendend orangescharlach	0.60	10 St. <i>M</i> 5,50 5,50 5,50
Deutschland. Leuchtend dunkelkarminrot mit dunklem Auge, niedrig, spätblühend	0,70	6,50
Dr. Königshöfer. Feurig zinnoberscharlach mit orange u. blutrot beleuchtet .		9,—
Gartendirektor Brodersen. Gedrungen, dunkelrosa, eine der besten Gruppensorten	0,60	5,50

Schmuck- und Dekorations-Stauden.		
CHEROMETER CONTROL OF THE CONTROL OF	1 St.	10 St.
F. L. Stueben. Leuchtend karminviolett, frühblühend	0,60	5,50
General van Heutsz. Leuchtend lachsrot mit weißer Mitte	0,60	5,50
Hermann Almers. Lebhaft blutrot, große Dolden	0,60	5,50
Hindenburg. Feurig karminrot mit dunklerem Auge. Eine der leuchtendsten		
Sorten	0,70	6,50
Komet. Lebhaft rot, niedrig	0,60	5,50
Reichsgraf v. Hochberg. Tief amarantrot	0,60	5,50
Salmoneum. Prächtig lachsrot, frühblühend, niedrig	0,60	5,50
Septemberglut. Lachskarminrot, leuchtend, spät	0.70	650
	0,70	6,50
Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte	0,60	5,50
Weiße Farben.		
Frau Ant. Buchner. Sehr großblumig, eine der schönsten weißen,	1	
frühblühend	0,60	5,50
Freifräulein v. Laßburg. Besonders großblumig, weiß, nur mittelhoch	0,60	5,50
Mia Ruys. Niedrigwachsende, neuere Varietät. Mit gut verzweigten Dolden	0,00	0,00
großer, reinweißer Blumen. Besonders reichblühend; eine bedeutende Ver-	133	
bessering der "Tapis Blanc"	0,60	5,50
Tapis blanc. Großblumg, schneeweiß, niedrig	0,60	5,50
Wala. Mit großen Dolden schneeweißer Blumen, 30-40 cm hoch	0,60	5,50
Beste helle und zarte Farben.	Si e	
	0.60	5.50
America. Leuchtend hell lachsrosa, mächtige Dolden mit großen Blumen	0,60	5,50
Clara Benz. Leuchtend karminrosa mit lila Auge, niedrig	0,60	5,50
Elisabeth Campbell. Zart lachsfarbig rosa mit weißer Mitte, niedrig .	0,60	5,50
Europa. Schneeweiß mit matt karminrotem Ring in der Mitte, frühblühend.	0,60	5,50
Frühlicht. Lichtrosa mit großen geschlossenen Dolden, frühblühend	0,60	5,50
Gerbeau. Weiß mit verwaschenem kirschrotem Auge	0,60	5,50
Gruppenkönigin. Prächtig malvenrosa mit bis 20 cm großen Dolden, niedrig	0,70	6,50
Hervor. Karminrosa mit lachsfarben, weiße Mitte	0,60	5,50
Küken. Schön lachsrosa mit dunklem Auge.	0,60	5,50
Lofna. Zart rosalila mit weißem Mittelspiegel	0,60	5,50
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter Mitte, spät	0,60	5,50 5,50
Meteor. Leuchtend karminrosa, mit hellerer Mitte	0,60	5,50
Ostära. Atlasrosa mit kleinem dunklen Mittelring	0,60	5,50
Sommerkleid. Zart hellfleischfarben, Mitte rubinrot	0,60	5,50
The second secon		
Württemberg. Karminrosa mit hellerer Mitte. Besonders wirkungsvolle, frühblühende Sorte. Kann als bester Gruppen-Phlox angesprochen werden .	0,70	6,50
Lila, bläuliche und purpur Schattierungen.		
Antonin Mercier. Zartlila auf weißem Grunde, frühblühend	0,60	5,50
Braga. Kräftig lilarosa, frühblühend	0,60	5,50
Frithjof. Große Dolden, tieflilarosa	0,60	5,50
ris. Violettblau	0,60	5,50
Le Mahdi. Der beste blaue	0,60	5,50
Nana coerulea. Violettblaue, gute Gruppensorte	0,60	5,50
Widar. Violettblau mit reinweißer Mitte	0,60	5,50
Phlox decussata in Prachtmischung	0,50	4,50
Sortimente nach unserer Wahl.		
10 Phlox decussata in 10 bewährten guten Sorten	1000	4,50
25 , , , 20 , , , ,		11,—



Phlox Arendsi.



Polygonum polystachyum.



Primula veris grdfl.

Einige der vielen freiwilligen Anerkennungen.

Von Ihnen hatte ich Stauden bezogen, die ganz besonders schön angewachsen sind.

B. R. in K.

Die Stauden habe ich in bestem Zustand und in schönen Exemplaren erhalten.

J. M. in Cre.

Schmuck- und Dekorations-Stauden.			
	Höhe in	1 St.	10 St.
Verschiedene Phlox-Arten.	S. F. S. S. S.		
Phlox amoena. Siehe Felspflanzen.			
" canadensis (divaricata). Siehe Felspflanzen.			
maculata hybrida. ®×□			
Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend.			
" Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunklerer Mitte			5,50
" Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge	60-80	0,60	5,50
" Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox maculata			
Alpha. Mit herrlichen langen blendend weißen Blütenrispen. Erst-			
klassige Schnitt- und Gruppenstaude	60-80	0,70	6,50
. setacea. Siehe Felspflanzen.			
" suffruticosa "Snowdown" (7—8). Blendend weiß, mit langen			
Rispen. Vorzügliche Schnittsorte	50	0,60	5,50
Phlox Arendsi (5—9). Frühsommer-Phlox. Eine Kreuzung von Phlox canadensis- und Phlox decussata-Sorten. Von Ende Mai an			
überreich bis zum Oktober blühend. Siehe Abbildung Seite 74.	N _	0.50	
" Amanda. Hellila mit dunkler Mitte, reich verzweigt	35 40—50	0,70	6,50
Grete Mit mittelgroßen weißen Blumen übersät	40-50	ALL STATE OF THE PARTY OF THE P	6,50
" Hanna. 11/2—2 cm große leuchtend purpurrosa Blumen	40	0,70	6,50
" Helene. Mit lichtlila Blüten	40	0,70	6,50
"Hilda. Weiß, zuweilen zartlila Schein und rosa Auge	30—40	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	6,50
" Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite, besonders lange blühend	以中国的对方产业工作的企		6,50
" Luise. Blüten mittelgroß, hellila mit lila-karminrotem Auge	40-50	0,40	6,50
" Sophie. Reinweiß, Schlund und Kronenröhre rosa durchschimmernd	40-50	0,70	6,50
Physalis Francheti, (Japan-Lampionpflanze. ②×□ (9). Mit lampion-ähnlichem Kelch von scharlachorangeroter Farbe. Be-			
halten auch getrocknet die prachtvolle Färbung. (1 Stck. = 1 Bündel			
à 10 Keime.) 100 St. 55,—	60-70	0,70	6,50
Physostegia virginica. Siehe Dracocephalum.			4.1
Polemonium Richardsoni, Sperrkraut ७×□ (5—7). Mit lebhaft grüner, farnähnlicher Belaubung und himmelblauen Blumen,	To divide		
in denen die goldgelben Staubfäden leuchtend hervortreten. Den ganzen			
Sommer hindurch anhaltend blühend	60	0,70	6,50
Polygonum @			
" polystachyum, Staudenflieder (9). Dichtbuschige, kräftige Art mit			
prächtig duftenden, weißrosa behauchten Blütenrispen. Siehe Abbildung		0.60	0
Seite 74	150	0,60	5,50
" sericeum (5—6). Zeichnet sich besonders durch seinen reichen,			
schon Anfang Mai beginnenden Flor aus. Die reinweißen viel-			
fach verzweigten Rispen sind um diese Zeit zum Schnitt besonders			
wertvoll, sie halten sich im Wasser sehr lange frisch, aber auch als Zier- und Einzelstaude hat Polygonum sericeum einen hohen			
Wert. Macht keine Ausläufer	150	0,80	7,—
Potentilla hybrida fl. pl., Fingerkraut. @ (6-8). Eine reizende Staude mit erdbeerartigem Blattwerk und gefüllten		1	
Blumen von gelber, orange sowie roter Färbung. Ausgezeichnete		m. 100	100
Rabattenstaude, auch für Felspartien geeignet. Lieferbar nur in			
Sorten unserer Wahl	40-50	0,70	6,50
Primula, Primel oder Himmelschlüssel. @— (4—5). Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Lieben kräftigen Boden und möglichst halb-			
schattigen Standort. Beliebte Rabatien- und Einfassungspflanzen.		1.5	A.
" acaulis coerulea. Die einzige blaue Primel, sehr reichblühend			5,50
" " rosea. In roten Farben	15-20	0,70	6,50
" " Einfach, in schönster Parbennischung	113-20	10,00	1 7,00

Primula auricula. Die bekannte Gartenaurikel, großblumig, in kräftig	Höhe in cm	1 St.	10 St.
gefärbten Spielarten	15—20	0,40	3,50
" Bulleyana. Blüht in herrlich aprikosen- bis orangefarbigen Tönungen	30	0,60	5,50
" Cashmeriana. Mit schönen lila bis dunkelblauen Blüten- köpfen auf kräftigen Stielen. Diese sowie die ziemlich großen Blätter sind unterseits gelb bestäubt. Läßt sich willig treiben	30—40	0,40	3,50
" denticulata grdfl. Unterscheidet sich von der vorstehenden Sorte durch nicht bestäubte Blätter. Aeußerst reicher Frühlingsblüher in hell- bis dunkellila. Zum langsamen Treiben in Töpfen sehr geeignet.	30	0,40	3,50
" Juliae. Prächtige Einführung aus dem Kaukasus, mit saftig frischgrüner Belaubung und feurig purpurrosa farbenen Blüten	30	0,60	5,50
Einfassungspflanze		0,50	4,5 0 3,5 0
Prunella. Siehe Felspflanzen.			
Pulmonaria, Lungenkraut. ② (4—5).			
" angustifolia azurea. Herrlich leuchtend blaublühend	20 20	0,70	6,50 4,50
Blumen dunkelblau	30—40	0,50	4.50



Pyrethrum

(Bunte Margueriten)

② × □(5-6 u. 8-9).

Sehr dankbar blühende Stauden, deren lange anhaltender Blütentlor sie zur Gartenzierde besonders geeignet macht.

sonders geeignet macht.
Die langgestielten,
schön geformfen, alle
Farbenschattierungen
von weiß, rosa und rot
durchlaufenden margueritenähnlichen Blumen liefern vorzügliches
Material zum Straußbinden. Höhe 30 bis
50 cm,

Zwerg-Pyrethrum "Perkeo". (Siehe obenstehende Abbildung). Eine	1 St.	10 St.
neuere Züchtung unserer Firma. Zeigt große gleichmäßige Blumen von	M	M
leuchtend dunkel-karminroter Farbe, ähnlich der Sorte "James Kelway".		
Der kurze, straffe Stiel ist nur 15—20 cm lang. Sehr reich u. lange blühend.		
Zur Verwendung von Gruppenpflanzungen, sowie zu Einfassungen und für		
Felspartien gleich gut geeignet	1,20	10,—
Pyrethrum hybr. roseum nanum. Das erste niedrigbleibende Pyrethrum hybridum mit nur etwa 25 cm langen Blütenstielen. Sattrosa, vorzüglich für Gruppen und Einfassungen		7,—




	rosa, anemonenblütig		
Rotkäppchen.	Leuchtend purpur .		
Strahlenkrone.	Siehe Neuheiten Seite	43	



Schmuck- und Denotations-Statute.		
Einfachblühende Sorten	1 St.	10 St.
(Siehe 'nebensteh. Abbildung.)		
Apollon. Hellrosa	0,80	7,—
Bridesmaid. Weißm. glb Mit		7,—
Duchesse de Brabant.	0.00	
Leuchtend lilarot Elsie Gertrude. Ganz licht-	0,80	7,—
rosa	0,80	7,—
Hamlet. Ein sattes kräftiges Rosa, beliebte Schnittsorte	0,80	7,—
James Kelway. Dklblutrot:	The State of the S	7,—
Mars. Leucht. rosa, großblum.	0,80	7,—
Morgenstern. Zartrosa .	0,80	7,—
Mrs. Bateman-Brown.		
Leuchtend karmoisin, groß		
Mrs. Turner. Leuchtend	0,80	7,—
purpur	0,80	7,—
Neptun. Klar hellrosa, groß-		
blumig		7.—
Orion. Großblumig, rosa.	0,80	7,—
Orlando. Leuchtend karminr.		
Panorama. Hellrosa, anemonenblütig	000	7,—
Panorama. Hellrosa, anemonenblütig	The state of the state of	7,— 7,—
Strahlenkrone. Siehe Neuheiten Seite 43		,
The Bride. Rosa		7,—
Venus. Dunkelrosa		7,—
Vesuvius. Kräftig rosa		7,—
Gefülltblühende Sorter	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF	
(Abbildung siehe nebenstehend.)		A. S.
Ajax. Karminrot, schöneBlume		7,—
Alfred. Mit herrlich karmin- roten Blumen, eine der		
schönsten Schnittsorten		7,—
Capitain Nares. Dunkelro		7,—
Delicatissima. Zartrosa	0,80	7,
Dora. Hell gelblich-creme		STATE OF THE STATE
Duke of York. Dunkelblut- rot, anemonenblütig		7
G. T. Watkins. Karminrot		7,—
La France. Reines rosa		7,
Lady Derby. Mattrosa .	0,80	7,—
La Vestale. Zart fleisch		
farbig, locker gebaut.	. 0,80	7,-
Lord Roseberry. Die dun kelste der roten Sorten		8,-
Mad. Ivonne Cayeux. Rein	The state of the s	0,
weiß m cremefarbig. Mitt	e 0,90	7,—
Madame Munier. Zarteste	THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY.	
Rosa, vorzüglich	STREET, SQUARE STREET	7,—
Madeleine Leclerq. Leuchtend rosa, sehr schön		7,—
Mont Blanc. Beste weiße Schnittsorte		7,—
Non plus ultra. Zartes, feines Rosa	The state of the s	7,—
Prince of Teck. Leuchtend dunkelkarmin	. 0,80	7,—
Prince of Wales. Dunkelrot, sehr gute Sorte	. 0,80	7,—
Queen Mary. Das beste, größte, dicht gefüllteste Pyrethrum. Die prächtigklar rosa Blumen sind von edler Form und werden von besonders langer	3	Carlo I a
festen Stielen getragen. Sehr beliebte Schnittsorte		8,-
Uzziel. Lachsfarbenrosa	La La La	
Vauce. Reinweiß, sehr schön	COLUMN THE RESERVE OF THE PARTY	

	Höhein	1 St.	10 St.
Ranunculus, Hahnenfuß. ②×□ (5—6).	cm	M	M
" acris fl. pl. Goldknöpfchen, sehr reich und lange blühend, mit dicht goldgelb gefüllten, in großen Dolden stehenden Blumen	60	0,50	4,50
" speciosus fl. pl. Mit großen, gefüllten, leuchtend gelben Blumen. Vorzüglich für Schnitt und Dekoration	25—30	0,70	6,50
" "verbessert. Viktoria". Kompott-Rhabarber s. S. 19.			
Rheum palmatum flore rubro, Zier-Rhabarber. (8). Wertvolle Einzelstaude mit dunkelroten Blütenständen. Die Blätter sind tief geschlitzt.	150—200	0,80	7,—
Rudbeckia, Sonnenhut. (2) (7—9). Ausgezeichnete Rabatten-, Park- und Schnittstaude. Sehr blühwillig, hat Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen.			
" laciniata fl. pl. Goldball. Blüte locker gefüllt, mattgelb. Auffallend reich und anhaltend blühend	150—200	0,50	4,50
" Newmanni. Gruppen- u. Schittstaude I. Ranges. Einfach bräunlich-gelbe Strahlenblüte mit schwarzer Mitte	60—70	0,50	4,50
" Herbstsonne. Mit großen, einfachen goldgelben Blumen auf straffen Stielen. Ueberreich blühend	130—150	0,80	7,—
blüten. Wird auch rote Sonnenblume genannt. Von auffallender Schönheit. Siehe Abbildung Seite 79	120 120	0,80	7,— 5,50
" subtomentosa. Große Sträuße gelber Blüten hervorbringend . Sagina subulata, siehe Felspflanzen.	120	0,00	3,30
Salvia virgata nemorosa, Salbei. (7—9). Eine harte, buschige Pflanze, die eine Fülle schlanker, aufrechter Blüten- ähren von violettblauer Farbe hervorbringt, lebhaft wirkend	60—80	1,—	9,—
Saponaria officinalis plena, Seifenkraut. ② [× (7-8). Hübsche Staude mit frisch rosafarbigen gefüllten Blumen	50—60	0,50	4,50
Saxifragen (auch gute Einfassungspflanzen), siehe Felspflanzen. Scabiosa, Grindkraut. ② [] × (6—10).			
Prächtige Zier- und Schnittstaude von höchstem Wert. " caucasica. Mit langstieligen, prächtig himmelblauen Blumen,			
siehe Abbildung Seite 79	50-60		6,50
" caucasica alba. Schöne, weiße Abart	50—60	0,70	6,50
keit auszeichnet	50	0,80	7,—
" caucasica perfecta. In der Ausbildung der Blumen eine bedeutende Verbesserung der alten Stammform. Meist größere Blumen mit doppelter Reihe Randblüten	50—60	0.80	7,—
		0,00	
Sedum in Sorten, siehe Felsstauden. Sempervivum, "			
Senecio, Kreuzkraut. @ (8-9).			
" Clivorum subcrenatum. Zeichnet sich vorteilhaft durch schöne, hellgelbe, auf ca. 1 m hohen Stielen sitzende Blüten, sowie durch hellgrüne, runde Blätter von der Stammart aus. Vorzügliche Einzel-	7		
stande	100—120	1,—	9,—
Senecio Veitchianus. Auffallend blühende Varietät,, die auf kräftigen Stielen 50—60 cm lange Blütenrispen mit leuchtend goldgelben Strahlenblüten hervorbringt. Der breite, üppige Busch mit seinen herzförmigen Blättern ist sehr zierend. Ebenfalls beliebte Einzelstaude.	120—150	1,—	9,—
	mer to the		



Rudbeckia purpurea.



Scabiosa caucasica.



Solidago Frühgold.

Solidono Coldento Consonwedel Solidono	Höhe in	1 St.	10 St.
Solidago, Goldrute, Sonnenwedel. @ X. Ausgezeichnete Rabatten- und Schnittstauden, hart und anspruchslos. Ihre goldgelben.	CIII	070	
Ausgezeichnete Rabatten- und Schnittstauden, hart und anspruchslos. Ihre goldgelben, graziösen Blütenrispen erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit.			
" aspera (8—9). Mit leicht hängenden, federartigen, leuchtend gelben Blütenrispen	80-100	0.50	4,50
" canadensis (9). Mit zierlichen, mattgelben Blütenrispen			4,50
" flexuosa. Halbhoch, mit zierlichen, gelben Blütchen	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	2000	4,50
" Frühgold (7-8). Mit schönen, altgoldfarbigen breiten Rispen, siehe			
Abbildung Seite 79	80-100	0,50	4,50
" Golden Wings (8—9). Mit goldgelben Blütenrispen	130—150	0,50	4,50
" praecox (6—7 u. 9). Zierliche gelbe Rispen, remontierend, sehr			al al
beliebte Schnittsorte	80—100 150	The state of the s	4,50
" Sonnenschein, siehe Neuheiten Seite 42.	150	0,50	4,50
" virgaurea nana (8—9). Niedrige, goldgelbe Goldrute	40—50	0,50	4,50
Spiraea, Spierstaude. @ 🚳 🗌			
Herrliche Blütenstauden für feuchte Boden und Gewässer-Nähe.			
" Aruncus (7). Heimische Art mit federbuschartigen cremeweißen	100	0.50	
Blütenrispen. Gute Solitärpflanze	100—150	0,70	6,50
gefüllten, reinweißen Blüten in lockeren Sträußen. Vorzüglich für den Schnitt	40—50	0.70	6,50
" palmata (7—8). Mit zahlreichen karminroten Blütenähren	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		6,50
" " elegans (7—8). Mit hochrosa gefärbten, großen Blütenähren	100	0,70	5,50
Stachys lanata, siehe Felspflanzen.		,,,,	
Thalictrum, Wiesenraute @ 🕽 🗌 .			
" adiantifolium (7—8). Zierliche Art mit Adiantum-farnähnlichen			
Blättern und feinen, gelblichen Blumen	30	0,70	6,50
" aquilegiaefolium (6—7). Federbuschartige dekorative Staude mit rosa-violetten Blüten	80—100	0.70	6,50
" aquilegiaefolium album (6-7). Mit schneeweißen, zierlichen	100		
Blumen, feinste Schnittblumen liefernd	80-100	0,70	6,50
dipterocarpum (9). Eine entzückende Pflanze von großem Schnitt- u. Dekorationswert. Die zierlichen, leicht hängenden Einzelblütchen zeigen eine feine rosa-purpurne Farbe mit hervortretenden leuchtend zitronengelben Staubfäden. Liebt sonnigen Standort.	120—150	0,90	8,—
Thymus. Siehe Felsenpflanzen.			
Tradescantia virginica, Dreimasterblume (6-8).			
Eine wertvolle Staude für feuchten Standort mit aufrechtem Wuchs			
und schilfartigen Blättern. Weiß lila rosa und blaublübend			
Weiß, lila, rosa und blaublühend	40	0,50	4,50
Mit schwertförmigen Blättern und dichten bis 15 cm langen Blütenähren. Schmuck- und Einzelpflanze ersten Ranges. Verlangt Winterschutz.			
" Uvaria grandiflora (8—9). Mit prächtig orange-roten Zylinder- putzer-ähnlichen Blütenähren			
Property of the second of the	100	0,80	7,—
" Tuckii (6-7). Hellorange, sehr früh, widerstandsfähig	100-120	0,80	7,—
Trollius, Trollblume $@$ $\square \times (4-5)$.	100-120	0,00	7,—
Zählen mit zu den wertvollsten, frühblühenden Stauden und gedeihen am besten auf feuchtem, halbschattigem Standort. Großartige Schnittblume.			
" hybridus. Aus Samen gezogene prächtige Hybriden in Gold- bis orangegelben Farbtönen	10 60	0.70	
" hybridus "Orange Globe". Mit sehr großen, gold-orange Blumen	40-60	0,70	6,50
" hybridus Etna. Großblumig, orangegelb	40-60	0,80	7,—
	10 -001	0,001	7,—



Viola cornuta graft.



Tritoma.



rucca plamentosa.



Viola cornuta, Blütenfülle.

	Höhe in	1 St.	10 St.
Trollius jap. Excelsior. Kräftige Sorte, mit mittelgroßen, dunkelorange-	cm	M	M
farbigen Blumen	60	0,80	7,—
		0,80	7,—
Uniola latifolia. Ein zierendes, mittelhohes Gras		0,50	4,50
Verbascum, Königskerze @ (6-7).			
" pannosum. Prächtige Dekorationspflanze mit 60-80 cm langen,			
" ziemlich breiten, weißfilzigen Blättern und einem fast 11/2 m hohen	1120 150	0.70	6,50
goldgelben Blütenschaft	150—150	0,70	0,00
	30-40	0.50	4,50
" ametilystilla. Leuchtend ametilystblade blatemispen		,,,,	,,00
" longifolia. Buschig, aufrecht und kräftig wachsend, mit hübschen,			
zierenden leuchtend blauen Blütenähren	60,-70	0,60	5,50
Fine des sehäusten Ehrennreig Sorten mit prächtigen			
" Hendersoni. Eine der schönsten Ehrenpreis-Sorten mit prächtigen, tief dunkelblauen Blütenrispen	40-50	0.80	7,—
" rupestris. Siehe Felsenpflanzen.			
nrostrata Siehe Felsennflanzen			
virginica. Eine zierliche, mattblau blühende Art	100	0,50	4,50
" virginica alba. Hübsche weiße Abart der Vorstehenden	100	0,50	4,50
Vinca, Immergrün @@ (4—5).			
" major. Großblättrig, mit langen Ranken. Vorzüglich für Trocken-	10	0.66	F 50
mauern und Ampeln	10	0,60	5,50
" major fol. var. Wie vorstehendes, nur mit sehr schönem, weiß	10	0,80	7,—
gezeichneten Laub	10	0,00	1,—
" minor. Gewöhnliches Immergrün, hellblau blühend. Bester Rasen-	10	0,30	2,80
ersatz für schattige oder trockene Stellen	10	0,00	2,00
Viola cornuta grandifl. Abarten, (grßbl. Hornveilch.) (gr) [(5-10).		2423	
Blühen den ganzen Sommer hindurch reich mit feinem Duft in niedrigen Büschen und sind vollkommen winterhart. Siehe Abbildung Seite 81.			
" Alpha. Extra großblumige, dankbare Sorte mit dunkelblauen Blumen	15	0,50	4,50
" Ardwell Gem. Leuchtend gelb	15	0,50	4,50
" Blütenfülle. (N. & H.). Kreuzung von Viola cornuta G. Wermig			
mit Viola cornuta grandifl., von anhaltendem, ganz auffallendem Blütenreichtum. Die gedrungenen Pflanzen sind von Mai bis Okt. un-			
unterbrochen von mittelgroßen Blumen, die ein teines, zartes u. doch			
weitleuchtendes Lila zeigen, geradezu überschüttet. S. Abb. S. 81	15	0,50	4,50
	1000	0.50	
" Champion. Reinweiß	15	0,50	4,50 4,50
" La Gummure. Dunkelblau		0,50	4,50
Minnie Ollar Creme mit dunkler Mitte	15	0,50	4,50
"G. Wermig. "Sommerveilchen" wäre die passendste Benennung für diese Hornveilchenform in wunderbarem Blau. Von Mitte	1	17.11	
Mai ununterbrochen blühend. Muß jedes Frühjahr frisch verpflanzt	A TANK		
werden, damit es den ganzen Sommer blüht. Kräftige Landpflanzen	15	0,40	3,50
" G. Wermig, weiß. Mit schneeweißen Blumen überreich den	15	0,40	3,50
ganzen Sommer bedeckt		0,40	0,00
Viola obliqua striata. Für Einfaßungen, mit großen azurblauen, weiß gestreiften, aber nicht duftenden Blumen	15	0,40	3,50
Wahlenbergia grandiflora, Platycodon @—@ (6—8).		,	
Eine Prachtstaude mit großen, schalenförmigen dunkelblauen Blumen			
ähnlich einer Campanula	60	0,70	6,50
" grandifl. alba. Weißblühende Art	The state of the s	0,70	6,50
Yucca filamentosa, virgin. Palmen-Lilie (7-8). Herrliche Schmuck- und			
Einzelnflanze, unter leichter Decke winterhart. Große weißliche, glocken		1,20	11,—
artige hängende Blumen an 100—120 cm hohen Blütenschäften .	. 120—15	0 bis	bis
Je nach Stärke		1,50	14,—



Winterharte Freiland-Farne.

Wenn auch blütenlos, so doch äußerst reizvoll sind die in ihrem Wuchs und den Formen der Wedel so ungemein mannigfaltigen Farne. Von den zierlichsten bis zu den kräftigsten Arten sind sie sehr geeignet und beliebt zur Bepflanzung für schattige Stellen im Park und Garten, welche meist jeden Schmuckes entbehren. Eine mit verschiedenen Sorten schöner Freilandfarne bepflanzte Steingrotte unter dem Schatten hoher Bäume oder an einer kahlen Nordwand eines Gebäudes wird nie seine eigenartige, reizvolle Wirkung verfehlen. Um ein gutes Gedeihen der Farne zu sichern, pflanze man dieselben möglichst in ein Gemisch von Lehm, Laub- oder Moorerde und gieße dieselben bei anhaltender Trockenheit reichlich.

Aspidium (Schildfarne).

angulare cristatum. interruptum. melanostichium.

munitum. polydactylum. polystichium.

propinguum crispum. spinulosum. uliginosum.

Aspidium filix mas.

Barnesi. flexuosum. furcans.

gracilis. lineare. monstrosum.

monstrosum cristatum. multiceps.

Athyrium aquifolium.

Athyrium filix femina. (Farnweibchen.)

corymbosum. cruciatum. Fritzelliae. magnificum.

Pritchardi. retroflexum cristatum. rubricaule. setigerum. plumosum coronatum. Victoriae.

Athyrium filix mas. (Farnmännchen.)

Cystopteris fragilis. Onoclea orientalis. sensibilis.

Osmunda cinnamomea. gracilis.

regalis (Königsfarn). Phegopteris calcarea.

Polystichium angulare Wolastoni. "

Polystichium munitum. Pteris aquilina, Adlerfarn. Scolopendrium, Hirschzunge, vulgare (officinarum). undulatum.

Struthiopteris germanica, Trichterfarn. Sehr dekorativ, selten. japonica.

Eine Zusammenstellung gewöhnl. Sorten 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,—.

Zusammenstellung unter Zugabe besserer Sorten 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,-

Eine Zusammenstellung nur besserer Sorten 10 St. M 8,50.

Preisangabe einzelner Sorten nach Wahl des Bestellers auf Anfrage.

Einige Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe usw.

Artemisia lactiflora, s. Seite 47. Caltha palustris fl. pl., 1 St. M 0,60. Elymus arenarius glaucus, 1 St. M 0,50. Geranium pratense, s. Seite 61. Hemerocallis-Arten, s. Seite 64. Imperata saccharifera, 1 St. M 0,60. Iris Kaempferi, i. Sort., 1 St. MO, 70, 10 St. 6,50 Iris orientalis, s. Seite 67. Iris sibirica, s. Seite 67. Megasea-Arten, s. Seite 69.



Myosotis, Perle von Ronnenberg, s. S. 69. **Spiraea Ulmar.fl.pl.,** 1 St. 50 8, 10 St. M 4,50 Symphytum asperrimum fol. aur. var., goldbunt.Wallwurz. 1 St.M.0,70, 10 St.6,50 Symphytum officinale fol. arg. var., weißbunt, stattl. Staude. 1 St. M 0.70, 10 St. 6,50

Tussilago Farfara fol. var., sehr zierend. 1 St. M 1,—.

Petasites, ries. Blattpflanze. 1 St. M0,50 Tradescantia virginica: Sorten s. S. 80. Trollius hybridus, s. Seite 80.

Eine Sammlung von 5 Sumpfstauden in 5 Sorten M 2,25, 10 Sumpfstauden in 10 Sorten M 4,25, 15 Sumpfstauden in 15 Sorten M 6,25, 25 Sumpfstauden in 15 Sorten M 12,-

Nymphaea (Seerosen).

Lieferbar ab Mai jeden Jahres in allen Farben, wie weiß, rosa, hell- und dunkelrot, lila, orangegelb.

Je nach Sorte . per St. M 5,— bis M 12,—.

Felsenstauden.

Nachstehende Sammlung enthält eine Anzahl niedriger und kriechender Stauden, die sich ganz besonders zur Bepflanzung von Felspartien, Grotten, Trockenmauern und Böschungen eignen.

besonders zur Bephanzung von Feispartien, Grotten, Froekenmanern und Beschaft	1 St. 1	10 St.
Achillea millefolia. Siehe Seite 44.	1 St.	M
" Ptarmica fl. pl. Schneeball. Siehe Seite 44.	Second Second	
" mongolica. " " 44. " mongolica hybr. " " 44.		
" mongolica hybr. " " 44.		
", umbellata. (7—8). Seltene niedrige weiße Art, die den ganzen Sommer über eine Fülle margueritenartiger Blüten hervorbringt	0,50	4,50
Acaena Novae Zeelandiae. (8). Dicht rasenbildend mit bräunlich grauer	0,00	1,00
Belaubung. Mit rotborstigen Früchtchen	0,40	3,60
Belaubung. Mit fotborstigen Fruchtenen	0,10	0,00
Adonis amurensis fl. pl. Siehe Seite 46. Ajuga reptans fol. purp. Kriechender Gundermann (Günsel). Siehe Seite 46.	M. Ext	
" reptans multicoloris. Siehe Seite 40.		
Alyssum (Steinkraut) rostratum. (4—5). Mit silbergrauem Laub, gelb blühend	0,60	5,50
(4: 5) Mit zahlreichen leuchtend gelben Blumen		
auf silbergrau behaartem I auh	0,60	5,50
auf silbergrau behaartem Laub		
eträußen	0,70	6,50
sträußen		
Rlumen	0,70	6,50
Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Schon im April mit den herrlich violett-		
blauen, wollig behaarten Blumen blühend. Großartig für Grotten	0,70	6,50
" sylvestris Wiener Wald. Siehe Seite 40.		
Anchusa myosotidiflora. 40.		
Antennaria tomentosa, Katzenptötchen, (6). Zu Einfassungen, Felsgrouen		
und Teppichbeeten verwendbar. Mit silbriger Belaubung, rasenbildend	0,50	4.50
Arabis, Gänsekraut. (4—5).		
" alpina fl. albo pleno. Reinweiß gefüllt, mit levkojenähnlichen, fein		
duftenden Blüten	0,40	3,60
" alpina grdfl. superba. Eine prächtige, großblumige Abart der ge-		
gewöhnlichen Arabis alpina. Reich und andauernd blühend	0,40	3,60
Armeria splendens (Laucheana), Grasnelke. (5-6). Rotblühend, für		
Finfassungen und als Felsenstaude besonders geeignet	0,40	3,60
" hybr. Bees Ruby. Prächtige Varietät mit großen, leuchtend kirschrosa	000	
Blütenköpfchen	0,80	7,—
Arrhenatherum bulbosum fol. var. Siehe Seite 47	0 10	2/60
Asperula odorata, Waldmeister. (4-5). Mit reizenden weißen Blumen	0,40	3,60
Aster alpinus. Siehe Seite 47.		
" alpinus superbus. Siehe Seite 47.	444	
" Leichtlini. Siehe Seite 50.		3/2 24
" subcoeruleus. Siehe Seite 47.		
" subcoeruleus floribundus. Siehe Seite 47.		
Aubrietia Dr. Mules. Mit schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten.	0.50	4.50
Die dunkelste Sorte	0,50	4,50
" Eyrei. Dunkelblau, April-Mai	0,50	4,50
" graeca. Dichte, niedrige Polster mit kleinen lila Blütchen	0,40	3,60
" hybr. Marshall. Leuchtend violett, großblumig	0,50	4,50
", Purple Robe. Schön purpurrosa, großblumig	0,50	4,50
" (rosea. Mit hellrosa Blumen dicht bedeckt	0,40	3,60
" tauricola. Dunkelblau, ganz niedrig. Eine der schönsten	0,40	3,00
Campanula carpatica. Siehe Seite 53. " glomerata superba. Siehe Seite 53.		
Cerastium alpinum, Hornkraut. (4—5). Niedrige moosartige Blüten, mit	0.40	260
kleinen weißen Blumen auf niedrigen Stielen überschüttet	0,40	3,60
" arvense compactum. Dicht wachsend, mit reinweißem, geschlossenem	0,50	4,50
Blütenteppich	0,30	
" Dieberstein. Niedrig, sindergraue Kriechende Emassungsphalize	0,40	3,00
Crucianella stylosa. Niedrig kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger-	0,50	4,50
Belaubung und purpurroten Blütendolden		1,00
des Hochgebirges	0,50	4,50
des floengebriges	1 0,00	1,,00

Nonne & Hoepker, Anrensdurg dei Hamburg.		00
	1 St.	10 St.
	M	M
Dianthus alpinus. Zierliche, rosablühende Alpennelke	0,60	5,50
" caesius. (4—5). Rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten.	0,50	4,50
deltoides. (7-9). Grüne, lockere rasenbildende Pflanze mit kleinen,		
blutroten Blumen	0,40	3,60
" plumarius fl. pl. in Sorten. Siehe Seite 59.		
Diclytra eximia, Herzblume. Belaubung farnartig. Blüten purpurrosa in		
hängenden Trauben. Von niedrigem (30 cm) Wuchs	0,50	4,50
	0,00	1,00
Doronicum. Niedrige Sorten. Siehe Seite 59.		
Epimedium in Sorten. Siehe Seite 60.		
Erica, Heidekräuter in Sorten. Siehe Seite 60.		
Farne in Sorten. Siehe Seite 83.		
Gentiana acaulis. (4—6). Tiefazurblau, prächtiger großblumiger Enzian .	0,70	6,50
Geum Heldreichi splendens. Siehe Seite 63.		
Feuerkugel (Mrs. Bradshaw). Siehe Seite 63.		
Glechoma hederacea fol. var. (4-6). Buntblättriger, kriechender		
Gundermann mit langen Ranken	0,50	4,50
Gypsophila repens, Gipskraut. (5—6). Ueppig kriechende Felsenpflanze,		,,,,,
	0,50	4,50
weißblühend	The second second second	Marie Street Street Street Street
" repens rosea. Wie vorstehende, mit zartrosa Blütchen	0,50	4,50
" repens monstrosa. Sehr wüchsige, oft zweimal blühende weiße Art	0,50	4,50
" Sündermanni. Kräftig wachsende, weißblühende kriechende Art	0,50	4,50
Helianthemum mutabile. (5—9). Sonnenröschen in Sorten unserer Wahl	0,60	5,50
Hepatica triloba coerulea, Leberblümchen (3—4). Blaublühend	0,50	4,50
Heuchera sanguinea in Sorten. Siehe Seite 65.		
Hypericum Moserianum. Siehe Seite 65.		
Iberis sempervirens "Schneeflocke". (4) Eine reizende Frühlingsstaude, blüht		
früher und großblumiger als die anderen weißen Iberis-Sorten	0,50	4,50
" sempervirens "weisser Zwerg" (Schleifenblume). (6—7). Weiß-	0,00	1,00
	0,50	4,50
blühend. Zu Einfassungen	0,50	4,50
Iris pumila. Siehe Seite 67.	0.50	6 - 6
Leontopodium alpinum. (6—8). Das bekannte Edelweiß der Alpen	0,70	6,50
" sibiricum. Großblumiger als vorstehendes	0,70	6,50
Lychnis viscaria splendens plena. Siehe Seite 69.		
Lysimachia numularia. (6-7). Mit langen grünen Ranken und zierlichen		
goldgelben Blumen	0,40	3,60
Megasea hybrida. Siehe Seite 69.	0,40	3,00
	0.50	1.50
Meum athamanticum. Sehr hübsch, farnähnlich	0,50	4,50
Myosotis "Perle v. Ronnenberg". Siehe Seite 69.		
Oenothera in Sorten. Siehe Seite 69.	BELT IN	
Omphalodes verna (5). Kriechende Staude mit Vergißmeinnicht ähnlichen	1/2000	
dunkelblauen Blumen	0,50	4,50
" alba. Weiße Abart vorstehender	0,50	4,50
	,,00	.,00
Papaver nudicaule (6—8). Ein reizender niedriger Mohn aus Sibirien, leuch-		
tend hellgelb blühend	0,50	4,50
" nudicaule album. Mit reinweißen Blumen	0,50	4,50
" nudicaule aurantiacum. Leuchtend orangerot	0,50	4,50
Phlox amoena, Frühjahr-Phlox. (5). Nur 10—15 cm hoch, mit großen, leuchtend	NAME OF	
karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	0,40	3,60
Arendsi in Sorten. Siehe Seite 75.	A SE	
divaricata (5-6) (canadensii) Nur 20-30 cm hoch Blüten in Dolden	7	
stehend, prächtig himmelblau	0,50	4,50
cotaces atronurnures (5. 6) Niedliche rankende und polsterhildende	0,00	1,00
" Setacea atroput put ea. (5—6). Nieunche, tankende und poisterblidende	0.50	150
Pflanze mit schmalen, nadelförmigen Blättern. Dunkelpurpurrot blühend .	0,50	4,50
" setacea lilacina. Wie vorstehende, nur rein matt-lila	0,50	4,50
" setacea Madeleine rouge. Leuchtend silbrigrosa, sehr feine Farbe.	0,50	4,50
Schneeteppich. reinweiß, üppig wachsend	0,50	4,50
" setacea Wilsoni. Schieferblau	0,50	4,50
Primula in Sorten. Siehe Seite 75.		The state of
	0.50	
Prunella grandifl. rosea. Niedrig, mit schönen karminrosa Lippenblüten.	0,50	4,50
" grandiflora alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen	0,50	4,50
Pulmonaria in Sorten. Siehe Seite 76.	The state of	
Pyrethrum hybr. roseum nanum. Siehe Seite 76.		
hybr. Zwerg Perkeo. Siehe Seite 76.	THE REAL PROPERTY.	
" Office Sold 10.	,	1

Ranunculus acris fl. pl. Siehe Seite 78. " speciosus fl. pl. Siehe Seite 78. Rudbeckia Newmanni. Siehe Seite 78. Sagina subulata, Mastkraut. (7—8). Reizende moosartige Pflanze, feiner Rasenersatz weißblühend	1 St.	10 St.
" speciosus fl. pl. Šiehe Seite 78. Rudbeckia Newmanni. Siehe Seite 78. Sagina subulata, Mastkraut. (7—8). Reizende moosartige Pflanze, feiner		
Rudbeckia Newmanni. Siehe Seite 78. Sagina subulata, Mastkraut. (7—8). Reizende moosartige Pflanze, feiner		
Sagina subulata, Mastkraut. (7—8). Reizende moosartige Pflanze, feiner Rasenersatz weißblübend	C. C	
Rasenersatz weißblübend		
Rasenersatz, weißblühend	0,40	3,60
Pflanzen wachsen üppig und bedecken sich im Juni mit karminroten Blüten	0,50	4,50
	0,00	1,00
Saxifraga.		
Moosartige (Steinbrech) sind wohl mit die besten und dankbarsten Pflanzen für Felsen und Mauern. Sie bilden frische grüne, moosartige Polster, welche von Mai bis Juli meist mit zahlreichen Blüten		
überdeckt sind.		
affinis. Polsterbildende mit weißen Blumen	0,40	3,60
flavescens. Mit cremegelben Blüten	_	_
hybrida "Blütenteppich". Bildet dichte Polster. Die Blütchen erscheinen		
auf niedrigen verzweigten Stielen in großer Fülle und sind leuchtend karmin- rosa. Prächtige Grottenstaude	0,50	4,50
" magnifica. Wohl die großblumigste, 15—20 cm hoch, reichblühend,	0,50	4,00
frischhellrosa	0,50	4,50
" "rurpurmantel". Eigenartig schön karminrosa mit purpurnem Schein	0,50	4,50
leptolepis. Ein reizender außerordentlich reichblühender weißer Steinbrech. Ganz besonders zu Beeteinfassungen geeignet	0.40	260
muscoides purpurea. Leuchtendrote Blumen	0,40	3,60 3,60
Rhei superba. Mit leuchtend rosa Blumen	0,40	3,60
Rosettenbildende Saxifraga.		
cartilaginea, Hostii, Wildeana. Alle diese bilden kleine Rosetten mit	1	
silbergrauer Belaubung u. zahlreichen Blütenstielen mit kleinen weißen Blumen	0,30	2,70
weißen Blütendolden	0,60	E EO
umbrosa. Porzellanblume	0,30	5,50 2,70
		-,.0
Sedum (Mauerpfeffer).		
acre. Gelbblühend, polsterbildend	0,40	3,60
albidum. Zierliche, weißblühende Art. In dichten Polstern wachsend	0,40	3,60
Browni. Kleine Polster, ähnlich Sedum Lydium	0,40	3,60
Eversi. Lang kriechend, rosa blühend	0,40	3,60
gramineum. Feinblättrig	0,40	3,60
campestre. Niedrig, gelbblühend Eversi. Lang kriechend, rosa blühend gramineum. Feinblättrig kamtschaticum. Dunkelgelb, halbhoch. Juni-Juli	0,40	3,60
Lydium (Mauerpretter). Ganz niedrig bleibend, im Spatsommer rot färbend	0,40	3,60
" glaucum. Blaugrüne Polster bildend	0,40	3,60
" cristatum. Kriechend, mit blaugrünen, spitzpfriemlichen Blättern u. gelben	0,10	0,00
Blüten	0,40	3,60
rupestre. Aehnlich vorigem, mit nicht ganz so kräftigem Wuchs	0,40	3,60
spectabile, (Sedum Fabaria). Ist im August mit großen Dolden violettrosa Blüten bedeckt	0,50	4,50
" atropurpureum. Tief karmin purpur	0,60	5,50
" "Brillant". Besonders dunkle und schöne Abart von Sedum spectabile	0,00	0,00
atropurpureum	0,60	5,50
", "Carmen". Extra großdoldig, blutrot	0,70	6,50
spurium. Teppich bildend, rosa	0,40	3,60
stellatum. Kriechend mit hellrosa Blumen	0,40	3,60
Sempervivum, Hauswurz.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Regina Amalia, mit purpurbraunen Rosetten von 10-15 cm Breite. Blumen		
	0,40	3,60
hellgelb. Eine der schönsten Semperviven	0,40	3,60
" in sonstigen Sorten unserer Wahl	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	260
stachys lanata. Einfassungs- und Grottenpflanze, mit weißwolligem Laub.	0,40	3,60
" in sonstigen Sorten unserer Wahl	0,40	
" in sonstigen Sorten unserer Wahl	CONTRACTOR OF THE PARTY OF	3,60

100 St. M 50,— bis 60,—

100 St. M 50,— bis 60,—

	1 St.	10 St.
Tunica Saxifraga. Zierliches, fast den ganzen Sommer blühendes Felsen-	M	M
pflänzchen mit kleinen rosa-weißen Blütchen	0,50	4,50
Veronica prostrata, repens, rupestris u. amethystina. Siehe Seite 82.		
" incana. Blaublühend, Laub silberweiß, ca. 30 cm hoch		4,50
" "Royal Blue". Eine der schönsten u. reichblühendsten Grottenpflanzen,		
niedrig mit leuchtend kräftigblauen zierlichen Blütenrispen überschüttet	0,50	4,50
Vinca major, major fol. var. und minor. Siehe Seite 82.		
Viola cornuta alba und Blütenfülle. Siehe Seite 82.		
" grandiflora in Sorten und G. Wermig. Siehe Seite 82.		

Stauden für den Schnitt in 10—20 Sorten, je nach Zusammenstellung 100 St. M 50,— bis 60,— Stauden für Rabatten in 10—20 Sorten, je nach Zusammenstellung 100 St. M 50,— bis 60,— Stauden für Trockenmauern, Steingrotten usw. in 15—25 Sorten 100 St. M 35,— bis 40,— Stauden für den Frühjahrsflor (April—Juni) in 10—15 Sorten 100 St. M 45,— bis 60,— Stauden für den Sommerflor (Juli—August) in 10—20 Sorten

Stauden für den Herbstflor (Sept.-Okt.) in 10-15 Sorten



Dahlien oder Georginen.

Die Dahlien-Kultur bildet einen Hauptzweig unseres Geschäfts. Wir ziehen bedeutende Mengen — bis zu 80 000 Knollen — dieser Königin des Herbstflors an und scheiden alljährlich ältere Sorten aus, welche durch neuere, wirklich brauchbare bereits übertroffen. In verflossenen Jahren ist eine solch große Anzahl schönster Neuheiten, teils auch ausländischer, in den Handel gebracht, daß wir unseren geschätzten Kunden in diesem Jahre ein ganz besonders gut gewähltes Sortiment nachstehend anbieten können.

Viele unserer eigenen Züchtungen, die im Laufe der Jahre Verbreitung über alle Länder gefunden haben, sind gewiß ein Zeichen, daß wir mit diesen stets das Richtige zu treffen wissen.

Alle Sorten werden, sofern innerhalb des Kataloges nichts anderes vermerkt, in **gesunden, einjährigen Landknollen** geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, ca. Ende Mai abgehärtete, gutbewurzelte Jungpflanzen als Ersatz zu gleichen Preisen zu liefern.

Bei Entnahme von 25 St. und mehr pro Sorte ermäßigt sich der Grund- (1 Stck.) Preis um 20% (Hundertpreis).

Etwaige Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Frist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt und gehen die weitere Behandlung, Lagerung, Wartung und Erhaltung derselben zu Lasten des Empfängers über.

Ersatz eingegangener Knollen kann in diesem Falle vom Verkäufer nicht gefordert und nicht geleistet werden. Des ferneren machen wir besonders darauf aufmerksam, daß Dahliensendungen, die nach Ende Oktober zur Lieferung gewünscht werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr nur auf alleiniges Risiko des Empfängers reisen. Die Verpackung erfolgt sachgemäß, doch lehnen wir jede Reklamation wegen Frostschaden von vornherein ab.

Neuheiten für 1926.

(Nur im Mai in jungen Pflanzen lieferbar.)

286 Fackel. (N. & H.) Schönheit der Blumen in Form und Farbe sowie auffallend straffe Haltung bei gedrungenem Wuchs sind die guten Eigenschaften dieser als Gruppen- und Schnittsorte gleich wertvollen Neuheit. Die Pflanze erreicht die Höhe von ca. 1 m und bildet einen prächtigen, monumentalen Einzelbusch, der die kräftig bräunlich ziegelroten Blumen von edler breitpetaliger Kaktus-Form auf langen, straffen Stielen in reichlicher Fülle frei über dem Laube trägt

287 **Hanseat.** (N. & H.) Ein Sämling der bewährten und bekannten Schnittsorte "Hindenburg", ähnelt dieser auch in der Farbe, doch erscheint das "gelb" in einem etwas milderen Ton. Die viel verzweigte buschige, ca. 90—100 cm hoch werdende Pflanze ist mit Blumen überreich bedeckt und eignet sich daher ganz vorzüglich zur Gruppenpflanzung, zumal auch die Haltbarkeit der Blumen eine auffallend lange ist

273 *Alraune. Prächtige früh- und reichblühende Neuzüchtung von dunkel samtigroter Fabe, die edlen Blumen von echter Kaktus-Form mit ihren langgerollten Blumenblättern stehen auf drahtigen Stielen frei über dem Laub

*Blumentraum. Edel-Dahlie, welche eine Färbung aufweist, die bisher wohl kaum im Dahliensortiment vertreten. Die schön geformten, dunkelerdbeerfarbigen Blumen mit feingedrehten Petalen stehen auf langen, drahtigen Stielen. Eine hervorragende Sorte für den Bindekünstler, von unübertroffener Lichtwirkung

268 *Correkt. Eine feinstrahlige, ca. 140 cm hohe Riesen-Kaktus-Dahlie. Die großen, braun-korallenroten Blumen stehen auf kräftigen Stengeln frei über dem Laub. Ungemein reichblühend, gleich wertvoll für Gruppenpflanzungen und Schnitt .

272 *Frau Gertrud Pfitzer. Kaktus-Dahlie. Die großen, edelgeformten, gutgefüllten Blumen dieser Neuheit sind zart lachsrosa mit gelber Mitte und stehen auf drahtigen, langen, festen Stielen frei über dem Laub. Besonders unempfindlich gegen schlechte Witterung. Der niedrige Wuchs, der gleichmäßige Blütenstand und die unvergleichliche Blühwilligkeit überheben die Sorte jeden weiteren Lobes

1 St.

6,—

,-


6,—

4,—

5,—

3,50

6_




- Mevr. Ballego
 Zigeuner
 Adler
- 4. Volkslied
- Meisterstück
 Kalif

- 7. Korallenrose
- 8. Rev. d'Amour 9. Goldene Sonne
- 10. Fürstin v. Donnersmarck
- 11. Schwarzwaldmädel12. Schöne's Farbenkönigin

- 13. Freund Goos14. Paradiesvogel15. Weltfrieden16. Bayern17. Prinzessin Karneval
- 18. Salmonea

- 19. Hindenburg
 20. Andreas Hofer
 21. Prinz Karneval
 22. Porthos
 23. Aureola



feinstrahlige Dahlie von echtem Kaktus-Typ. Die Blumen erscheinen auffallend früh und sind von schwefelgelber Farbe mit einem grünlichen Hauch überzogen, an den Spitzen etwas heller werdend. Ueppiger Wuchs, großer Blütenreichtum und Langstieligkeit zeichnen diese für alle Zwecke wirklich wertvolle Neuheit besonders aus . . 1 St. M 3,50

289 *Liebesglück. Edel-Dahlie. Ein aprikosenfarbener Sport der altbekannten Sorte "Ebba", dieser auch im Wuchs und Blütenreichtum gleichend. Für die feine Binderei eine sehr gesuchte, aparte Farbe . . 1 St. M 3,—



Frohsinn.

1925

1925


27,-

	aparto value	
	*Nordstern. Edel-Dahlie. Sehr reichblühende Schnittsorte mit feingedrehten Petalen von prächtiger, hellschwefelgelber Farbe und kleinen grünlichgelben Petalenspitzen. Wirkt ganz besonders durch die schöne, strahlige Form und ansprechende Farbe der Blumen	1 St. M
	*Rheinisches Mädel. Eine regelmäßig gezeichnete, zweifarbige Edel-Dahlie, ähnlich der Sorte "Schützenliesel", jedoch von karminrosa Färbung und weißen Petalenspitzen. Die Blumen sind vollkommen gefüllt und werden von sehr festen, langen Stielen hoch über dem Laub getragen	4,—
	bereits mit einigen Auszeichnungen bedacht ist. Die regelmäßig geformten, lang- und straffgestielten Blumen zeigen eine feine lachsrosa Farbe mit altgold Glanz	5,—
266	*Severins Stolz. Eine reichblühende Gruppensorte von aufrecht stolzer Haltung und leuchtend karmin-orange Färbung. Die langstieligen, frei über dem Laub stehenden runden großen Blumen erinnern mit ihrer hellen goldfedrigen Grundstrahlung an eine stark gefüllte großblumige Halskrausen-Dahlie	5,—
	*Sonnenaufgang. Riesenblumige, den Namen treffende Riesen-Paeoien-Dahlie. Blumen gefüllt fest auf langen starken Stielen, reich über dem Laub blühend. Größe der Blumen 25 cm und darüber. Farbe der Blumen kräftig roter Unterton mit gelber Mitte und gelben Spitzenausstrahlungen, im Spätherbst bronzefarbig übergehend. Als Dekoration und Schnittdahlie von unübertroffener Wirkung und Haltbarkeit. Auf der vorjährigen Altonaer Ausstellung allgemein bewundert	6,—
274	*Tändelei. Großblumige, 120 cm hohe Kaktus-Dahlie von wunderbarem Liebreiz in der Farbe. Ockerfarbig mit stark ausgeprägten weißen Petalenspitzen. Eine Verbesserung von "Herzlieb", zählt wohl zu den erlesensten und apartesten zweifarbigen Dahlien. Reich- und frühblühend	6,—
	Neuheiten der letzten Jahre (1925—23).	10*St.
105	Ahrensburger Stolz, (N. & H.) Abbildung umstehend 3/4 Größe.	
	Die Blume zeigt einen spitzen Kaktus-Typ mit kräftig lachs-orange- chamois Farbe. Die langstieligen, abgeschnittenen Blumen besitzen eine auffallend lange Haltbarkeit. Auf der letztjährigen Altonaer Ausstellung sehr günstig beurteilt. Die bis 1,20 m hohe Pflanze	27

ist besonders reichblühend. Ein Prunkstück ersten Ranges . . .

kräftiges Rosa mit grünlichen Petalenspitzen und gelblich getönter Mitte, auf drahtigen Stielen dicht über dem Laube stehend. Ueberreich und andauernd blühend. Auffallend unempfindlich gegen schlechte Witterung. Vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte . . .

106 Alfred Thiel. (N. & H.) Die große, gut geformte Blume zeigt ein



Ahrensburger Stolz.

128	Amun Ra. Eine amerikanische Pracht-Dahlie mit einem Blumen- durchmesser von annähernd 20 cm. Die Blume von seltener Schön- heit und guter Haltung zeigt eine sehr ansprechende kupfrig orange Färbung. Bisher eine der größten Dahlienblumen	Jahr- gang	1 St. M	M
129	Andreas Hofer. Große Edel-Dahlie. Rosa auf lichtgelbem Grund, langstielig. Eine der schönsten neuen Züchtungen, wird für Jahre ein ausgesprochener Liebling aller bleiben	1924	2,50	22,50
	Ave Maria. Eine Neuerscheinung von verheißungsvoller Zukunft, eine Gebrauchsdahlie bester Art, die den weißen Hybrid-Dahlien als Stern erster Ordnung eingereiht zu werden verdient. Mit prächtigen großen reinweißen Blumen	1925	5,—	45,—
	Bordeaux. (N. & H.) Frisch weinrot gefärbte Pompon-Dahlie mit auffallend langgestielten gut getragenen Blumen. Eine ganz besonders wirkungsvolle Lichtfarbe, deshalb für den Schnitt sehr geeignet. Pflanze ca. 1,20 m hoch	1924	1,50	13,50
	Daga. Eine großblumige, früh- und reichblühende, langstielige Schnitt- sorte von zart mattgelber Farbe mit grünlich weißer Grundtönung. Gedrungen wachsend. Fiel auf der Altonaer Ausstellung be- sonders auf	1925	4,—	36,—
	Dichtertraum. Ist als eine formvollendete Riesen-Paeonien-Dahlie zu bezeichnen. Die große Blume zeigt eine malmaisonrosa Farbe mit creme schattiert in der Mitte. Eine willkommene Bereicherung der großblumigen Dahlien in dieser feinen Farbenschattierung.	1925	2,—	18,—
009	volle Gruppendahlie, die kaum ein Aufbinden erfordert, sehr gut bewährt. Die mittelgroßen, rundlich geformten Blumen sind mattrosa mit weiß schattiert, in der Art der alten Dahlie "Kriemhilde". Reich und andauernd blühend	1923	1,—	9,—

387		Jahr- gang	1 St.	10 St.
307	Ems. (N. & H.) PompHybr. Eine schöne Ergänzung zu unseren Züchtungen Alster, Bille, Elbe, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Ems zeigt dieselben guten Eigenschaften, erreicht nur eine Höhe von etwa 80 cm und trägt sich auch diese Sorte ohne Aufbinden. Die Blume ist matt creme gefärbt, mit			
	kanariengelb lebhaft beleuchtet. Eine sehr ansprechende Farbe	1925	2,—	18,—
	Ernst von Borsig. Langstielige Hybrid-Dahlie, dunkelbernsteingelb mit goldbronze. Sehr ansprechend	1924	6,—	
	Ernst Dageförde. Eine sehr nette. großblumige Hybrid-Dahlie von gedrungenem Wuchs, zartbernsteinfarben mit leichtem rosa Anflug. Lang- und steifstielig	1924	1,50	13,50
260	Erwachen. Eine entzückende, reichblühende Hybrid-Dahlie, die durch ihre schöne Form und zarte, fliederlila Farbe auf weißem Grund eine ideale Sorte für den Bindekünstler, wie auch für Liebhaber sein wird	1925	2,50	22,50
118	Favoritin. Riesen-Kaktus-Dahlie. Ein dunkelgelber Sport der weltbekannten Kalif. Besitzt genau dieselben guten Eigenschaften der Stammsorte und wird wie diese bald überall Eingang finden	1925	3,—	27,—
	Frau Bertha Nonne. Eine schöne Halskrausen-Dahlie, aufrecht und auf langen Stielen blühend mit großen Blumen von einem reinen nicht schattierten sammetigen Blutrot; die Krause ebenfalls blutrot mit orange Spitzen	1925	2,—	18,—
253	Frau Frieda Falckenhagen. Kräftig wachsende und reich- blübende Hybrid-Dablie Die zartrosa großen edlen Blumen werden			
	von langen Stielen frei über dem Laub getragen. Gute Bindesorte	1925	3,—	27,—

88 Freund Goos. (N. & H.) (Abbildung nebenstehend.) Mittelhoch verzweigter Busch mit zahlreichen, auf langen, festen Stielen getragenen Blumen des alten schönen Kaktus - Dahlien-Typs frei über dem Laub, trotz der guten Füllung locker und gefällig; die altgold-orange Tönung ist sehr ansprechend, besonders widerstandsfähig.


> Jahrgang 1923 1 St. M 1,-10 St. M 9,-

285 Fridericus Rex. Die 15 cm große ballförmige Blume steht auf langen Stielen frei über dem Laub, von schöner dunkel-orange Tönung. Sehr dankbar blü-hend. Fiel in Altona besonders auf.

Jahrgang 1925 1 St. M 3,-10 St. M -

252 G. Bornemann. Kaktusform, reichblühend, Schnittsorte ersten Ranges v. dunkel-feurigroter Farbe.

> Jahrgang 1924 1 St, M 1,25 10 St. M 11,-




		Jahr-	1 St.	10 St.
386	Gelbe Perle. (N.&H.) Eine reizende, feine Pompon-Hybride, deren Blumen ein helles, reines feines Kanariengelb zeigen. Die mittelhohe, sich vorzüglich tragende Pflanze ist mit Blumen dicht	gang	M	M
	besetzt. Als Gruppen- wie auch Schnitt-Dahlie gleich wertvoll.	1924	1,50	13,50
	Germania. In der Farbe weiß-mattlila mit zart gelber Grundtönung. Eine begehrte, wirklich schöne Kranzdahlie. Erfreute sich auf der Altonaer Ausstellung allgemeiner Beliebtheit	1925	3,	27,—
	Götterstrahl. Kaktus-Dahlie. Blumen edel geformt, dunkellachs- rosa mit amethyst Hauch, auf meterlangem, festem Stengel. Eine äußerst reichblühende, empfehlenswerte Schnittsorte f. Massenanbau	1925	3,—	27,—
131	Goldene Sonne. Eine Riesen-Edel-Dahlie in vollendetster Form (20 cm Durchmesser), wie solche schöner nicht gedacht werden kann, mit sehr langen, spitzen und schmalen Petalen und leuchtend goldiger Farbe, sehr haltbar und reichblühend auf festen langen Stielen. Ein Prachtstück ersten Ranges	1924	2,50	22,50
132	Heideröslein. In der Form zwischen Edel- und Hybrid-Dahlie stehend, zeigt die mittelgroße, vorzüglich gestielte Blume ein warmes Centifolientosa mit linienfeiner Karminsäumung, im Grunde weiß	1924	2	18,—
121	Herbstrubin. Eine Hybrid Dahlie dunkelster Farbenstimmung, tief samtig-purpurrubin mit violetter Rückseite, eine große, gelockte Blume	1925	4,—	
122	Hohes Licht. Riesen-Seerosen-Dahlie. Die lachsterrakottafarbigen Schaublumen ersten Ranges, auf langem festen Stiel, sind abgeschnitten äußerst haltbar. Ihre breiten, lockeren Petalen geben der riesengroßen Blume ein sehr gefälliges Aussehen. Eine Neu-			
324	heit, die allerorts Bewunderung erregte	1925	5,—	
257	Ockergelb	1925	2,50	22,50
	schön geformte krallige Blume mit starkgedrehten Petalen Leuchtturm. (N. & H.) Die Farbe dieser auf lockeren, langen Stielen getragenen gut mittelgroßen Blumen ist ein wundervolles, leuchtendes Lachsrot mit wirkungsvoll hervortretender gelber Mitte. Die reichlich 1,50 m hohe stramm aufrecht wachsende Pflanze ist während der Blütezeit mit den leuchtenden Blumen			18,—
00	dicht besetzt und wirkt direkt auffallend	1925	3,—	27,—
92	form, nach dem völligen Aufblühen einer holländischen Riesen- Dahlie gleichend. Langstielig, leuchtend kupfrig weinrot, im Innern leuchtend gelb-orangefarbig. Pflanze buschig. Große Reichblütigkeit	1001		10
89	und lange Blütezeit zeichnen Milly Korte als Gruppensorte aus	1924	2,—	9,—
258	Nymphenburg. Edeldahlie, in Form der Blume der bewährten Sorte "Weltfrieden" ähnlich. Die gutgestielten Blumen von	1720	.,	,
	dunkelcremegelber Farbe sind von guter Wirkung. Sehr reichblühend	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	3,—	27,—
133	Paradiesvogel. Diese gut mittelgroße, bestgeformte Edel-Dahlie ist eine geradezu entzückende Erscheinung. Hellpurpurkarminrot mit weißen Spitzen. Wohl die schönste zweifarbige Sorte, fabelhaft		2	18,—
263	Partenkirchen. Hybrid-Dahlie, neigt in Form mehr einer Seerosen-Dahlie zu, der Wuchs ist nicht sehr hoch und erscheinen die langgestielten Blumen in verschwenderischer Fülle. Das zarte Cremegelb mit etwas grünlichem Schein und den kleinen, gelben Pünktchen an den Petalenspitzen verleihen der Blume ein entzückendes Aussehen.			
	Augstria			

127	Rapallo. Eine dunkle Seerosen-Dahlie, deren groß- und breitgebaute schalenförmig locker gestellte Petalen von tief sammetbraunroter Goldlackfarbe mit goldiger Umrandung gesäumt sind. Diese merkwürdige Zweifärbung ist wirklich etwas Neues. Die Nachfrage nach dieser Neuheit war bisher eine sehr rege	Jahr- gang	3,50	10 St. 27,—
110	Ravensburger Kind. (N. & H.) Die stets gut gefüllte edle Blume von vollendeter Kaktus-Form ist von dunkelroter Farbe mit mattem Atlasglanz überzogen. Die Pflanze istsehr reichblühend und zeigt beste Haltung der Blumen	1925	2,50	22,50
	Ritter Blaubart. Edel-Dahlie mit großen, gutgefüllten Blumen von amarantroter Farbe mit pflaumenblauem Hauch übergossen. Spitzgedrehte Petalen und langer drahtiger Stiel	1923	2,—	18,—
	Röschen. (N. & H.) Zeigt eine neue Farbe unter den Pompon- Dahlien. Das silbrig glänzende, leuchtende Brillantrosa der edel- geformten, mittelgroßen Blumen, die sich in großer Zahl frei über der etwa 1 m hohen, buschigen Pflanze tragen, verleiht dieser Neuheit einen einschmeichelnden Reiz. Als Gruppen- und Schnitt- Dahlie gleich wertvoll	1924	2,	18,—
107	Roland. (N. & H.) In der Farbe der Blume unserer Glanzzüchtung Goethe ähnlich, ein Gemisch von lachs-, chamois- und aprikosenfarbig, zeigt aber eine festere Form und die etwa 1,20 m hohe Pflanze eine größere Reichblütigkeit. Die schönen, auffallend großen Blumen stehen auf langem, straffem Stiel. Eine Neuheit, die sich bisher allgemeiner Beliebtheit erfreute	1925	3,—	27,—

(N. & H.) 112 Seejungfer. (Siehe nebensteh. Abbild.) Eine Seerosen-Dahlie in vollendet schöner Form mit lieblichem Farbenschmelz. Außen ganz zart lachsrosa, nach der Mitte creme abschattiert auf grünlichem Grunde. Wuchs nur 50-70 cm hoch, da sehr reichblühend als Einzelpflanze vorteilhaft zu verwenden. Eine einschmeichelnde Sorte, deren Blumen für feinste Binderei wie geschaffen. Jahrgang 1925 1 St. M 5,-10 St. M.

Kreuzung zwischen Rheinischer Frohsinn u. Goethe, eine sehr ansprechende schmalpetalige, einwärtsgebogene Kaktus-Form. Violett kupferbraun, nach der Mitte lebhaft gelb abgetönt. Eine interessante, eigenartige Färbung, wie solche in dem großen Dahlien-Sortiment bisher noch nicht vorhanden.

Jahrgang 1925 1 St. M 2,50 10 St. M 22,50



"Seejungfer", geschlossen am Abend.

		Jahr-	1 St.	10 St.
135	Sonne im Herzen. Mittelgroße Hybrid-Dahlie auf festem Stiel, von auffallend weit leuchtender Färbung, zinnober scharlach, im Herzen goldig leuchtend. Freunden zweifarbiger Dahlien sei diese Neuheit auch als Straußblume empfohlen. Etwa 1 m	gang 1924	M	18,—
262	Vaterland. Edel-Dahlie, hat durch die wunderschöne, strahlige Form der Blumen überall Aufsehen erregt und wird dieselbe kein Dahlienfreund missen wollen. Die große Blume fällt durch ein sattes zitronengelb und die orangerot angehauchten Petalenspitzen ganz besonders auf	1925		27,—
91	Volkslied. Die auf langen, kräftigen Stielen stehenden wohlge- formten Blumen zeigen ein warmes Karminrosa mit hellerem Rand. Die Pflanzen sind äußerst gesund und voll mit Blumen bedeckt, selbst die zahlreich aus den Seitentrieben erscheinen- den Blumen weisen eine freie Haltung auf	1923		11,—
113	Vollblut. (N. & H.) Eine auffallende Kaktus-Hybrid-Dahlie von niedrigem Wuchs und großer Reichblütigkeit. Die Farbe der Blume ist			
338	sammetblutrot mit dunkleren Lichtern, sehr haltbar	1925	2,—	18,—
126	den Platz in den Sortimenten erobern. Benötigt kaum ein Aufbinden Zauberin. Riesen-Hybrid-Dahlie. Freudig lichtgelb. Die großen Schaublumen stehen auf festem drahtigen langen Stiel, abgeschnitten lange haltbar, stark verzweigt, reichblütig auf 60—100 cm langem Stiel. Eine selten schöne Neuheit, alle Besucher unserer	1923	1,—	9,—
	Kulturen mit ihrer Pracht bezaubernd	1925	3,50	32,—
90	Zigeuner. (N. & H.) Eine großblumige Kaktus-Hybride in lockerer Form mit prächtig leuchtend dunkelbraunroter Farbe. Von festen Stielen vorzüglich getragen. Da die leuchtend dunklen Farben immer noch nicht genügend in schönen Blumen innerhalb der Sortimente vertreten, hat "Zigeuner", die hier bestens			
	beurteilt wurde, willige Aufnahme gefunden	1923	1,50	13,50

Eine Sammlung ganz hervorragender holländischer Züchtungen der letzten Jahre.

Die nachstehenden Züchtungen zeichnen sich alle ohne Ausnahme durch besonders große Blumen mit breiten, schweren Petalen aus, sie zeigen im Gegensatz zu den bisher so beliebten lockeren zierlichen und spitzen Kaktus-Dahlien einen massiveren, schwereren Charakter, es sind durchweg alles Hybrid- und Paeonien-Dahlien. Für Gruppen und Schmuck im Garten sehr zu empfehlen und teilweise auch ganz besonders für schönen, wirkungsvollen Vasenschmuck.

144 168	Appelblossom. Zart rosa, große, lockere Blume	1,— 1,50 1,50	10 St. 9,— 13,50 13,50 9,—
152	Emma Groot. Zeigt ein feines Mattblau mit lila, Eine gänzlich neue Dahlie, die durch ihre eigenartige und besonders schöne Färbung, sowie die herrliche, große Blumenform sich besonders auszeichnet	5,—	
	Jhr. van Tets. Reinweiß, hervorragend schön, ein schärfer Konkurrent vieler schönster weißer Sorten	1,50 2,50	13,50 22,50
140	Maria Houtmann. Eine besonders schöne, langstielige Hybrid- Dahlie, deren prächtige orange-goldgelbe Blumen in großer Anzahl frei über dem Laub stehen	2,50	22,50
		NAME OF THE OWNER, OWNE	

		000	
154	Mevr. Ballego. Glühend rot, zeigt prächtigste Form und ist sehr reich-	1 St.	10 St.
	blühend. Eine der beliebtesten und begehrtesten Sorten in unserem großen Sortiment im vergangenen Sommer	1.50	13,50
149	Mevr. Dix. Lachsorange mit rosa. Eine sehr vornehme Färbung	3,—	27,—
155	Mevr. Wurfbain. Gelockte Riesen-Hybrid-Dahlie, tief samtig purpur mit	1.50	12.50
	langen festen Stielen	1,50	13,50
156	Mr. H. C. Dresselhuys. Zeigt ein feines warmes Rosa, nach dem Rande weiß abgetönt. Eine Verbesserung der bisher so beliebten		
	Hilligenlei in Farbe, Stiel und Reichblütigkeit, wird den Markt bald		
	beherrschen. Sehr zu empfehlen für Schnittblumenzüchter	1,50	13,50
147	Mr. John Dix. Frischrosafarbig, ähnlich "Salmonea". Ia Schnittsorte mit sehr langen, starken Stielen	2,—	18,—
141	Mount Everest. Eine auffallend schöne silberweiße Sorte mit großen,		
	edlen, gutgefüllten Blumen		18,—
157	Murillo. Zart lachsrosa	4,-	10,—
	reinstem Orange	2,—	18,—
158	Orange King. Feurig orange mit kupfer schattiert, eine volle Blume auf besonders festem Stiel	1.50	13,50
159	Panorama. Eine vornehme große Hybrid-Dahlie an langem Stiel, gut		
	getragen, mit einer einschmeichelnden Herbstfärbung, terrakotta mit alt- gold Sehr beliebt	2,—	18,—
160	Porthos. Große gelockte Hybrid-Dahlie, violett-lila mit blauem Schein,	-,	
	einzigartige Färbung. Ungemein reichblühend und gut getragen Pride of Ball. Eine große gut lockere cremeweiße Blume mit guter	1,—	9,—
	Kaktus-Form. Eine schöne amerikanische Neuheit	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	22,50
	Prinzeß Mary. Kirschrot, gute Schnittsorte	1,50	13,50
161	Prince of Wales. Die wohlgeformte Blume zeigt eine feine Schattierung von Orange mit tiefterrakotta mit lachsfarben	1,—	9,—
162	Remembrance. Wird wegen der feinen, zarten lila Farbe und der		
	lockeren eleganten Blume auf festem Stiel allgemeiner Liebling für alle Zwecke werden	1.50	13,50
		1,00	10,00
163	Rev. John Robinson. Auch eine feine, rein dunkel-lila Farbe, die sehr anspricht	2,—	18,—
164	anspricht	1.50	13,50
165	Roem v. Aalsmeer. Großblumig, reinweiß, gutgeformt	1,-	9,—
215	Salmonea. Wohl eine der schönsten lachsrosa Riesen-Hybrid-Dahlien,		1
	die sich bisher allgemeiner Beliebtheit erfreute und nie genug zu	1 25	11,—
	liefern war	1,25	
148	Salutate. Lachsrosa, gute Schnittsorte		
	weißen Spitzen, gedrungen	1,50	13,50
	Death annähnte Deblien ältenen Johnsänge		
	Bestbewährte Dahlien älterer Jahrgänge.	0.60	
77	Aureola. Herrliche bernsteingoldige Seerosen-Dahlie	0,60	5,50
701	Sprenkelung	0,60	5,50
	lachrot. Langstielig, Wuchs mittelhoch	0,80	7,50
618	Blaustrumpf. Dunkelblau-violett, sehr beliebte Sorte	0,60	5,50 5,50
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	0,00	0,50
65	Demokrat. Sport von Goethe. Nankinggelb, in Rosa übergehend, große strahlige Blume auf langem Stiel. Sehr verlangt	0,60	5,50
5	Deutsche Treue. Große Hybrid-Dahlie, Dunkelmahagonirot, beinahe schwarz	0,60	5,50



Ebba (Edeldahlie).

Ebba. Mit mittelgroßen, dichtgefüllten, rundgeformten, brennendziegelroten Blumen auf langen drahtigen Stielen, sehr reichblühend. Eine der besten roten Schnitt-Dahlien. (Abbildung nebenstehed.)

76

1 St. M 0,60 10 St. M 5,50

- 2 Ehrliche Arbeit., Gefüllte Riesen Hybrid-Dahlie auf langen, starken, Stielen, mittelhoch, indischrot, Mitte gelblich, Rückseite sandfarben . 1 St. M 1,—
 10 St. M 9,—
- 84 Else Wex. Hybrid-Schmuck-Dahlie, kupferfarben, orange schattiert,

1,20 m . 1 St. M 0,60 10 St. M 5,50

244 **Epoche.** (N. & H.) Leuchtendes, nach Scharlach getöntes Magentarot, lockere Hybrid-Dahlie 1 St. M 0,60 10 St. M 5,50

Friede. Die sehr große
Blume vom schönsten
Kaktustyp zeigt ein
feines, weiches und
warmes Lilarosa.
Nicht genug zu empfehlen . 1 St. M 1,—
10 St. M 9,—

206	Fürst Bülow. Siehe Riesen-Paeonien-Dahlien Seite 96.	1 St.	10 St.
1	Generalfeldmarschall Hindenburg. (N. & H.) (Abbildung umstehend.) Mit bis 22 cm großen prächtigen strahlend kräftig kanariengelben Blumen, 2 Ehrenpreise	0,80	7,50
	Gertrud Link. Hybrid-Schmuck-Dahlie. Leuchtend kirschrot mit primelgelb auf weißem Grunde	0,60	5,50
13	Inhigenie (N & H) Ein Sport von Goethe, in Form u. Farbe zarter als diese.	0,60	5,50
95	Korallenrose. Mit leuchtend magentarosa gefärbten mittelgroßen Blumen	0,80	7,50
409	Lachmöve. 1,20 m hohe Paeonien-Dahlie, bräunlich weinrot mit cremeweißer Mitte und Spitzen. Eine der schönsten zweifarbigen	0,80 0,60 0,80	7,50 5,50 7,50
62	Meisterstück. Bringt locker geformte, spitzstrahlige, gut mittelgroße Blumen mit zarter Fliederfarbe. Sehr begehrte Sorte	1,25	11,—
86	Papageno. (N. & H.) Zart manilla mit gelb u. orange gesprenkelt u. gestreift. Prinz Karneval. Purpurbraun mit auffallend rahmweißen Spitzen	0,60	5,50 7,50 5,50

79 **Scharlachperle.** Leuchtend orangerote lang- und festgestielte Hybrid-Dahlie 1 St. *M* 0,60 10 St. *M* 5,50

59 **Schneeberg.** Rahmweiße bestgestielte Riesenhybriddahlie 1 St. \mathcal{M} 0,60 10 St. \mathcal{M} 5,50

Schönes Farbenkönigin. Eine Form zwischen Kaktus- und Hybrid-Dahlie. Die Farbe zeigt ein glühendes Karminrosa, wegen ihrer riesig leuchtenden Farbe eine der begehrtesten Schnitt-Dahlien, reichblühend . 1 St. M 0,80 10 St. M 7,50

27 Sieger von Tannenberg. Fleischfarbig rosa mit lachs. Großblumige langgestielte Hybride . . . 1 St. M 0,60 10 St. M 5,50

46 Theodor Hoepker: (N. & H.) Ein hellzinnoberroter Goethe-Sämling. Zeigt abends Seerosenform . 1 St. M 0,60 10 St. M 5,50

56 **Weltfrieden.** Eine feine reinweiße gelockte Blume, andauernd reich blühend. Sehr beliebt . . . 1 St. M 0,80 10 St. M 7,50



Hindenburg.

		1 St.	10 St.
565	Wolfg. v. Goethe. (N. & H.) Wohl die bekannteste und verbreitetste Schmuck- u. Edel-Dahlie. Dunkle aprikosen Tönung, zart violett schattiert, ist in den Verzeichnissen aller Länder zu finden	0,80	7,50
75	Zukunft. Eine Edeldahlie mit sehr großen, strahligen Blumen von bester Form. Lachsfarben mit zart gelbgetönter Mitte. Stark- u. langstielig .	0,80	7,50
	Riesen-Paeonien-Dahlien.		
243	Adler. Eine reinweiß gefüllte imposante Erscheinung. Die eleganten großen Blumenbälle werden von extra starken, festen Stielen getragen	1,	9,—
206	Fürst Bülow. Mit herrlichen karminlila Blumen auf extra festem Stiel. Vorzügliche Schnittsorte	0,80	7,50
199	Herzog Heinrich. Dunkelrot	0,60	5,50
58	Insulinde. Bis 18 cm groß, gold mit goldorange gefärbt, beste Haltung.	0,80	7,50
202	Königin Emma. Eine riesengroße lichtrosa einfache Blume. Herrlich für große Vasen. Hält sich sehr gut	0,60	5,50
	Prinzessin Irene v. Preußen. Reinweiß. Hervorragende Schnitt- und Schmucksorte	0,60	5,50
223	Thyra Jenisch. Primelgelb mit rosa getuscht und rosa Spitzen. Eine mächtige, gut getragene Blume	0,80	7,50

Pompon- oder Knopf-Dahlien, auch Liliput-Georginen genannt.

Den alten Georginen im Bau der Blume ähnlich, nur sind die Blumen viel kleiner, zierlicher gebaut und sämtliche Sorten sind fest- und langstielig, sowie auffallend reichblumig, früh und lang andauernd blühend. Auch als Schnitt-blume finden sie, vereint mit den Kaktus-Dahlien, sehr regen Absatz. Wir führen nur die besten, bewährten, neuen und neuesten Sorten.

Denen unserer geschätzten Kunden, welche zu bestimmten Kaktus-Dahlien in der Farbe passende Pompon-Dahlien wünschen, geben wir gern die bestpassendsten Sorten hierzu an.



Pompon-Hybride "Ems". Siehe Neuheiten der letzten Jahre.

estimmten Kaktus-Dahlien in der Farbe pas-
ern die bestpassendsten Sorten hierzu an.
376 Alster. (N. & H.) (Pompon-Hybride.)
Die Blume steht in ihrer Form zwi-
schen den Pompon-Dahlien und den
alten rundgeformten Georginen.
Leuchtend purpur, im Verblühen
in einen helleren, sanften Ton über-
gehend, mit unerschöpflich reichem
Blumenflor. Höhe 80 bis 90 cm.
Langstielig 1 St. M 0,80
10 St. M 7,50
377 Bille. (N. & H.) (Pompon-Hybride.)
Die zart chamois orange Farbe ist
lila rosa schattiert, reichblühend
über dem Laube, bedarf infolge
des gedrungenen, festen Wuchses
keiner Stütze. 80—90 cm hoch.
Vorzüglige Gruppen- und Schnitt-
dahlie 1 M St. 0,80 10 St. M 7,50
371 Blumenreich. (N. & H.) Herrlich bern-
steinfarben 1 St. M 0,60
10 St. M 5,50
167 Bobby. Große primelgelbe hollän-
dische Pompon. Sehr schön. Nur
junge Pflanzen 1 St. M 1.—
10 St. M 9,—
170 Bollecke. Orangerote, mittelgroße
holländische Pompon. Gute Form
und Farbe. Nur junge Pflanzen.

10 St. M 5,50 379 **Censor.** Pflaumenfarben. 1 St. M 0,60 10 St. M 5,50

gleich wertvoll

353 Cameliaeflora. Mit großen reinweißen Blumen. Für Schnitt und Gruppen

1 St. M 1,50 10 St. M 13,50

. 1 St. M 0,60

1 1 5 1 10 5

380 Centifolia. Rein rosa, sehr schön		5,50 5,50
Chamoisröschen. Herrliches Chamois in Lachsrosa übergehend. Die Blumen eignen sich, langstielig geschnitten, ihrer Farbe wegen zur Vasenausschmückung und für Sträuße von langer Dauer. 70 bis 90 cm hoch. Die Sorte kann nicht warm genug empfohlen werden	1,—	9,—
359 Cyrill. Dunkelbraun, sehr gut	0,60	5,50
340 Darkest of all. Sehr schön. Schwarz	0,60	5,50
334 Diana. Gelb	0,60	5,50
368 Dinah. Rosalila	0,60	5,50
383 Dr. Hirschbrunn. Ausgezeichnetes Rosa	0,60	5,50
333 Effect. Leuchtend scharlach	0,60	5,50

=		1 St.	10 St.
		M	M
375	Elbe. (N. & H.) (Pompon-Hybride.) Leuchtend scharlachrot, mit großen, flachrundlich gebauten Blumen auf festen Stielen, nur 80—90 cm		
	hoch, wächst so stämmig, daß sich ein Aufbinden derselben völlig erübrigt	0,80	7,50
313	Elektros. (N. & H.) Leuchtende Bernsteinfarbe, im Sortiment der Pompon-	0,00	7,50
	Dahlien sonst nicht vorhanden	0,60	5,50
349	Ernst Schleicher. Violettpurpur	0,60	5,50
301	Fashion. Goldorange	0,60	5,50
328	Feuer. (N. & H.) Feurig dunkelrot. Reichblühend, extra kleinblumig	0,80	7,50
335	Flossy. Weiß mit zartlila	0,60	5,50
305	Ganymed. Orange	0,60	5,50
312	Goldhähnchen. Gelb, feine Tönung	0,60	5,50
373	doubles. (N. & F.) Bedentende dunkenote Bernstenharbe	0,60	5,50
332	Gräfin Anna Schwerin. (N. & H.) Zart elfenbeinrosa, bei weitem eine der beliebtesten Pompon-Sorten	1,—	9,—
201	Grand (N. S. H.) Laughtand dumb languatest auffall. J. Li. 11		
394	Granat. (N. & H.) Leuchtend dunkelgranatrot, auffallend kleinblumig, prächtig, sehr reichblühend	0,60	5,50
384	Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa	0,60	5,50
315	Helene Lambert. Schön gelb	0,60	5,50
347	Herbstzeitlose. (Mittelgroße Pompon.) Weiß, bläulich-rosa gesäumte,		
OT/	auf langen Stielen frei und sehr reich über dem Laube blühende		
	Prachtsorte. Als Schmuck- und Schnitt-Dahlie gleich wertvoll	1,-	9,—
314	Hubertus. Mit mittelbraunroten, gut gestielten Blumen	0,60	5,50
395	Helgoland. (N. & H.) Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen und gleicher	0,00	0,00
	Mitte. Gute Lichtfarbe	0,80	7,50
348	Jhr. van Citters. Sehr ansprechende Sorte mit mittelgroßen Blumen, leuchtend gelb mit orange durchflossen und punktiert	0.00	7.50
367	Janet. Lachsfarbig orange	0,80	7,50 5,50
169	Jubiläum-Orange. Große orangefarbige Pompon mit etwas Rosettenform. Sehr		
	ansprechend	1,50	13,50
319	Kleine Nanny. Zartrosa	0,60	5,50
327	Komet. Sattrot Kurt. Blumen fein grünlich gelb, sehr haltbar	0,60	5,50
330	Ladybird. Ziegeirot mit gelb	0,60	5,50 5,50
337	Little Mary. Dunkelbraun	0,60	5,50
330	Magda. Dunkelscharlachrot, für Massenschnitt geeignet	0,60	5,50
	Mohrenkind. Schwarzbraun	0,60	5,50
306	Pomponperle. (N. & H.) Nur etwa 5 cm große, brennend scharlachrote		
	Blumen auf festen Stielen. Gedrungene, buschige Pflanze. Ein Ideal der Pompon-Dahlien	0,80	7,50
211	Pompon-Dahlien		7,50
396	Orange-Prince. Oder. (N. & H.) Zart weinrot, kleinblumig	1,25	11,—
322	Purpurkonig. (N. & H.) Leucht, purpur, auffallend halfbar	0,80	7,50 7,50
325	Regulus. Prächtig pflaumfarben	0,60	5,50
323	Ruby. Prachtig leuchtend rubinrot	0,60	5,50
351	Schwester Johanne. Weiß, stark violettrot gerändert und getuscht	0,60	5,50
300	Sunshine. Scharlach	0,60	5,50 5,50
302	Sunset. Granat-orange	0,60	5,50
	Stolze von Berlin. Ziemlich große Blume, feines Mattrosa. Sehr beliebte	0.00	F F0
354	Schnittsorte	0,60	5,50 5,50
391	weser. N. & fl.) Rein schwefelgelb mit zart bläulichem Schein	0,60	5,50
308	white Aster. Beste weiße mit gezackten Blumenblättern	0,60	5,50
304	Winnifred. Rosa-lila	0,60	5,50

Einfache Zwerg-Dahlien.	1 St.	10 St.
(Erfreuen sich auffallender Beliebtheit als Schnitt- und Gruppendahlien; werden 80—100 cm hoch). 180 Betsy. Leuchtend ziegelrot	0,60	5,50
Danebrog. Mittelgroße Blumen, rahmweiß mit scharf markiertem leuchtend roten Rand umsäumt. Sehr beliebt	0,60	5,50
182 "Lucifer". Schwarzlaubige Dahlie. Schwarzbraune Belaubung, einfache, dunkelscharlachrote Blumen, etwa 75 cm bis 1 m hoch. Allgemein sehr beliebte Gruppendahlie. Schnittblume I. Ranges	0,60	5,50
Lola. Dunkelbraun, beinahe schwarz, sehr schön Maasland. Dunkelrot, etwas höher als Betsy Rosalinde. Rein mattrosa 221 Rotkäppchen. Mignon-Dahlie. Feurig zinnoberrot, überschüttet mit Blumen Weddigen. Leuchtend samtig dunkelrot, sehr reich blühend	0,80 0,80 0,80 0,60 0,60	7,50 7,50 7,50 5,50 5,50

Für Liebhaber!

Zusammenstellung von Edeldahlien nach unserer Wahl.

10 Dahlien in 10 Sorten mit Namen, je nach Jahrgang M 5,-, 7,-, 8,50 20 Dahlien in 20 Sorten mit Namen, je nach Jahrgang M 9,50, 13,-, 16,-50 Dahlien in 25 Sorten unter Zugabe besserer M 30,-

Prachtmischung von Edel-Dahlien usw. 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-

Knollen-Begonien.

Behandlung der Knollen-Begonien. Die Knollen werden im Sand bei 4-8 Grad Wärme im Keller oder Zimmer trocken überwintert. Zur Topfkultur können dieselben schon im Februar wieder angetrieben werden. In kleine Töpfe, in gute lockere Erde gepflanzt, bringt man sie entweder auf warme Kästen oder ins warme Zimmer und hält sie mäßig feucht, ein öfteres Verpflanzen in größere Töpfe ist sehr dienlich. Zum Auspflanzen ins freie Land treibt man dieselben Ende März langsam an, gewöhnt sie bald an viel Luft, um anfangs Mai damit ins Freie zu können.

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. Gekrauste einfache (crispa) Knollen-Begonien. Gefüllte Knollen-Begonien. Begonia Bertini. Die länglichen, blendend scharlach-zinnoberroten Blumen erheben sich prächtig über der saftig grünen Belaubung. Die Pflanze wird ca. 30 cm hoch, ist von üppigem Wuchs und blüht den ganzen Sommer (auch in voller Sonne) ununterbrochen. Effektvolle Gruppenpflanze 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,50, 100 St. M 60,— Begonia Rertini nana. Aehnlich der vorstehenden, nur kompakter wachsend (20—25 cm).

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,50, 100 St. M 80,—

Begonia Frau Helene Harms. Eine Perle unter den Gruppen-Begonien. Die "gelbe Graf Zeppelin", niedrig, auffallend widerstandsfähig, vom Mai bis in den November hinein

voll und ununterbrochen blühend . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50, 100 St. M 70,—

Begonia Surpasse Davisii. Eine entzückende, kleinblumige, reich blühende niedrige Gruppensorte, lebhaft kirschrosa blühend . . 1 St. M 0.80, 10 St. M 7,50, 100 St. M 70,—

Gladiolen.

Kulturanweisung. Stellt an Bodenart, Standort und Pflege keine großen Ansprüche; sie kann deshalb jedem Gartenfreunde, auch dem, der nur über das kleinste Gärtchen verfügt, nicht warm genug empfohlen werden. Am besten sagt den Gladiolen ein sandiger, humusreicher Lehmboden in sonniger, freier Lage zu, der im Jahr vorher kräftig mit Stalldünger durchgearbeitet wurde. Die beste Pflanzzeit ist je nach Witterung und Lage Ende März bis Anfang Mai. Die Zwiebeln werden zweckmäßig 8-10 cm tief und in Zwischenräumen von 15-20 cm gepflanzt. Vor Eintritt stärkerer Fröste solle man die Gladiolen aus der Erde nehmen und die Zwiebeln in einem frostfreien Raum überwintern.

Prachtmischung riesenblumiger Sorten. I. Größe . . . 10 St. M 1,30, 100 St. M 12,-. 10 " " 0,80, 100 " " 7,— II. Auf Wunsch machen auch Angebot in Sorten.

Aus unseren Baumschulen.

Obstsorten.

Wir führen von Aepfeln, Birnen, Kirschen und Pflaumen nur beste Sorten, vorzugsweise solche, die von dem "Deutschen Pomologen-Verein" zum allgemeinen Anbau empfohlen worden sind.

Wir machen ganz besonders auf unsere **verpflanzten Obstbäume** aufmerksam. Die Ware ist mehrfach verpflanzt, bestbewurzelt, in jedem Jahr ordnungsmäßig beschnitten und meist sofort tragbar. Für größere Obstanlagen überzeuge man sich persönlich von der Güte unserer Ware.

Die Sortenwahl wolle man uns bei verpflanzten, stärkeren Bäumen möglichst überlassen, um eine gleichmäßige, schöne Ware liefern zu können.


Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere ähnliche zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird. Während der eiligen Versandzeit können Mitteilungen hierüber nicht gemacht werden.

Preise für Obstbäume, je nach Stärke und Alter der Kronen.

Hochstamm	Halbstamm	Büsche	Spaliere		
Aepfel von M 4,- bis 9,-	von M 3,50 bis 6,-	von M 2,50 bis 7,50	von M 3,— bis 7,50		
Birnen , 4,— ,, 9,-	, , 3, ,, 6,50	,, ,, 3, - ,, 7,50	,, 3,50 ,, 7,50		
Kirschen " 4,— " 6,-	, , 3,- , 5,-				
Pflaumen , 6,— , 7,5	, ,, 4,- ,, 6,-	, , 4,- ,, 6,-			
Pfirsich — — —		,, ,, 4,	,, ,, 6,- ,, 6,50		

Aepfel.

Nachstehend führen wir eine Anzahl, der in unseren Beständen z. Zt. vorrätigen Sorten auf, welche zum größten Teil in folgenden Formen lieferbar sind:



A. Sommeräpfel.

(Reifezeit: Juli-August-Sept.)

Lord Suffield Charlamowsky Roter Astrachan Weißer Klar-Weißer Astrachan

B. Herbstäpfel.

(Reifezeit: September-Oktober-November).

Bismarckapfel
Cox Pomona
Eve-Apfel
Gravensteiner
Großherzog Friedrich von Baden

Jakob Lebel Langtons Sondergleichen Lord Grosvenor Newton Pepping Purpurroter Cousinot

C. Winteräpfel (Reifezeit: Dezember bis Mai).

Boikenapfel
Cellini
Danziger KantGelber Richard
Hohenzollern
Kalvill Aderslebener
Lane's Prinz Albert
Parmaine Winter-Gold
Reinette Ananas

" Baumann " Cox's Orange Reinette Freiherr von Berlepsch

... Gold von Blenheim

" graue französische

.. große Kasseler

" Landsberger

" Ribston Pepping

von Zuccalmaglio

Schöner von Boskoop Signe Tillisch Stina Lohmann

und andere gangbare Sorten.

Birnen.

Die Hoch- und Halbstämme sind sämtlich auf Birnwildlinge veredelt, die Formbäume auf Quitte, mit Ausnahme der auf dieser Unterlage nicht gedeihenden Sorten. Birnbäume, welche auf Wildlinge veredelt sind, verlangen der tiefgehenden Wurzeln wegen einen tiefgründigen, kalkhaltigen Untergrund, die Quitten-Veredelungen einen besonders nahrhaftenBoden.



Mehrjähriger Buschbaum.

A. Sommerbirnen.

(Reifezeit: Juli-August-Sept.)

Andenken a. d. Kongreß Clapps Liebling Christbirne Williams Lübecker Sommerbergamotte

B. Herbstbirnen.

(Reifezeit: Oktober-November).

Boscs Flaschenbirne Butterbirne Blumenbachs

> " Clairgeau " Gellerts

Esperens Herrenbirne
Gute Graue
Holländische Zuckerbirne
Köstliche von Charneu
Marguerite Marillat
Philippsbirne doppelte
Triumph von Vienne

C. Winterbirnen.

(Reifezeit: Dezember bis März).

Esperens Bergamotte Diels Butterbirne Liegels Winterbirne Pastorenbirne

und andere gangbare Sorten.



Kirschen.

Kirschen gehören zu jenen Obst-gattungen, die dem Massenanbau dienen und für die, insbesondere in bezug auf Boden und Klima, eine recht häufige Anpflanzung möglich ist. Selbst leichter, wenn nicht zu trockener Boden und besonders schwer zu bebauende Bergabhänge sind geeignet für die Kultur des Kirschbaumes.

A. Süßkirschen.

(Hochstamm, Halbstamm) Fromms schwarze Herz Kassins Frühe Schwarzer Adler

B. Knorpelkirschen.

(Hochstamm, Halbstamm) **Große schwarze Knorpel** Hedelfinger Riesen

C. Sauerkirschen.

(Hochstamm, Halbstamm, Busch, Spalier) Rote Maikirsche Ostheimer Weichsel **Große Schattenmorelle** u. andere gangbare Sorten,

Pfirsiche.

(Spalier u. Busch) Amsden Reife Ende Juli Frühe Alexander Reif. M. Juli Frühe Hales Reif. End. Aug. Sieger Mitte Juli Andere gangb. Sorten a. Anfrage.

In nahrhaftem nicht zu trockenem Gartenboden bringt der Quittenstrauch große Erträge. Die Früchte sind sehr gesucht und geben eingekocht ein feines Kompott und Gelee. Pflanzweite für Hoch- und Halbstämme etwa 5 m, für Büsche 4–4¹/₂ m. Halbstämme 1 St. \mathcal{M} 4,— bis 5,—, Buschbäume 1 St. \mathcal{M} 2,50 bis 3,50.

A. Pflaumen.

(Hochst. Halbst.) Gelbe Eierpflaume Katharinenpflaume Königin Victoria Ontario, The Czar.

Pflaumen und Zwetschen. B. Reineclauden.

(Hochst., Halbst., Busch) **Graf Althans** Große grüne

C. Zwetschen.

(Hochst., Halbst.) Bühler Frühzwetsche Hauszwetschen

D. Mirabellen.

(Hochstamm) von Nancy

Beerenobst. Himbeeren.

Beim Pflanzen werden die Sträucher etwa fußhoch über dem Wurzelhals zurückgeschnitten, um eine kräftige Zweigbildung zu bewirken. Die Pflanzung der Himbeere geschehe unter einem allseitigen Abstand von 1 m. Himbeeren verlangen in jedem Jahre flüssige Düngung, auch Kunstdünger ist bestens zu empfehlen und nimmt man, um den Ertrag zu verdoppeln, eine Mischung von einem Teil Chlorkalium, zwei Teilen Superphosphat und einem Teil Chilisalpeter. Alle schwachen Triebe unterdrückt man und nur vier bis fünf der stärksten belasse man der Pflanze und schneidet diese auf 1,20 m zurück, eine reichliche Ernte wird dann nicht ausbleiben. Besonders empfehlenswert ist die Verteilung der Ruten an Drahtspalieren, man erzielt durch das fächerartige Aufbinden eine vollkommenere Ausbildung der Früchte. Die abgetragenen Ruten werden nach der Ernte am Boden entfernt, um dem Nachwuchs Platz zu machen.

Fastolf, Immertragende von Feldbrunn, Malborough, Superlativ, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—.

Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Als geeignetste Form für die Massenzucht ist die Busch- oder Strauchform anzusehen. Man pflanzt dieselben in gegenseitigem Abstand von 1,25–1,50 Meter. Auch für Johannisbeeren ist die Herbstpflanzung entschieden vorzuziehen. Obwohl der Marktpreis für Johannisbeeren ein verhältnismäßig niedriger ist, so ist immerhin der Ertrag bei der großen Tragbarkeit der Sträucher ein guter, zumal aber bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei der Bedarf zunimmt. In den Sorten: Rote Holländer, Werdersche welße, schwarze.


Büsche, mehrjährig, verzweigt je nach Stärke 1 St. M 0,50 bis M 0,70, 10 St. M 4,50 bis M 6,50.

Hochstämme 1 Stück M 3,— bis M 4,—.



Stachelbeeren.

Der Stachelbeerstrauch ist unter allen Obststräuchern in bezug auf Boden und Lage der anspruchsloseste, wenn man ihm nur häufiger eine Düngung zukommen läßt. — In der Nähe großer Städte ist keine Kultur einträglicher als der Massenanbau von Stachelbeeren. Für diese Zwecke ist die Strauchform die empfehlenswerteste und pflanzt man solche in gegenseitigen Abständen von 1 bis 1,25 m. Herbstpflanzung ist entschieden vorzuziehen, da dann jede Pflanze sicher anwächst und im kommenden Sommer schon einen kleinen Ertrag bringt. Frühjahrspflanzung sollte sehr zeitig vorgenommen werden. Als Zwischenkultur können in den ersten Jahren Erdbeeren und Gemüse in die Lücken gepflanzt werden.



Brombeeren.

Brombeeren werden beim Pflanzen ganz kurz zurückgeschnitten und mit Erde bedeckt oder die Ranken werden niedergelegt und etwa 5 cm hoch mit Erde behäufelt; diese wird erst dann entfernt, wenn sich junge Triebe zeigen. Diese Anmerkung bitten wir beim Pflanzen zu beachten, da hiervon der Erfolg abhängt. Pflanzweite in den Reihen 1,25 m, Reihenabstand reichlich 2 m. Früchte zum Rohgenuß, für den Marktverkauf, zu Gelee und Saftbereitung, für Wein usw. sehr wertvoll. In nur besten, großfrüchtigen rankenden u. aufrechtwachsenden Sorten. 1 Stück M 1,—, 10 Stück M 9,—.

Erdbeeren.

Entfernung der Pflanzen 30—40 cm, je nach dem Wuchs der Sorte Man pflanze Erdbeeren niemals bei Sonnenschein oder bei starkem Wind. Kann man nicht bei trüben Wetter pflanzen, so nehme man die Abendstunden dazu. Gleich nach dem Versetzen müssen die Pflanzen stark angegossen werden, so daß sich die Erde an den Wurzeln ordentlich festschlämmt. Das Anwachsen der Pflanzen wird sehr gefördert, wenn die Beete noch weitere 8 Tage jeden Abend schwach überbraust werden. Beste Versandzeit März—Mai und August—Oktober.

Deutsch-Evern, sehr früh Flandern, mittelfrüh Hansa, mittelfrüh Hochgenuß, mittelfrüh Königin Luise, früh König Albert von Sachsen, mittelf. Sieger, sehr früh Kaisers Sämling, mittelfrüh Späte von Leopoldshall, spät

Laxtons Noble, spät Louis Gauthier, früh Mac Mahon, spät Mad. Moutôt, mittelfrüh Rotkäppchen, sehr früh

Aeltere Sorten 10 Stück M 0,70, 100 Stück M 5,—...
Neuere Sorten 10 Stück M 1,—, 100 Stück M 8,—.

Echte Vierländer- oder Moschus-Erdbeere.

Die gewürzreichste und süßeste aller Erdbeeren. Pflanzen getrennt-geschlechtlich, stark wachsend, sehr ertragreich. Wir geben stets 1/3 männliche und 2/3 weibliche Pflanzen.

10 Stück M 1,20, 100 Stück M 10,-

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Diese eignen sich ganz besonders zur Einfassung in Obst- und Gemüsegärten, und werden wegen ihres vorzüglichen Aromas gerne gekauft. Geben von Ende Juni bis Ende September andauernd reiche Ernte.

Rote ohne Ranken . . . } 10 Stück \mathcal{M} 1,—, 100 Stück \mathcal{M} 8,—. Weiße ohne Ranken . . . }



Eine pikierte Versandpflanze.

Schalenobst.


Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana.

Die großfrüchtigen Haselnußsträucher gedeihen in jedem Boden, da dieselben sehr anspruchslos sind, jedoch ist die Auswahl guter Sorten Bedingung. In unserer Auswahl geben wir diejenigen Sorten, welche für die verschiedensten Zwecke als die geeignetsten erkannt wurden. Die Sträucher sind meist kräftig wachsend und frühsowie reichtragend. Man pflanzt die Sträucher in Zwischenräumen von 2-3 m, namentlich an Anhöhen in schattigen oder halbschattigen Lagen. Nur aus Ablegern von großfrüchtigen "Haller"- und "Zeller"-Sorten gezogene Sträucher kommen zum Verkauf.

Lamberts- und Zellernüsse in den besten Sorten. Mehrjährig verpflanzte Sträucher, stark, 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—.









Walnuß.

Gewöhnliche großfrüchtige Walnuß mit schönen glatten geraden Stämmen bis zu 3 m Höhe.

Je nach Stärke 1 Stück M 4,50 bis 6,—.

Haselnüsse.

Verschiedene Fruchtsträucher.

Fliederbeeren, Hollunder.

Sambucus nigra, fruchttragende schwarze.

Sträucher 1 St. M 0,80 bis M 1,50, 10 St. M 7,— bis M 13,50

Japanische Oelweide,

züglich. Je nach Stärke . . . 1 St. M 1,20, bis M 1,50, 10 St. M 11,— bis M 14,—.

Rosen.

Wir führen ein ausgewähltes Sortiment anerkannt bester älterer und neuer bewährter Sorten; dasselbe enthält nur, was sich in jeder Beziehung als empfehlenswert auszeichnet. Die Rosenliebhaber dürfen versichert sein, daß sie bei Sortimenten unserer Auswahl nur das Allerbeste erhalten. Unsere Vorräte resp. die Pflanzen sind in gesundem, kräftigem Zustande und gut bewurzelt, wodurch ein sicheres Anwachsen verbürgt ist. Pflanzweite für niedrige Rosen 40—50 cm, für hochstämmige Rosen 60—70 cm bei Gruppenpflanzung. Die Sortenwahl sollte uns möglichst überlassen werden.

Hochstamm-Rosen 1 St. M 4,—, 10 St. M 38,—.

Halbstamm-Rosen
1 St. M 2,75, 10 St. M 26,—

Niedrige, auf dem Wurzelhals veredelte Buschrosen.

1 St. M 0,70 bis M 0,90, 10 St. M 6,50 bis M 8,50.

Zeichenerklärung: R. = Remontant, Th. = Teehybride, Pe. = Pernetiana, T. = Teerose, M. = Monatsrose.

Baron Bonstetten, feurig dunkelkarminrot mit dunkelbläulicher Umrandung R.

Charles Lefèbre, Dunkelscharlach mit purpursammetig violett angehaucht R.

Dernburg, kräftig karminrosa in weiß Th.

Eugène Fürst, samtrot R.

Farbenkönigin, hellrot mit dunkelrosa Th. Fisher & Holmes, leucht. scharlachrot R. Frau Karl Druschky, reinweiß R.



Franziska Krüger, fleischfarbig, weiß mit gelb und rosa nuanciert T. General Mac Arthur, scharlachrot Th. General Sup. A. Janssen, karminorangerot bis rosa Th. Gloire de Dijon, hell- bis rosagelb T. Gloire de Hollande, blutrot Th. Golden Emblem, zitronensonnengelb Pe. Hadley, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung Th. Harry Kirk, rein hellgelb Th. Horace Vernet, karminrot mit dunkelrot R. Hortulanus Fiet, herrlich goldgelb Th. Hugh Dickson, feurigrot R. Jonkheer J. L. Mock, außen karminrosa, innen weißrosa Th. Kaiserin Aug. Viktoria, weiß, im Innern leicht gelb Th. Lady Ashtown, silbrigrosa Th. Lady Hillingdon, tief orangegelb T. Laurent Carle, dunkelkarmin bis blutrot Th. Leutn. Chauré, dunkelblutrot Th. Mad. Abel Chatenay, hellrosa Th. , Carol. Testout, rosa Th. Ed. Herriot, korallenrot mit gelb Pe. Ravary, hellgelb mit rosa Th. Victor Verdier, brillant scharlachkarmin R. Maréchal Niel, tiefgoldig T. Mrs. John Laing, hellrosenrot R. Ophelia, lachsfleischfarbig rosa Th. Perle des jardins, rein dunkel kanariengelb T. Pharisäer, fleischfarbig Th.
Prinz von Bulgarien, fleischtarbigrosa R.

Souvenir de Claudius Pernet, leucht. gelb Pe. Souvenir de Georges Beckwith, kräftig lachsrot. mit cromgelb Pe. Ulrich Brunner fils, kirschrot R. van Houtte, dunkelrot R. Victor Teschendorff, weiß Th.

Polyantha-Rosen.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50. **Eblouissant,** feurig karminrot mit dunkler Schattierung.

Ellen Poulsen, rosa. Erna Teschendorff, schwärzlichrot. Jessy, leuchtendrot.

Katherine Zeimet, schneeweiß. Miss Edith Cavell, tief dunkelrot.

Mrs. M. H. W. Cutbush, rosa. Rödhätte, leuchtendrot.

White Dorothy Perkins, weiß.

Schling- und Kletter-Rosen.

American Pillar, leuchtendrosa mit weißer Mitte.
Crimson Rambler, lebhaft karminrot.
Dorothy Perkins, lachsrosa.
Excelsa, dunkelrot.
Fräulein Octavia Hesse, reinweiß.
Hiawatha, leuchtendrot einfach.
Lady Gay, sattrosa.
Rubin, rubinrot.
Sodenia, hellrot.
Tausendschön, zartrosa, Pflanze stachellos.
Wartburg, zartrosa, Pflanze stachellos.

Trauer-Rosen in besten Sorten.

Zierbäume und Ziersträucher.

Einige Sorten aus unseren großen Beständen.

Berberis, in Sorten.

Caragana arborescens, (Erbsenstrauch).
Cornus sibirica und andere Sorten.

Cotoneaster Simonsi, im Herbst rote Beeren.

Cydonia japonica, Scheinquitte.

Maulei.

Cytisus Laburnum, Goldregen. Deutzia crenata.

" " Pride of Rochester.

, gracilis

Eleagnus edulis, (jap. Oelweide)., Forsythia, in Sorten, gelbblühend. Lonicera, tatarica.

" splendens. " alba, rosea.

Philadelphus inodorus. ... coronarius.

Philadelphus Zeyheri. Populus canadensis.

" balsamea. Prunus Pissardi.

" triloba, (Mandelbaum).

" serotina.

Pterocarya laevigata (Flügelnuß).

Rhus typhina.

Ribes alpinum, für niedrige Hecken.

" sanguineum, rosa blühend. " atrosanguineum, tiefrot blühend.

Salix (Weiden), in guten Sorten.

Spiraea, Ant. Waterer, arguta, Billiardi, bumalda,

callosa, Douglasi, exima, opulifolia.
Staphylea pinnata.

Syringen, in Sorten.
Syringa vulgaris.

Viburnum opulus sterile (Schneeball).

Weigelien, in Sorten.

Home a norphy	
Alleebo	iume
in starken, gut bewu	
Acer platanoides, grünlaubiger Ahorn 12—15 cm	
"Schwedleri, rotlaubiger Ahorn 12—15 cm	1 St. M 6,50
Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Kastanie 16-	_18 cm 1 St M 10.— 18—20 cm 1 St. M 12,—
Sorbus aucuparia, Vogelbeere 10—12 cm	
Tilia intermedia (hollandica) Alleelinde 10—12 cm	1 St. M 8,—
Stärkere Einzelbäume	: Preise auf Anfrage.
Immergrün	e Gehölze.
Buxus sempervirens, Pyramiden 60—	
Mahonien, 4 jähr. verpflanzt 30-40 cm	1 St. M 0,80 bis 1,20, 10 St. M 7,50 bis 11,—
Rhododendron-Hybriden, reich mit Knospen besetz	t,
30—40 cm 1 St. M 6,—, 40—50 cm 1 St. M 7,	50, 50—60 cm 1 St. M 8,50, 60—80 cm 1 St. M 10,—
" Catawbiense, großblumig lila, völlig winter	hart 40—50 cm 1 St. M 7,—
Größere entspre	echend teurer.
Azalea mollis	-30 cm 1 St. M 4,-, 30-30 cm 1 St. M 3,30
Schlingp	flanzen
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmend	1 St M 0 80 bis 1 20
" quinquerolla, wilder Well	1 St. M 0,80 bis 1,20 1 St. M 1,50 bis 2,—
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch mit großen Blätte	ern 1 St. M 4,50 bis 6,—
Clematis Jackmanni, blaublühende Waldrebe	1 St. M 4,— bis 5,—
Clematis vitalba, weißblüh., kleinblumig	1. $1.$ $1.$ $1.$ $1.$ $1.$ $1.$ $1.$
Glycine chinensis, hellblau mit großen Trauben	1 St. M 5,— bis 6,—
Hedera hibernica, großblättriger Efeu mit Topf	ballen 1 St. M 1,75 bis 2,25
Polygonum Aubertii, Knöterich, starkwachsend .	
Konife	anen
Unsere Sammlung enthält nur solche Nadelholzsorten, die s	ich in unserem rauhen Klima als völlig winterhart bewährt
haben Alle Koniferen sind mehrmals verntlanzt und haben	guten Wurzelballen. Die beste Pilanzzeit ist von August
bis Oktober und von April bis Mai. Die Höhe der Nadelhö Sorten niedrig im	Wuchs bleiben.
Chamaecyparis Lawsoniana, Cypresse 0,80 bis 2 m.	Thuja occidentalis Buchananii, graugrün, zier-
" Lawsoniana Andelyensis, niedrig 30 bis 50 cm.	lich und feinzweigig 1 bis 1,20 m.
" filifera, Zweige fadenförmig 0,60b.2m.	" " Colomna, Säulenlebensbaum 0,70-1,50m.
" Triumph v. Boskoop, kräftiger Wuchs,	" " Ellwangeriana, zierlich bezweigte Form
silbrig-blau getönt 0,50 bis 2 m.	1 bis 1,50 m. Rheingold, mit feinen goldgelben
" pisifera, pyramidaler Wuchs, überhängend 0,50 bis 2 m.	Spitzen 30 bis 50 cm.
aurea wie vorstehende gelb 0.50	" " globosa, niedrigbleibende feinzweigige
bis 1,50.	Kugelform 0,40 bis 1 m.
" " " plumosa, Bezweigung gekräuselt, dun-	" " Hoveyi, lebhaft hellgrüne Färbung, ge-
kelgrün 0,50 bis 1,75 m.	drungen rundlich.Bau 0,80 bis 1,10 m.
Juniperus com. hibernica, Säulen-Wacholder 1,20	" " lutea, gelb, auchi.Winter 0,50 b. 1,80 m. " pendula, mit herabhängenden Zweigen
bis 2 m. Sabina tamaricifolia, bläulichgrün, Wuchs	0,60 bis 1,50 m.
niedrig bleibend und breit 30 bis 50 cm.	" Rosenthalii, säulenförmig, mit zierlich
virginiana glauca stahlblau pyramidal	gekräuselt. Verzweigung 1,20 b. 2 m.
1 bis 1,50 m.	" " Vervaeneana, gelblichgrün, zierlich
Picea pungens, mit steifen abstehenden Nadeln	lockerer Wuchs.
50 bis 70 cm.	" " Wareana, dunkelgrün, gedrungener
" glauca, bläulich 0,50 bis 1 m.	Wuchs 1 bis 1,75 m. lutescens, hellgelb, Form der
Pinus montana, Knieholzkiefer, breitwachsend.	vorigen Sorte 0,40 bis 1,75 m.
Auch Bergkiefer genannt.	" gigantea semper aurea, mit gelben Spitzen,
" cembra, dicht silbergrau benadelt mit langen	pyramidal 1 bis 1,75 m.
Nadeln, schöner Wuchs 50 bis 80 cm.	Thuyopsis dolabrata, breitbuschig hellgrün 0,30
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	bis 0,60 m.
1.20 bis 1.50 m.	Taxus baccata, Eibe 0,50 bis 1,20 m.

Preise je nach Sorte und Größe auf Anfrage.

1,20 bis 1,50 m.

" aurea, gelblich 1,20 bis 2 m.

hibernica, säulenförmig 0,50 bis 0,80 m.

Taxus baccata, Eibe 0,50 bis 1,20 m.

H	0	C	k	01		n	fl	ar	17	01	n
R R	0	·	12		ы	~	11	ui	LAL	U	Lo

	Höhein 100 St. 1000 St.
	cm M M
Carpinus Betulus, Weiß- oder Hainbuche 3 jähr. verpflar	nzt 40/65 20,—190,—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	65/100 35,— 300,—
" " " extra strark u. buschig, weitläufig verschult .	. 80/100 90,— —
	. 100/125 140,— —
Crataegus monogyna, Weißdorn	4-6mm 6,— 48,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6-9 ,, 9,— 75,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9-12 ,, 12,— 100,—
Ligustrum ovalifolium, starke Büsche für fertige Hecken 3 " "	80/100 55,— 500,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50/ 80 40,— 360,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30/ 50 15,— 135,—
" vulgare	30/ 50 6,50 50,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50/ 80 7,50 60,—
" starke Sträucher, buschig	
Mahonia aquifolia (Mahonien)	15/ 30 25,— 200,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20/ 40 30,— 240,—
Thuja occidentalis (Lebensbaum)	15/ 40 18,— 160,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20/ 45 20,— 180,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25/ 50 22,— 200,—

Einige Forstpflanzen und Nadelhölzer.

								Höhe in	100 St. 1000 St.
Abias postinata	Wait odar Ede	Itanna				4 jähr	voraflorat	cm	M M
	Weiß- oder Ede						verpilalizi	12/35	10,— 80,—
ariy ouronana	(Europ. Lärche).	"				2 "	"	10/20 15/40	8,— 60,—
							"	20/40	
" lentolenis	(Japan. Lärche)					2 "	"	15/40	16, — 200, —
							"	20/45	20,— 150,—
Picea excelsa I	Rottanne, Fichte .					3 "	. "	15/35	4,— 20,—
	" " "						"	25/50	
	,, ,, ,,					Photo A manufacture of the state of the stat	"	30/60	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
alba. ame	erik. Weißfichte					4	"	20/45	4,— 22,—
pungens.	Stechfichte					4		12/30	50,— 400,—
Sitkaensis.	Sitkafichte					3	41	12/30	6,50 45,—
	,						,,	20/45	10,— 75,—
Pinus austriaca,	Schwarzkiefer.		14.7.	1. 1.	 	2 "	,,		4,— 30,—
" Banksiana	, Bankskiefer .					2 "	,		3,— 20,—
" sylvestris	, Kiefer, Föhre I.	Größe				2 "	,		3,— 20,—
"	uglasi viridis, Dou				10	3 "	,,		5,— 40,—
							,	12/25	12,— 80,—
,	" glauca,	.,,		"	 	3 "	,,	20/40	18,— 100,—
9	" glauca,	"		grau	Serie.	4 ,,	"	15/30	24,— 160,—

Vorstehende Preise sind schwankend, daher nicht verbindlich.
Preise für andere Forst-, Nadel- und Laubhölzer sowie für Wildlinge und Obstunterlagen uswauf Anfrage.


Forst- und Gutsverwaltungen erhalten bei Abnahme größerer Posten auf diese Preise 20% Ermäßigung.

·Inhalts-Verzeichnis: ···

Gemüsesamen Seite	bis 15 Knollenbegonien und	
Erbsen u. Bohnen	Gladiolen Seite 100	
Grassamen	Baumschul-Artikel " 101 b	is 108
Blumensamen	" 39 Technische Artikel	
Stauden	"87 (Gartengeräte usw.) " 109 , "100 Verkaufs- u. Lieferbedingungen " 111 ,	, 110
Dahlien	"100 Verkaufs- u. Lieferbedingungen " 111,	, 112

Verschiedene gärtnerische Bedarfs-Artikel.

Preise freibleibend!



1 kg M 1,50, 1/4 kg M 0,50 Kokosfaserstricke, zum Anbinden von Bäumen, prima starke Ware in Qualität $a = d \ddot{u} n n per kg \mathcal{M} 1,50$ b = dick

Lauril-Baumwachs, kaltflüssig. in vorzüglichster Qualität,

in Blechdosen à 50 125 250 g $^{1}/_{2}$ 1 kg netto

M 0,40 0,70 1,10 1,80 3,20

Lauril-Raupenleim, behält seine Fängigkeit bei öfterem Aufrauhen wochenlang. Bestes, sicherstes und billigstes Vertilgungsmittel gegen die Feinde der Obstbäume, wie Frostspanner, Apfelwickler, Obstmade usw.,

in Blechdosen à 500 und 1000 g

M 1,20

Unterlagepapier für Raupenleim, in kräftiger, wetterfester, fettdichter Qualität in Rollen von ca. 25 m Länge à Rolle M 1,50.

Insekten-Fanggürtel "Einfach". Von ersten Autoritäten als sehr praktisches Hilfsmittel im Kampfe gegen die schädlichen Obstbauminsekten empfohlen. Der Fanggürtel kann auch, da sein Schutzpapier absolut fettdicht ist, als Unterlage für Raupenleim gebraucht werden.

> Rolle von 30 m M 8,-" " 10 m M 3,-

Parasitol, ein absolut sicheres, altbewährtes Vertilgungsmittel für alle Pflanzenschädlinge, wie Blatt-, Blut-, Schild- und Woll-Laus, Thrips, Rote Spinne, Schnecken, Raupen usw. Unter Schonung selbst der zartesten Pflanzenteile findet "Parasitol" im Blumenzimmer, Zier-, Obst- und Gemüsegarten Verwendung. Flasche von $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 Ltr. Inhalt

> M 2,20 4,-6,50

Dr. Desaga's Mantis-Räuchermittel. Ein altbewährtes Präparat (20 g auf 30 cbm) für alle Pflanzenschädlinge. Absolut zuverlässig und sparsam im Gebrauch. Von ersten Autoritäten als wirklich hervorragend begutachtet. 13,- 24,- 120,-

Dr. Desaga's Mantis Spritzmittel. Abtötungsziffer 100%. Für alles Ungeziefer der Pflanzen im Treibhaus wie im Freien zu verwenden. Verdünnung: 2 Teile "Mautis" mit 80 Teile Wasser. 1/2 1 5 121/2 kg

M

Porzellan-Etiketten mit eingebrannter Schrift, jahrzehntelang haltbar (passend für Obstbäume, Rosen usw.). Lieferzeit ca. 14 Tage. Aufschrift nach Angabe des Bestellers. Reine Marie Form: oval u. länglich, per Stück je nach Größe M 0,25—1,50. Holz-Etiketten, mit gelber Oelfarbe gestrichen. Henriette

Mit Spitze zum Beistecken

12 cm lang, 1,9 cm breit, 100 St. M 0,90 Zum Anhängen mit Draht und Gese:

 $8^{1}/_{2}$ cm lang, 2 cm breit 100 St. M 1,— 10 , 2,1 , 100 , , 1,10


Garten-Werkzeuge. In praktischer, bewährter, unübertroffener Konstruktion und solidester Ausführung

Okulier-Messer mit starken Messingeinlagen und Holzschalen. Heftlänge 10 cm. . . M 2,50

aiserin

Aug. Victoria







Kopulier-Messer mit starken Messingeinlagen und Holzschalen.

Gartenhippe, Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Holzgriffen. Heftlänge 11 cm ".... M 5,-








Baumscheren. Zweischneidige, starkfund handlich, Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet.

Einschneidige, aus bestem deutschen Stahl, in versch. Ausführungen von M 4,50-8,-

Baumsäge mit Bogen, drehbarem Blatt und



dient zum Beschneiden von Buxbaum und Rasen M 2,50

Spargelmesser, praktische Konstruktion M 3,-

Pflanzhölzer mit massiver Eisenspitze, kräftig und solid gearbeitet . . . M 1,-



Baumkratzer, dreieckig, aus breitem, gehärteten Stahl, mit Holzgriff M 2,-

Heckenschere, Ia Fabrikat, zum Beschneiden von Hecken und Sträuchern . . . M 5,50

Jätegabel mit Holzgriff M 0.75



Jät-Harke. System Mackensen. DRP.a. Die Handhabung derselben ist spielend leicht und außerordentlich zeitersparend. Man arbeitet mit ihr mindestens viermal schneller als mit Hacke oder Harke. Mit der gezahnten Schneide wird alles Unkraut (auch das kleinste) mit allem Wurzelwerk totsicher aus dem Boden gezogen. Gleichzeitig wird die Erdkruste gelockert, ohne dieselbe zu verschieben.

Größe I (20 cm) M 3,50, Größe II (15 cm) M 3,25, Größe III (10 cm) M 3,-

Jät-Kralle. System Mackensen. DRP.a. Dient zum Ausreißen einzelner größerer Unkrautpflanzen, die dicht an den Kulturpflanzen stehen, zum Ausheben von Pflänzlingen mit Ballen, sowie zum Verziehen von Rüben- und Kohlpflanzen 1 St. M 0,75

Pflanzkelle, aus einem Stück geschmiedet, Heft mit durch-





Gußstahl-Spaten mit zähem, eschenen Stiel, Blatt gehärtet und schwarz lackiert, in unerreichter Qualität. Gewicht mit Stiel etwa

Harnstoff D. A. S. F. steht an der Spitze aller Stickstoffdünger. Eignet sich ganz besonders für die Düngung von Gemüse, Blumen und anderen Gartenpflanzen. Enthält etwa 46 % Stickstoff. Ist frei von schädlichen Balaststoffen und Beimischungen und werden mit demselben staunenswerte Erfolge erzielt. Jedem Gartenbesitzer kann ein Versuch mit diesem Dünger nicht warm genug empfohlen werden.

1/2 kg-Blechdose M 1,20 5 kg-Blechdose M 8,—

Lieferungs- und Verkaufs-Bedingungen für Samen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung des Auftrages anerkennt.

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg.
- 5. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handeln wir nach unserm besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 6. Die Preise verstehen sich ab unserem Lager für netto Gewicht.

Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Sonstige Bemerkungen.

- 1. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, dass alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges aufgegeben werden.
- 2. Berechnet wird: bei Gemüsesamen für 5 Kilo und darüber der 10-Kilopreis, für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für weniger als 50 Gramm der 10-Grammpreis oder der 100-Grammpreis mit entsprechendem Aufschlag;
 - bei Blumensamen für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für 5 Gramm und darüber der 10-Grammpreis, für weniger als 5 Gramm der 1-Grammpreis oder der 10 Grammpreis mit einem Aufschlag von 20%, für 2500 Korn und mehr der 10000-Kornpreis, für 250 Korn und mehr der 1000-Kornpreis. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben.
- 3. Packmaterial berechnen wir zum Selbstkostenpreis, nehmen dasselbe aber nicht zurück.
- 4. Aufschriften: Um recht deutliche Angabe der Namen und Wohnorte sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation mit Güterverkehr ersuchen wir höflichst, auch bei jeder neuen Bestellung. Auch bei Kleinbahnen die Uebergangsstation. Die durch ungenügende Angaben etwa entstehenden Verzögerungen usw. treffen den Besteller selbst.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Zahlungsbedingungen.

- 1. Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt (4.20 Reichsmark = 1 U.S.A.-Dollar und sind zahlbar nach Erhalt der Waren.
- Alle Zahlungen werden zum Dollarbriefkurs der Berliner Börse vom Tage des Zahlungseinganges in Reichsmark umgerechnet. Hierbei sich ergebende Differenzen zu Lasten oder zu Gunsten des Käufers
- werden in Reichsmark weitergeführt und sind nach den vorstehenden Grundsätzen zu regulieren.

 3. Für Banküberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschrift-
- anzeige bei uns eingeht. 4. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Bank-Konten: Commerz- und Privat-Bank A.-G., Hamburg; Bankverein für Schleswig-Holstein, A.-G. Filiale Ahrensburg; Westholsteinische Bank, Abteilung Wandsbek, Depositenkasse Ahrensburg; Kreissparkasse Ahrensburg über Deutsche Bank, Filiale Hamburg. — Postscheckkonto: Hamburg Nr. 5062.

Die Firma ist Mitglied

des Preisverbandes für Gemüsesamen der Vereinigung Deutscher Samenlieferanten der Deutschen Dahlien=Gesellschaft

des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer

des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe des Bundes Deutscher Staudenzüchter

der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst

Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen

für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich anerkennt.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Preise und Zahlung: Siehe auch Seite 111. Ausnahmepreise: Für ausnahmsweise starke Einzelstücke oder bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht massgebend. Für Artikel, deren Preise Schwankungen unterworfen sind, behalten wir uns Preisänderungen vor.

Preisermässigung: Die Hundertpreise werden von 50 Stück, die Tausendpreise von 250 Stück ab aufwärts berechnet, sofern solche im Verzeichnis angegeben sind. Es handelt sich natürlich nur bei Abnahme einer Art und Form, bei Selbstauswahl oder in Sorten unserer Wahl nach eigener Bestimmung.

Aufschriften: Wie vorn angegeben.

Ausführung der Aufträge: Zur passenden Zeit und nach der Reihe des Einganges!

Neuheiten sind nicht immer in so starken Exemplaren und so grosser Auswahl vorrätig wie ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.

Ersatzsorten: Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten schon vergriffen sein, so wolle man uns gestatten, falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere zu ergänzen. Gegebenen Falles bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkenner ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.

Versandzeit: Der Versand der Stauden beginnt im März für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbst. Bei Dahlien sind nähere Bestimmungen über die beste Versendungszeit angegeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw. währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdbeeren und Koniferen ist die beste Pflanzzeit näher angegeben. Während der Wintermonate versenden wir nur bei offenem Wetter und ausserdem nur auf besonderen Wunsch der Besteller, weshalb wir keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen

Festverpackten Bäumen schadet der Frost fast nie, wenn man sie unausgepackt bei ihrer Ankunft sofort in die Erde vergräbt oder an einen kühlen frostfreien Ort bringt und erst auspackt nachdem der Frost ausgezogen ist. Auf dem Transport eingetrocknete oder welk gewordene Pflanzen werden gleichfalls durch Eingraben in die Erde leicht wieder erfrischt. Ballenpflanzen, besonders aber Moorpflanzen sollten vor dem Pflanzen längere Zeit mit dem Ballen in Kübel mit Wasser gestellt werden, damit sich die Wurzeln und Erde voll Wasser saugen.

Versand: Näheres siehe auch vorn. Alle Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller; wir übernehmen daher für bei der Beförderung durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden keine Verantwortung.

Alle lebenden Pflanzen die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 100 Kilogramm und eine Länge von 31/2 Meter

reisen als Eilgut zum Frachtgutsatze, sofern nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wagenladungen ohne diese Einschränkung.

Verpackung: wird auf das sorgfältigste ausgeführt und wird dieselbe dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Eine Rücknahme der Verpackung findet nicht statt.

Pflanzung: Im Frühjahre ist die Versandzeit oft nur sehr kurz, und da dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitten wir, besonders grössere Bestellungen mäglichst im Herbst zu machen. Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen.

Verbindlichkeit: Es ist unser eifrigstes Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Pflanzen Bürgschaft bis zum Fakturenwert. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt. Nicht gefallende Ware nehmen wir bei entsprechenden Gründen, nach vorheriger Verständigung, bei freier Rücksendung innerhalb acht Tagen zurück. Etwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Neuheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Dass alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in allen Verhältnissen an- und gut fortwachsen, dafür können wir seibstredend keinerlei Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Billigen Wünschen werden wir aber stets gerecht werden.

Beschwerden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Waren erfolgen und sind die Mängel genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzuziehen. Unstatthaft sind Abzüge bei Bezahlung der Rechnung, wenn ein Abkommen hierüber vorher und rechtzeitig nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. BegründeteBeanstandungen finden entgegenkommendste Berücksichtigung, Beschwerden über Beschädigungen der Pflanzen während der Versendung wolle man nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahnverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnisse, an unsere Reisenden oder nach gedruckten u. schriftlichen Anstellungen erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Thalacker & Schöffer, Leipzig



